



Popraw jakość produktów oraz ogranicz do minimum zajmowaną powierzchnię i przestoje



Przenośniki S900 i S1100 Multilane Live Transfer

Przenośniki Intralox® S900 i S1100 Multilane Live Transfer umożliwiają delikatne i niezawodne przenoszenie produktów w przypadku niewielkiej dostępnej przestrzeni. Taśmy te, przeznaczone do użytkowania przed etapem sortowania i po nim, pozwalają na wykonywanie ciasnych skrętów o kącie 90 stopni w miejscach, gdzie ilość dostępnego miejsca uniemożliwia zastosowanie łuku. Jest to doskonały wybór w sytuacjach, gdy powierzchnia zakładu jest ograniczona i zachodzi potrzeba użycia rozwiązania mniejszego gabarytowo niż przenośnik skrętny. Taśmy te wyróżniają się niskimi wymaganiami konserwacyjnymi i ograniczają nieplanowane przestoje do minimum.

Korzyści


- Możliwość zmiany kierunku przepływu produktów na ograniczonej przestrzeni
- Delikatna obsługa produktów, bez powodowania uszkodzeń lub uderzeń



Taśmy transportujące ThermoDrive

W przypadku wszystkich rodzajów taśm i typów napędu technologia ThermoDrive® firmy Intralox łączy niezawodność naszych modułowych taśm z tworzywa sztucznego z nienaganną higieną termoplastycznego materiału o jednolitej strukturze. System taśm ThermoDrive, który jest lekki i łatwy w montażu w różnych zastosowaniach związanych z transportem żywności, eliminuje problemy z naprężaniem taśmy, przynosi poprawę w zakresie prowadzenia i ogranicza ryzyko zanieczyszczenia obcymi materiałami (FMC), które jest częstym zjawiskiem w przypadku tradycyjnych taśm napędzanych naprężeniem. Opatentowany system nienaprężony napędu bezpośredniego w technologii ThermoDrive:

- Wydłuża żywotność taśm w porównaniu z naprężanymi taśmami płaskimi
- Znacząco skraca czas czyszczenia i zmniejsza zużycie wody
- Ogranicza zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywności
- Eliminuje problemy z taśmą spowodowane naprężeniem lub tkaniną
- Obniża całkowite koszty eksploatacji





Taśmy transportujące S2400 Radius HDE

Taśmy transportujące S2400 Radius z brzegami Heavy-Duty Edge (HDE) — najbardziej wytrzymałe taśmy skrętne w przemyśle spożywczym — pozwoliły wyeliminować częste przemieszczanie się pinów i problemy z pękaniem taśmy w ramach zastosowania obejmującego kontrolę jabłek w firmie Roche Fruit. Rozwiązanie to wydłużyło również żywotność taśm i podzespołów w firmie Roche Fruit, jednocześnie minimalizując planowane i nieplanowane przestoje.




Zeskanuj kod QR lub [kliknij tutaj](#), aby zapoznać się z analizą przypadku.

48

**PRZEWIDYWANA LICZBA
GODZIN NIEPLANOWANYCH
PRZESTOJÓW
WYELIMINOWANYCH W
SKALI ROKU**

**DO
33**

**LICZBA GODZIN PRACY
ZAOSZCZĘDZONYCH
MIESIĘCZNIE W RAMACH
PLANOWANYCH PRZESTOJÓW**



Korzyści

- Najtrwalsza i najbardziej odporna na awarie taśma skrętna do zastosowań w przemyśle spożywczym
- Solidna konstrukcja brzegów zapewnia odporność na rozrywanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, punktami zaczepienia i nieprawidłową orientacją
- Konstrukcja brzegów Load-Sharing™ ulepsza przekazywanie ładunków na połączeniach, zmniejszając nacisk w kluczowych obszarach

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach naszych taśm transportujących w zakresie obsługi i sortowania produktów, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intralox, odwiedzając stronę <https://www.intralox.com/pl/support/phone-numbers/poland>.