



CATÁLOGO


TINTAS
RENNER

by PPG

DE PRODUTOS



CONECTADA COM AS



Nós, da Tintas Renner by PPG, queremos estar sempre próximos de tudo aquilo que é importante para você, conectando nossos produtos e cores para deixar a sua vida mais colorida. Trabalhamos incansavelmente para entregar a você a melhor opção em qualidade e performance, sempre pensando em como podemos desenvolver produtos inovadores para proteger e embelezar o mundo. Com mais de 90 anos de história, a marca Tintas Renner licenciada à PPG tem levado suas cores para todo o Brasil, sempre se reinventando, criando soluções e buscando ser melhor todos os dias.


Conheça nossos produtos. Você vai encontrar todas as opções para deixar sua vida ainda mais colorida.

CORES DA SUA VIDA





ÍNDICE





- **Dicas e Recursos**

- **Conceito 3Ps**

- **Pintura**

 - Pintura de Paredes**

 - Pintura de Madeiras e Metais**

 - Outras superfícies**

 - Spray**

- **Pré-Pintura**

- **Preparação**



A young man with short hair and glasses, wearing a denim jacket over a white t-shirt, is smiling and pointing towards the right. The background is a vibrant, abstract composition of geometric shapes and colors, including orange, red, yellow, and white. There are several circular and triangular elements, some with halftone patterns, and a central text area.

DICAS & RECURSOS



Mais de 2.000 cores no Voice of Colour

As cores do leque global da Tintas Renner by PPG, Voice of Colour, foram cuidadosamente escolhidas para oferecer todas as opções que combinam com a sua personalidade e seu ambiente. Nossas cores estão agrupadas por tonalidade e intensidade. Além disso, na segunda página do leque você encontrará uma seção que demonstra as diferenças de brilho numa mesma cor para que você possa, assim, combinar a cor e o acabamento perfeito. Confira neste Catálogo de Produtos as linhas que estão disponíveis também no Sistema Voice of Colour.

**DICA DO
ESPECIALISTA**



O Sistema Voice of Colour, que disponibiliza mais de 2.000 cores através do sistema tintométrico, trabalha com corantes especialmente desenvolvidos para garantir a melhor fidelidade de cor comparada com o nosso leque, bem como garantir as propriedades de performance quando o corante interage com a tinta.

**Use sempre corantes
Voice of Colour.**

COMBINANDO AS CORES

Combinar cores ficou muito mais fácil com o **Combina 3C** da Tintas Renner. Basta selecionar as cores e combinar, criando um equilíbrio perfeito entre elas. O segredo está nas proporções.

Veja como funciona:



60%

CORES CLARAS

Cores claras devem predominar numa proporção de **60% da área pintada**.

30%

CORES INTERMEDIÁRIAS

Uma cor intermediária é ideal para compor **30% da área pintada**.

10%

CORES INTENSAS


Use uma cor mais intensa nos detalhes, em **10% do seu ambiente**.



O Catálogo de Tendências de Cores da Tintas Renner by PPG reúne as paletas de cores selecionadas como tendência por nossos especialistas de cores em todo o mundo.



Confira nosso catálogo em: www.tintasrenner-deco.com.br



Simulador Online de Ambientes

Confira o nosso simulador de ambientes online e teste quantas cores quiser:
www.visualizecolor.com/TintasRenner#/





CONCEITO **3Ps**

Para alcançar o potencial máximo dos nossos produtos e, com isso, ter a pintura perfeita, é importante seguir os três Passos da Pintura. Entenda um pouco mais sobre estes passos:

1 PREPARAÇÃO



Elimina os defeitos da superfície

Na etapa de Preparação, você deve limpar a superfície, removendo sujeiras, óleos, ceras ou quaisquer contaminantes que possam interferir no acabamento final. Também reparar partes não uniformes, como trincas, rachaduras e outras imperfeições.

2 PRÉ-PINTURA



Promove rendimento e aderência do acabamento final

A Pré-Pintura tem a finalidade de selar a superfície, nivelando o grau de absorção e aumentando o rendimento do acabamento final. Além disso, também pode agregar as partículas soltas, isolar a superfície e promover a aderência da tinta.

3 PINTURA



Protege e embeleza a superfície pintada

A escolha do acabamento final é muito importante, pois nessa etapa são definidos os atributos funcionais da tinta, como durabilidade, elasticidade, facilidade de limpeza e também os atributos estéticos da tinta, como cores e nível de brilho do acabamento.




P

INTURA

The background is a complex, layered collage. It features a central red horizontal band. To the left, there are grey and black shapes, possibly representing a figure or object, with a white circular element. To the right, there's a prominent orange and red geometric pattern resembling a Greek key or meander. Below this, a brown arm is shown holding a thick, brown chain. A yellow wavy line and a blue horizontal bar are also visible in the lower-left quadrant. The overall style is graphic and expressive, with bold colors and varied textures.

ACRÍLICOS FOSCO

	SUPERCOBERTURA	REKOLOR PRÓ	HIPER FOSCO	EMBORRACHADA
Produto	Rekolor Gold 			Frentes & Fachadas 
Top Atributo	Menos Demãos e Pintura Mais Rápida	Fosco Perfeito com Fino Acabamento	Super Fosco com Fácil Retoque	200% de Elasticidade
Categoria Abrafati	Super Premium	Premium	Premium	Tinta Flexível
Rendimento	800mL: Até 7,5m ² acabado 3,2L: Até 30m ² acabado 16L: Até 150m ² acabado	800mL: Até 6m ² acabado 3,2L: Até 25m ² acabado 3,6L: Até 28m ² acabado 16L: Até 126m ² acabado 18L: Até 140m ² acabado	800mL: Até 5,5m ² acabado 900mL: Até 6m ² acabado 3,2L: Até 22m ² acabado 3,6L: Até 24m ² acabado 16L: Até 110m ² acabado 18L: Até 120m ² acabado	3,2L: Até 15m ² acabado 3,6L: Até 17m ² acabado 16L: Até 77m ² acabado 18L: Até 87m ² acabado
Secagem	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 6 horas
Diluição	Pincel/Rolo de Lã: 20% com água Pistola: 25% com água	Pincel/Rolo de Lã: 20% com água Pistola: 25% com água	Pincel/Rolo de Lã: 20% a 40% com água Pistola: 40% com água	Pincel/Rolo de Lã: 10% com água (cores intensas pronto para uso) Pistola: 20% a 30% com água (cores intensas 10%)
Característica	Base Água	Base Água	Base Água	Base Água
Uso	Interior / Exterior	Interior / Exterior	Interior / Exterior	Interior / Exterior
Voice of Colour	Mais de 1.300 cores	Mais de 2.000 cores	Mais de 2.000 cores	Mais de 1.000 cores

ACRÍLICO EGGSHELL		ACRÍLICO ACETINADO	ACRÍLICO SEMIBRILHO		
Rekolor Gold SUPERLAVÁVEL 	REKOLOR PRÓ 	Rekolor Gold SUPERRESISTÊNCIA 	REKOLOR PRÓ 	Frentes & Fachadas ELÁSTICA 	
Fácil Remoção de Sujeiras	Toque Aveludado com Fino Acabamento	Durabilidade que Resiste às Quatro Estações	Resistência para Praia e Campo	800% de Elasticidade	
Super Premium	Premium	Super Premium	Premium	Tinta Flexível	
800mL: Até 6m ² acabado 3,2L: Até 25m ² acabado 16L: Até 125m ² acabado	800mL: Até 4,5m ² acabado 3,2L: Até 18m ² acabado 3,6L: Até 20m ² acabado 16L: Até 90m ² acabado 18L: Até 100m ² acabado	800mL: Até 6m ² acabado 3,2L: Até 25m ² acabado 16L: Até 125m ² acabado	800mL: Até 4,5m ² acabado 900mL: Até 5m ² acabado 3,2L: Até 18m ² acabado 3,6L: Até 20m ² acabado 16L: Até 90m ² acabado 18L: Até 100m ² acabado	3,2L: Até 12,5m ² acabado 3,6L: Até 14m ² acabado 16L: Até 62m ² acabado 18L: Até 70m ² acabado	
Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 6 horas	
Pincel/Rolo de Lã: 20% com água Pistola: 25% com água	Pincel/Rolo de Lã: 20% com água Pistola: 25% com água	Pincel/Rolo de Lã: 20% com água Pistola: 25% com água	Pincel/Rolo de Lã: 20% com água Pistola: 25% com água	Pincel/Rolo de Lã: 10% com água (cores pronto para uso) Pistola: 20% com água (cores 10%)	
Base Água	Base Água	Base Água	Base Água	Base Água	
Interior / Exterior	Interior / Exterior	Interior / Exterior	Interior / Exterior	Exterior	
Mais de 1.300 cores	Mais de 2.000 cores	Mais de 1.300 cores	Mais de 2.000 cores	Mais de 1.000 cores	

PAREDES



Rekolor Gold SUPERCOBERTURA

MENOS
DEMÃOS

5 ANOS DE
DURABILIDADE



Pintura +
Rápida



Acabamento
Perfeito



Sem Cheiro
(em até 3h após
a aplicação)

ACABAMENTO:

Fosco

INDICAÇÃO DE USO:


Interior/Exterior

RENDIMENTO:

800mL: Até 7,5m² acabado

3,2L: Até 30m² acabado

16L: Até 150m² acabado



BRANCO/BASE RV3300



Mais de 1.300 cores
no Voice of Colour

Rekolor Gold SUPERLAVÁVEL

FÁCIL
REMOÇÃO DE
SUJEIRAS

8 ANOS DE
DURABILIDADE



Disfarça
Imperfeições



Supercobertura



Sem Cheiro
(em até 3h após
a aplicação)

ACABAMENTO:

Fosco

INDICAÇÃO DE USO:


Interior/Exterior

RENDIMENTO:

800mL: Até 6m² acabado

3,2L: Até 25m² acabado

16L: Até 125m² acabado



BRANCO/BASE RV3400



Mais de 1.300 cores
no Voice of Colour

Rekolor Gold SUPERRESISTÊNCIA

RESISTENTE
ÀS QUATRO
ESTAÇÕES

10 ANOS DE
DURABILIDADE



Casa Nova por
Mais Tempo



Supercobertura



Sem Cheiro
(em até 3h após
a aplicação)

ACABAMENTO:

Fosco

INDICAÇÃO DE USO:


Interior/Exterior

RENDIMENTO:

800mL: Até 6m² acabado

3,2L: Até 25m² acabado

16L: Até 125m² acabado



BRANCO/BASE RV3600



Mais de 1.300 cores
no Voice of Colour



PAREDES



Rekolor Pró Fosco

FOSCO
PERFEITO

5 ANOS DE
DURABILIDADE



-  Excepcional Cobertura
-  Ótimo Rendimento
-  Sem Cheiro (em até 3h após a aplicação)



BRANCO 3700



RV3790 BASE PASTEL
RV3791 BASE MÉDIA
RV3792 BASE INTENSA
RV3793 BASE SUPERINTENSA

ACABAMENTO:
Fosco

INDICAÇÃO DE USO:
Interior/Exterior

RENDIMENTO:
800mL: Até 6m² acabado
3,2L: Até 25m² acabado
3,6L: Até 28m² acabado
16L: Até 126m² acabado
18L: Até 140m² acabado


Rekolor Pró Acetinado

TOQUE DE
CLASSE

5 ANOS DE
DURABILIDADE



-  Acabamento Sofisticado
-  Fácil Limpeza
-  Sem Cheiro (em até 3h após a aplicação)



BRANCO RV1501



RV1590 BASE PASTEL
RV1591 BASE MÉDIA
RV1592 BASE INTENSA
RV1593 BASE SUPERINTENSA

ACABAMENTO:
Acetinado

INDICAÇÃO DE USO:
Interior/Exterior

RENDIMENTO:
800mL: Até 4,5m² acabado
3,2L: Até 18m² acabado
3,6L: Até 20m² acabado
16L: Até 90m² acabado
18L: Até 100m² acabado

Rekolor Pró Semibrilho

COM
BLOQUEADOR
DE SUJEIRA
DURA MAIS

10 ANOS DE
DURABILIDADE



Alta Resistência
Praia e Campo



Excepcional
Cobertura



Sem Cheiro
(em até 3h após
a aplicação)

ACABAMENTO:

Semibrilho

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

800mL: Até 4,5m² acabado


900mL: Até 5m² acabado

3,2L: Até 18m² acabado

3,6L: Até 20m² acabado

16L: Até 90m² acabado

18L: Até 100m² acabado



BRANCO 900



Mais de 2.000 cores
no Voice of Colour

RV3990 BASE PASTEL
RV3991 BASE MÉDIA
RV3992 BASE INTENSA
RV3993 BASE SUPERINTENSA



PAREDES



F&F Elástica

TINTA FLEXÍVEL

SEMPRE ELÁSTICA,
COM 800% DE
ELASTICIDADE



Cobre e
Previne Trincas
e Fissuras



Alta Resistência
ao Sol, Chuva e
Maresia



Impermeabili-
zante

ACABAMENTO:

Semibrilho

INDICAÇÃO DE USO:

Exterior

RENDIMENTO:

3,2L: Até 12,5m² acabado

3,6L: Até 14m² acabado

16L: Até 62m² acabado

18L: Até 70m² acabado



BRANCO 980



Mais de 1.000 cores
no Voice of Colour

RV7090 BASE PASTEL

F&F Emborrachada

TINTA FLEXÍVEL

PELÍCULA
FLEXÍVEL, COM
200% DE
ELASTICIDADE



Cobre e
Previne Trincas
e Fissuras



Alta Resistência



Impermeabili-
zante

ACABAMENTO:

Fosco

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

3,2L: Até 15m² acabado

3,6L: Até 17m² acabado

16L: Até 77m² acabado

18L: Até 87m² acabado



BRANCO RE6001



Mais de 2.000 cores
no Voice of Colour

RV6090 BASE PASTEL
RV6092 BASE MÉDIA/INTENSA
RV6093 BASE SUPERINTENSA

Hiper Fosco

P R E M I U M

FÁCIL
RETOQUE



Disfarça
Imperfeições



Excelente
Cobertura



Superconsistência



BRANCO RE8801



Mais de 2.000 cores
no Voice of Colour

ACABAMENTO:

Fosco

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

800mL: Até 5,5m² acabado

900mL: Até 6m² acabado

3,2L: Até 22m² acabado

3,6L: Até 24m² acabado

16L: Até 110m² acabado

18L: Até 120m² acabado

RV8870 BASE PASTEL

RV8871 BASE MÉDIA

RV8872 BASE INTENSA

RV8873 BASE SUPERINTENSA

As cores demonstradas neste catálogo são apenas referenciais e podem variar em função do tipo de impressão.



PAREDES

Ducryl Rende Mais

TINTA
CONCENTRADA



Excelente
Cobertura



Fácil Limpeza

ATÉ 80% DE
DILUIÇÃO

ACABAMENTO:

Fosco

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

800mL: Até 5m² acabado

900mL: Até 5,5m² acabado

3,2L: Até 20m² acabado

3,6L: Até 22m² acabado

16L: Até 98m² acabado

18L: Até 110m² acabado



DV4795 BASE PASTEL

Ducryl Mais Brilho Mais Durabilidade

+ BRILHO
+ DURABILIDADE



Mais Resistência
e Proteção



Fácil Limpeza



Excelente
Cobertura

ACABAMENTO:

Semibrilho

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

800mL: Até 3,5m² acabado

900mL: Até 4m² acabado

3,2L: Até 14,2m² acabado

3,6L: Até 16m² acabado

16L: Até 71m² acabado

18L: Até 80m² acabado



DV7490 BASE PASTEL
DV7491 BASE MÉDIA
DV7492 BASE INTENSA
DV7493 BASE SUPERINTENSA

BRANCO DR4701 / 7400	TANGERINA DR4713 / 7418	ROSA NUDE DR4727 / 7427
BRANCO GELO DR4702 / 7405	TERRACOTA DR4715 / 7447	CÉU DE VERÃO DR4743 / 7443
PALHA DR4703 / 7412	BRISA CINZENTA DR4716 / 7416	PORTO AZUL DR4746 / 7446
AREIA DR4704 / 7470	CINZA LUNAR DR4720 / 7420	PIMENTA DR4758 / 7458
MARFIM DR4705 / 7465	CINZA ABSOLUTO DR4722 / 7422	PRETO DR4760 / 7460
PÉROLA DR4706 / 7453	AVELÃ DR4723 / 7423	TURQUESA DR4777 / 7477
CROMO SUAVE DR4708 / 7451	CHOCOLATE DR4725 / 7425	VERDE MENTA DR4779 / 7479
ALGODÃO EGÍPCIO DR4711 / 7411	MELÃO ROSA DR4726 / 7426	VERDE LIMÃO DR4780 / 7480

Obs.: Os códigos "DRXXXX" são cores do Ducryl Rende Mais

Ducryl Obras

STANDARD



Super-Rendimento



Excelente Cobertura

ACABAMENTO:


Fosco

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

16L: Até 95m² acabado



BRANCO DR4800

As cores demonstradas neste catálogo são apenas referenciais e podem variar em função do tipo de impressão.

PAREDES



Linha Adornare Textura Lisa

PREMIUM



Sofisticado
Efeito Decorativo



Alta Resistência
às Ações do Tempo



Fácil de
Aplicar

ACABAMENTO:
Fosco

INDICAÇÃO DE USO:
Interior/Exterior

RENDIMENTO:
5 Kg: Até 5m² por demão
25 Kg: Até 25m² por demão



BRANCO/BASE RV3545



Linha Adornare Textura Média

PREMIUM



Suave Efeito
Decorativo



Alta Resistência
às Ações do
Tempo



Fácil de
Aplicar

ACABAMENTO:
Fosco

INDICAÇÃO DE USO:
Interior/Exterior

RENDIMENTO:
25 Kg: Até 25m² por demão



BRANCO/BASE RV3555



Linha Adornare Textura Rústica

PREMIUM



- Acabamento em Alto Relevo
- Alta Resistência às Ações do Tempo
- Alto Poder de Enchimento

ACABAMENTO:
Fosco

INDICAÇÃO DE USO:
Interior/Exterior

RENDIMENTO:
4,8 Kg: Até 3m² por demão
24 Kg: Até 15m² por demão



BRANCO/BASE RV3575



Cimento Queimado

PREMIUM



- Acabamento Sofisticado
- Fácil de Aplicar
- Secagem Rápida

ACABAMENTO:
Fosco

INDICAÇÃO DE USO:
Interior/Exterior

RENDIMENTO:
5Kg: Até 11m² por demão




NEBLINA SERRANA 4650



PARQUE INDUSTRIAL 4651



TERRA MOLHADA 4652



ESPELHO D'ÁGUA 4653

PAREDES



Profissional ACR Acrílica Econômica

ECONÔMICA



Ótima Cobertura



Ótimo Rendimento



Antimofo

ACABAMENTO:

Fosco

INDICAÇÃO DE USO:

Interior

RENDIMENTO:

3,2L: Até 12,5m² acabado

3,6L: Até 14m² acabado

16L: Até 62m² acabado

18L: Até 70m² acabado



PV3090 BASE PASTEL

 BRANCO 3001	 TROPICAL 3043	 PÉROLA 3053
 FLAMINGO 3010	 VERDE ESMERALDA 3044	 PIMENTA 3058
 PALHA 3012	 VERDE PRIMAVERA 3046	 ABACATE 3062
 BRANCO GELO 3017	 TERRACOTA 3047	 PÊSSEGO 3067
 CAMURÇA 3028	 LUAR DO SERTÃO 3048	 TURQUESA 3077
 MARFIM 3036	 AZUL CÉU 3049	 AMARELO CANÁRIO 3087
 CONCRETO 3038	 VERDE PISCINA 3052	 AREIA 3091

Professional ACR Acrílica Standard

STANDARD



Excelente Cobertura



Ótimo Rendimento



Antimuffo

ACABAMENTO:

Fosco

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

Até 95m² acabado



Branco 3101

As cores demonstradas neste catálogo são apenas referenciais e podem variar em função do tipo de impressão.



MADEIRAS & METAIS



Extra Esmalte

PREMIUM

ULTRARRESISTÊNCIA

10 ANOS DE DURABILIDADE



Fácil Limpeza



Fácil Aplicação



Não Descasca



Mais de 2.000 cores no Voice of Colour

RV1190 BASE PASTEL BRILHANTE
RV1191 BASE MÉDIA BRILHANTE
RV1192 BASE INTENSA BRILHANTE
RV1193 BASE SUPERINTENSA BRILHANTE
RV2590 BASE PASTEL ACETINADO
RV2591 BASE MÉDIA ACETINADO
RV2592 BASE INTENSA ACETINADO
RV2593 BASE SUPERINTENSA ACETINADO

ACABAMENTO:

Brilhante, Fosco e Metálico

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

800mL: Até 17m² por demão

900mL: Até 19m² por demão

3,2L: Até 67m² por demão

3,6L: Até 75m² por demão

225ml: Até 4,75m² por demão

BRANCO 1100	AREA 1156	LARANJA 1179
AZUL CLARO 1128	CREME 1157	VERMELHO 1180
AZUL MAR 1132	CONHAQUE 1159	VERMELHO GOYA 1181
AZUL FRANÇA 1134	MARROM 1162	BRANCO GELO 1182
AZUL DEL REY 1141	MARFIM 1164	PLATINA 1183
PRETO 1144	TABACO 1166	CAMURÇA 1184
VERDE NILO 1149	CINZA MÉDIO 1170	PRETO FOSCO 1945
VERDE FOLHA 1154	CINZA ESCURO 1172	BRANCO ACETINADO 2500
VERDE COLONIAL 1155	AMARELO 1174	ALUMÍNIO METÁLICO 3414

Extra Esmalte Transparente

P R E M I U M



Excelente
Acabamento



Não Retém
Sujeira



Proteção
Contra Algas
e Fungos

ACABAMENTO:

Brilhante e Acetinado

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

900mL: Até 3,75m² acabado

3,6L: Até 15m² acabado



BRILHANTE 1199



ACETINADO 1299




MADEIRAS & METAIS



Esmalte Pinta Rápido

P R E M I U M



Repintura
Sem Lixar



Não
Descasca



10 Anos de
Durabilidade

ACABAMENTO:

Brilhante

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

3,6L: Até 75m² por demão

3,2L: Até 67m² por demão

900mL: Até 19m² por demão

800mL: Até 17m² por demão



BRANCO/BASE PASTEL RV1300



Mais de 1.040 cores
no Voice of Colour



AZUL DEL REY 1341




PRETO 1344



VERDE FOLHA 1354



MARROM CONHAQUE 1359



MARFIM 1364



TABACO 1366



CINZA MÉDIO 1370



CINZA ESCURO 1372



AMARELO 1374



VERMELHO 1380



VERMELHO GOYA 1381



BRANCO GELO 1382



PLATINA 1383

Esmalte Antiferrugem

P R E M I U M

DIRETO
SOBRE A
FERRUGEM



Secagem
Extrarrápida



Dispensa Uso
de Fundo



Previne e
Interrompe o
Processo de
Ferrugem



RV1290 BRANCO/BASE PASTEL



Mais de 1.400 cores
no Voice of Colour

RV1293 BASE SUPER INTENSA

ACABAMENTO:

Brilhante

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

2,4L: Até 32m² por demão

Esmalte Ultrarrápido

P R E M I U M

BASE
ÁGUA



Seca em
20 Minutos
ao Toque



Baixo Odor



Durabilidade
Superior



BRANCO ACETINADO RE2701



BRANCO BRILHANTE RE2901



Mais de 2.000 cores (Alto
Brilho) e mais de 1.000 cores
(acetinado) no Voice of Colour

RV2990 BASE PASTEL BRILHANTE
RV2991 BASE MÉDIA BRILHANTE
RV2992 BASE INTENSA BRILHANTE
RV2993 BASE SUPERINTENSA BRILHANTE
RV2790 BASE PASTEL ACETINADO

ACABAMENTO:

Bilhante e Acetinado

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

800mL: Até 13m² por demão

900mL: Até 15m² por demão

3,2L: Até 53m² por demão

3,6L: Até 60m² por demão

MADEIRAS & METAIS



Esmalte Dulit

STANDARD



Alta
Proteção



Excelente
Acabamento



Fácil de
Aplicar

ACABAMENTO:

Brilhante, Acetinado e Fosco

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

800mL: Até 11,25m² por demão

900mL: Até 12,5m² por demão

3,2L: Até 45m² por demão


3,6L: Até 50m² por demão



BRANCO BASE PASTEL DV5190



Mais de 1.000 cores
no Voice of Colour



BRANCO 5100



AZUL MAR 5132



AZUL FRANÇA 5134



AZUL DEL REY 5141



PRETO 5144



VERDE NILO 5149



VERDE FOLHA 5154



AREIA 5156



CONHAQUE 5159



MARROM 5162



MARFIM 5164



TABACO 5166



CINZA MÉDIO 5170



CINZA ESCURO 5172



AMARELO 5174




LARANJA 5179




VERMELHO 5180



VERMELHO GOYA 5181




BRANCO GELO 5182



PLATINA 5183




CAMURÇA 5184



BRANCO ACETINADO 5300



CINZA GRAFITE 5322



BRANCO FOSCO 5390



PRETO FOSCO 5395

Solvente Aguarrás

P R E M I U M

SOLVENTE
MAIS PURO



EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Lata 900ml: 22002.03

Lata 5L: 22002.10

RENDIMENTO:

De acordo com o produto
que será aplicado

Solvente Thinner

P R E M I U M

SOLVENTE
MAIS PURO



EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Lata 900ml: 372002.03

Lata 5L: 372002.10

RENDIMENTO:

De acordo com o produto
que será aplicado

OUTRAS SUPERFÍCIES



Pisos

PREMIUM



Ótima Aderência



Alto Rendimento



Fácil de Aplicar



BRANCO 7100




AZUL 7109



CINZA 7104



CONCRETO 7110



CINZA GRAFITE 7106



AMARELO DEMARCAÇÃO 7111



SAIBRO 7107



VERMELHO SEGURANÇA 7112



VERDE 7108



PRETO 7113

ACABAMENTO:

Fosco

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

900mL: Até 4,5m² acabado

3,6L: Até 18m² acabado

18L: Até 90m² acabado

Único

ACRÍLICO URETÂNICO MULTISSUPERFÍCIE

EVOLUÇÃO
DO EPÓXI
BASE ÁGUA




Pinta Todo Tipo
de Superfície




Altíssima
Resistência e
Durabilidade



Fácil de
Aplicar



BRANCO BASE PASTEL BRILHANTE 1900



BRANCO BASE PASTEL ACETINADO 1800



Mais de 2.000 cores
no Voice of Colour

RV1992 BASE INTENSA BRILHANTE
RV1993 BASE SUPERINTENSA BRILHANTE
RV1892 BASE INTENSA ACETINADO
RV1893 BASE SUPERINTENSA ACETINADO

ACABAMENTO:

Brilhante e Acetinado

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

800mL: Até 4m² acabado

875mL: Até 4,4m² acabado

3,2L: Até 16m² acabado

3,5L: Até 17,5m² acabado

Tinta para Gesso

TINTA ACRÍLICA PARA GESSO

DISPENSA
USO DE
FUNDO



Alto Poder de
Aderência



Não Descasca



Não Respinga

ACABAMENTO:

Fosco

INDICAÇÃO DE USO:

Interior

RENDIMENTO:

3,6L: Até 45m² por demão

18L: Até 225m² por demão



BRANCO RE4301

OUTRAS SUPERFÍCIES



Telhas

PREMIUM

SUA TELHA
SEMPRE NOVA



Alta
Proteção



Impermeabilizante



Superbrilhante

ACABAMENTO:
Brilhante

INDICAÇÃO DE USO:
Exterior

RENDIMENTO:
3,6L: Até 45m² por demão
18L: Até 225m² por demão



INCOLOR 3201



VERMELHO ÓXIDO 3205



CAMELO 3202



CINZA GRAFITE 3206



CERÂMICA 3203



CINZA CLARO 3207

Aquabloc

BLOQUEADOR DE UMIDADE

FECHA OS
POROS DO
CONCRETO



Evita Manchas
e Bolhas



Antimofo




Direto Sobre
Reboco e
Concreto

ACABAMENTO:
Fosco

INDICAÇÃO DE USO:
Interior/Exterior

RENDIMENTO:
3,6L: Até 25m² por demão



BRANCO 250

Verniz Acrílico

VERNIZ ACRÍLICO PREMIUM

ALTA
RESISTÊNCIA À
ALCALINIDADE



Protege e
Embeleza



Impermeabiliza



Facilita a Limpeza

ACABAMENTO:
Brilhante

INDICAÇÃO DE USO:
Interior/Exterior

RENDIMENTO:
3,6L: Até 55m² por demão
18L: Até 275m² por demão

INCOLOR 999

Piscinas

ESMALTE PU

IMPERMEÁVEL



Resistente às
Intempéries



Alta Durabilidade



Não Desbota

ACABAMENTO:
Brilhante

INDICAÇÃO DE USO:
Interior/Exterior

RENDIMENTO:
Até 40m² por demão



AZUL 350

BRANCO 351

OUTRAS SUPERFÍCIES



Polipar Multiuso

ESMALTE PU

SUPER-RESISTÊNCIA A RISCOS



Renova e Protege Diversas Superfícies



Alta Durabilidade



Facilita a Remoção de Pichação, Manchas e Germes

ACABAMENTO:

Brilhante e Acetinado

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

Esmalte PU: Até 40m² por demão

Verniz: Até 18m² acabado

BRANCO BRILHANTE 7200

BRANCO ACETINADO 7300

VERNIZ 9217090



Stonelack

RESINA ACRÍLICA PARA PEDRAS

MANTÉM
A APARÊNCIA
NATURAL



Alto Poder de
Impermeabilização



Acabamento
Alto Brilho



Excelente
Aderência

ACABAMENTO:

Alto brilho

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

900mL: Até 15m² por demão

3,6L: Até 60m² por demão

INCOLOR 1037

Silicone Hidrorrepelente

HIDRORREPELENTE E IMPERMEABILIZANTE

REPELE
A ÁGUA



Não Forma
Filme



Evita Formação
de Fungos e
Bactérias



Alta Proteção
Contra as Ações
do Tempo

ACABAMENTO:

Preserva o aspecto natural

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

5L: Até 35m² por demão

18L: Até 126m² por demão

INCOLOR 49030

SPRAY



Color Jet Uso Geral

TINTA SPRAY

MULTISSUPERFÍCIES

ACABAMENTO:

Fosco e Brilhante

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

Até 1,5m² por demão



Secagem Rápida



Maior Cobertura



Diversas Aplicações



BRANCO 1600	CINZA CLARO 1611
ALUMÍNIO 1602	VIOLETA 1612
AZUL REAL 1603	VERDE ESCURO 1613
PRETO 1604	BRANCO FOSCO 1614
AZUL 1605	PRETO FOSCO 1615
MARROM 1606	LARANJA 1616
DOURADO 1607	AMARELO 1617
ROSA 1608	VERMELHO 1618
VERDE CLARO 1609	VERNIZ 1619
GRAFITE 1610	ALUMÍNIO PARA RODAS 1620

Color Jet Alta Temperatura

TINTA SPRAY

RESISTENTE
A ALTAS
TEMPERATURAS

ACABAMENTO:

Fosco

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

Até 1,5m² por demão



Fácil Aplicação



Ótimo Rendimento



Excelente Acabamento



ALUMÍNIO FOSCO 1651



PRETO FOSCO 1650

Color Jet Luminoso

TINTA SPRAY

EFEITO VISUAL
EM LUZ NEGRA

ACABAMENTO:

Fosco (luminescente)

INDICAÇÃO DE USO:

Interior

RENDIMENTO:

Até 1,5m² por demão



Secagem Rápida



Aplicação em Isopor,
Vitrines



AMARELO 1660



VERDE 1661




LARANJA 1662



ROSA CHOQUE 1663



ROSA PINK 1664



FUNDO BRANCO 1665

Color Jet Metálico

TINTA SPRAY

EFEITO
METÁLICO

ACABAMENTO:

Brilhante (metálico)

INDICAÇÃO DE USO:

Interior

RENDIMENTO:

Até 1,5m² por demão



Secagem Rápida



Maior Cobertura



Excelente Acabamento



CROMADO 1630



VERDE 1631



AZUL 1632



VERMELHO 1633



PRATA 1634



GRAFITE PRETO 1635



OURO 1636



COBRE 1637



PRÉ

- PINTURA



PRÉ-PINTURA



Fundo Preparador de Paredes

FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA

CORRIGE E
DEFINE DEFEITOS
DA PINTURA



CÓD. 692



Fixador/Agregador
de Partículas



Aumenta o
Rendimento da
Tinta



Ótima
Aderência

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

3,6L: Até 55m² por demão

18L: Até 275m² por demão

Selador Acrílico

SELADOR ACRÍLICO PREMIUM

DEIXA A PINTURA
MAIS UNIFORME



CÓD. 288110



Fácil de
Aplicar



Excelente
Aderência



Secagem
Rápida

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

3,6L: Até 30m² por demão

18L: Até 150m² por demão



13 Cores no
Voice of Colour

Frentes & Fachadas Selador Flexível

SELADOR FLEXÍVEL IMPERMEABILIZANTE



CÓD. 769



Previne Fissuras e Infiltrações



Aumenta o Rendimento da Tinta



Sistema Impermeabilizante

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

Até 270m² por demão

Professional ACR Selador

SELADOR ACRÍLICO ECONÔMICO



CÓD. 388110



Ótima Aderência



Fácil Aplicação



Secagem Rápida

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

Até 150m² por demão

PRÉ-PINTURA



Profissional ACR Textura Decorativa

TEXTURA ECONÔMICA

EFEITO
MAIS FÁCIL



Fácil Aplicação



Ótima Aderência



Secagem
Rápida

TEXTURAS: LISA MÉDIA RÚSTICA

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

Lisa: Até 23m² por demão

Média: Até 18m² por demão

Rústica: Até 8m² por demão

40687 LISA

605110 MÉDIA

30565 RÚSTICA

Multiselador Aquoso

MULTISELADOR AQUOSO PIGMENTADO

PINTA ALVENARIA,
MADEIRA E
GESSO



Melhora o
Acabamento



Aumenta o
Rendimento da
Tinta



Fácil de
Aplicar

CÓD. 155

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

900mL: Até 10m² por demão

3,6L: Até 40m² por demão

Selador Polipar

SELADOR MULTIUSO

UNIFORMIZA A
ABSORÇÃO DO
ACABAMENTO



Auxilia na Proteção
de Diversas
Superfícies



Excelente
Resistência à
Alcalinidade



Fácil
Aplicação

CÓD. 8918080

INDICAÇÃO DE USO:
Interior/Exterior
RENDIMENTO:
Até 40m² por demão

Primer Unique

PRIMER MULTISSUPERFÍCIE

EVOLUÇÃO
DO EPÓXI
BASE ÁGUA



Pinta Todo Tipo
de Superfície



Excelente
Cobertura



Fácil de Aplicar:
Monocomponente

CÓD. 145

INDICAÇÃO DE USO:
Interior/Exterior
RENDIMENTO:
Até 55m² por demão

PRÉ-PINTURA



Fundo Branco Fosco

FUNDO PARA MADEIRAS E GESSO

AUMENTA O
RENDIMENTO
DA TINTA



CÓD. 26120



Uniformiza a
Superfície



Reduz a
Absorção



Maior
Aderência

ACABAMENTO:

Fosco

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

900mL: Até 10m² por demão

3,6L: Até 40m² por demão

Galvacryl

FUNDO PARA GALVANIZADOS

PINTURA
RESISTENTE,
NÃO DESCASCA



CÓD. 245



Ótimo
Rendimento



Fácil Aplicação



Facilita a Aderência
do Acabamento
Final

ACABAMENTO:

Fosco

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

900mL: Até 13m² por demão

3,6L: Até 52m² por demão

Zarcão

FUNDO ANTICORROSIVO



Proteção Anticorrosiva



Fácil Aplicação



Secagem Rápida

CÓD. 200

ACABAMENTO:

Acetinado

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

900mL: Até 11m² por demão

3,6L: Até 44m² por demão

As cores demonstradas neste catálogo são apenas referenciais e podem variar em função do tipo de impressão.



PR





EPARAÇÃO

PREPARAÇÃO



Massa Corrida

P R E M I U M

FÁCIL DE
LIXAR



CÓD. 25110



Ótimo Poder de
Enchimento



Ótima Aderência



Secagem Rápida

INDICAÇÃO DE USO:

Interior

RENDIMENTO:

1,5Kg: Até 3m² por demão

5Kg: Até 12m² por demão

25Kg: Até 60m² por demão

Massa Acrílica

P R E M I U M

ACABAMENTO
MAIS FINO



CÓD. 4686



Ótimo Poder de
Enchimento



Ótima Aderência



Secagem Rápida

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

1,5Kg: Até 3m² por demão

5Kg: Até 12m² por demão

25Kg: Até 60m² por demão

Massa Corrida Profissional ACR

MASSA CORRIDA ECONÔMICA

FÁCIL DE
LIXAR



CÓD. 30110



Ótimo Poder de
Enchimento



Ótima Aderência



Secagem Rápida

INDICAÇÃO DE USO:

Interior

RENDIMENTO:

Até 50m² por demão

As cores demonstradas neste catálogo são apenas referenciais e podem variar em função do tipo de impressão.



PREPARAÇÃO



Multimassa Tapa Tudo

MASSA PARA CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES



CÓD. 4680



Fácil de Aplicar e Lixar



Não Racha e Não Retrai



Corrige Imperfeições com uma Aplicação

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Pote 90g: 4680.26

Pote 340g: 4680.38

RENDIMENTO:

Variável de acordo com a espessura e profundidade da imperfeição.

Removedor

REMOVEDOR DE ESMALTES, VERNIZES E ACRÍLICOS



CÓD. 4292



Excelente Poder de Remoção



Não Escorre



Fácil Aplicação

RENDIMENTO:

Até 2,5m² / camada

Massa Para Madeira

CORRIGE E NIVELA IMPERFEIÇÕES

FÁCIL DE
LIXAR



CÓD. 190



Alto Poder de
Enchimento



Corrige
Imperfeições



Secagem
Rápida

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

1,5Kg: Até 3m² por demão

6Kg: Até 12m² por demão



PREPARAÇÃO



Multissuperfície TOP GUN 140 / 200 / 300

SELANTE 100% ACRÍLICO

SECAGEM RÁPIDA



Excelente Aderência



Fácil de Limpar com Água



Fácil Aplicação



Pode ser Pintado



CÓD. TG140

SELANTE ACRÍLICO SILICONADO

EXCELENTE ADERÊNCIA E DURABILIDADE



Flui Suavemente



Impermeável



Fácil Aplicação



Pode ser Pintado



CÓD. TG200

SELANTE ACRÍLICO SILICONADO ELASTOMÉRICO

EXCEPCIONAL ADERÊNCIA



Excelente Flexibilidade



Impermeável



Fácil Aplicação



Pode ser Pintado



CÓD. TG300

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

Aberturas de 3x6mm: 18 metros lineares/tubo
O rendimento será proporcional ao espaço preenchido

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

Aberturas de 3x6mm: 18 metros lineares/tubo
O rendimento será proporcional ao espaço preenchido

INDICAÇÃO DE USO:

Interior/Exterior

RENDIMENTO:

Aberturas de 3x6mm: 18 metros lineares/tubo
O rendimento será proporcional ao espaço preenchido

TINTAS
RENNER

by 

CONECTADOS
COM VOCÊ



Acesse:

www.tintasrenner-deco.com.br

Curta e siga Tintas Renner nas Redes Sociais:

   /tintasrennerbr

Sac Consumidor / Lojista:

0800 512 3800