



FORST- & GARTENTECHNIK

FÜR HERBST & WINTER

KRAMP – ALLES AUS EINER HAND

„Wir wollen es dem Kunden so einfach wie möglich machen.“

Mit dieser Philosophie begann Kramp als Ein-Mann-Betrieb in Varsseveld vor **über 70 Jahren**.
Trotz kontinuierlichen Wachstums sind wir ein Unternehmen mit Familienkultur geblieben.
Wir konzentrieren uns auf den Vertrieb eigener Qualitätsmarken sowie von Top-Marken und Originalteilen renommierter Hersteller.

- Rund um die Uhr Bestellen
- Mehr als 70 Jahre Erfahrung
- Breites Sortiment
- Hohe Verfügbarkeit



3.000 Mitarbeiter
10 Distributionszentren
23 Vertriebsniederlassungen
24 Länder
50.000 Kunden
500.000 Produkte

DIE KRAMP APP

FINDEN & BESTELLEN – ÜBERALL UND JEDERZEIT

Mit der Kramp App findest du nicht nur den passenden Artikel, sondern kannst ihn auch an Ort und Stelle sofort bestellen. Probier doch auch die vielen anderen Funktionen der Kramp App vom Barcode-Scan bis zur Übersicht deiner Aufträge aus. So behältst du immer den Überblick!



 Online-Service

 One-Stop-Shop

 Top Marken

 Schnelle Lieferung

 Wissenstransfer

 Innovative Services

 Kramp App

 Shop-Konzepte

 **KRAMP**



WENN HERBST UND WINTER VOR DER TÜR STEHEN

Liebe Kunden, liebe Geschäftspartner,

der Herbst ist nicht nur eine Jahreszeit des Wandels in der Natur, sondern auch eine Zeit, in der Ihr als Fachhändler im Bereich Forst und Garten die Möglichkeit habt, Euren Kunden außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Aus diesem Grund erhaltet Ihr rechtzeitig zum Saisonstart unsere Kramp Broschüre Forst- und Gartentechnik Herbst und Winter, die vollgepackt ist mit vielseitigen professionellen Produkten aus unserem Sortiment, um diese Saison zu einem Erfolg werden zu lassen. Ob Kettensägen, Forst- und Gartenwerkzeuge, Schutzkleidung oder Ersatzteile rund um die Instandhaltung und Wartung: Alle Produkte und Services in dieser Broschüre wurden sorgfältig von unseren Experten ausgewählt und sind speziell auf den Bedarf von Forst- und Gartenprofis zugeschnitten.

Wir freuen uns, dass wir als Partner des Fachhandels ein Teil dieser Reise durch den Herbst und Winter sein dürfen und wir Eure Kunden dabei unterstützen können, die kühle Jahreszeit in eine erfolgreiche Saison zu verwandeln.

Mit herbstlichen Grüßen,

Johannes Peyke
Managing Commercial Director
Kramp Deutschland

Kettensägen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KRAMP Sägeketten Tabelle | 7 |
| Faktoren zur Bestimmung der passenden Sägekette | 7 |
| KRAMP Sägeketten – Halbmeißel | 8 |
| KRAMP Sägeketten – Vollmeißel | 9 |
| KRAMP Rollenketten | 9 |
| KRAMP Rollenketten – Verbindungsglieder | 10 |
| KRAMP Schneidgarnituren | 11 |
| OREGON Übersicht der Teilenummern und Produktfamilien der Sägeketten ... | 12 |
| OREGON Sägeketten – Halbmeißel | 13 |
| Controlcut™ 25AP | 13 |
| Advancecut™ 90PX/91PX | 13 |
| Versacut™ 91VXL | 13 |
| Duracut™ M91VXL | 14 |
| Speedcut™ NANO 80TXL | 14 |
| Speedcut™ 95TXL | 14 |
| Duracut™ M95VPX | 14 |
| Controlcut™ 20BPX | 15 |
| Versacut™ 70DPX | 15 |
| OREGON Sägeketten – Vollmeißel | 16 |
| Powercut™ 20LPX | 16 |
| Duracut™ M21LPX | 16 |
| Powercut™ 70LPX | 16 |
| Duracut™ M70LPX | 17 |
| Powercut™ 70EX | 17 |
| OREGON Übersicht der Teilenummern und Produktfamilien der Führungsschienen | 18 |
| OREGON Führungsschienen | 19 |
| Double Guard/Single Rivet™ | 19 |
| Advancecut™ | 19 |
| Speedcut™ | 19 |
| Controlcut™ | 20 |
| Versacut™ | 20 |
| Powercut™ | 20 |
| Duracut™ | 21 |
| Kettenräder und Antriebsringe | 21 |

Service für Kettensägen

| | |
|--------------------------------------------------|----|
| Zubehör Multiwerkzeug, Motorsägentasche | 23 |
| Feilen | 23 |
| Schärfsets & -hilfen | 25 |
| Zubehör Schärfe, Handschärfgeräte | 26 |
| Kettenschleifgeräte | 27 |
| Kettenschleifgeräte, Nietgeräte | 28 |
| Schleifscheiben | 29 |

Wartung und Reparatur Kettensägen

| | |
|-------------------------------------------|----|
| Zündkerzen | 31 |
| Zündkerzenstecker | 32 |
| Zündkerzenschlüssel | 33 |
| Vergaser-Schraubendreher | 33 |
| Starterseile | 33 |
| Starterseile Blisterverpackung | 34 |
| Mischflaschen | 34 |
| Kraftstofffilter | 34 |
| Kraftstoffschläuche | 35 |
| Wartung Vergaser-Ultraschallreinigung ... | 35 |
| Technische Sprays | 36 |

Betriebsstoffe und Zubehör

| | |
|-------------------------|----|
| Kanister | 39 |
| Kanister Metall | 40 |
| 2-Takt Mischöle | 40 |
| Sonderkraftstoffe | 41 |
| Sägekettenhaftöle | 41 |

Forstwerkzeuge und Zubehör

| | |
|--------------------------------------------|----|
| Keile | 45 |
| Fällheber | 46 |
| Äxte, Spalthammer, Spaltäxte & Beile | 46 |
| Sappies | 48 |
| Holzzangen | 48 |
| Hebehaken | 49 |
| Chokerketten | 49 |
| Zubehör Forstketten | 50 |
| Zurrketten | 52 |
| Forstseile | 52 |
| Seilzüge | 53 |
| Seilrollen, Umlenkrollen | 53 |
| Holzfeuchtemessgeräte | 54 |
| Sägeböcke | 54 |
| Kreissägeblätter | 55 |
| Messwerkzeuge | 56 |
| Forstmarkierungsspray | 56 |
| Forstkreide und Zubehör | 57 |

Schutzkleidung / PSA

| | |
|--------------------------------------|----|
| Forsthelme und Zubehör | 59 |
| Kletterausrüstung | 61 |
| Handschuhe | 63 |
| Schnittschutzhosen | 64 |
| Forst- und Schnittschutzjacken | 65 |
| Schnittschutzstiefel | 66 |

Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren

| | |
|---------------------------------------------------------|----|
| Hebevorrichtungen Aufsitzmäher/ Rasentraktoren | 69 |
| Anhänger | 70 |
| Kehrmaschinen | 71 |
| Streuanhänger | 72 |
| Rasenwalzen und -lüfter | 72 |

Gartenwerkzeuge

| | |
|---------------------------------------------------|----|
| Schubkarren | 75 |
| Spaten | 76 |
| Laubrechen | 78 |
| Laubsammelsäcke | 79 |
| Astscheren | 79 |
| Gartenscheren | 80 |
| Grasscheren | 81 |
| Astsägen | 82 |
| Schneidgiraffen | 82 |
| Wolf Multi Star System – Gartenwerkzeuge | 83 |

Haus und Hof Winter

| | |
|-------------------------------------|----|
| Schneeschieber | 89 |
| Schneeschaufel | 90 |
| Schaufeln | 91 |
| Besen und Kehrwerkzeuge | 92 |
| Schneeräum- und Schürfleisten | 93 |
| Handstreuer und Streuwagen | 93 |
| Streusalz | 94 |
| Schneeketten Rasentraktoren | 95 |
| Frostschutzmittel Scheibe | 95 |
| Frostschutzmittel Kühler | 96 |
| Abdeckplanen | 97 |

Schienenanschlüsse Kettensägen

| | |
|---------------------------------|----|
| KRAMP Schienenanschlüsse | 98 |
| OREGON Schienenanschlüsse | 99 |

KETTENSÄGEN



Hier geht's zum
Kramp Webshop



KRAMP Sägeketten Tabelle

38LP13SB56KR*


| 38LP | 13 | S | B | 56 | KR |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Kettenteilung: | Treibgliedstärke: | Meißeltyp: | Sicherheitstreibglied: | Anzahl Treibglieder oder Rolle: | Marke: |
| 1/4" = 14 | 1.1mm (.043") = 11 | S = Semi-Chisel (Halbmeißel) | B = Bumper Link (Höcker-Treibglied) | 25ft = 25R | Kramp |
| 3/8" LP = 38LP | 1.3mm (.050") = 13 | C = Full-Chisel (Vollmeißel) | | 100ft = 100R | |
| .325" = 325 | 1.5mm (.058") = 15 | NK = Narrow-Kerf (Schmalschnitt) | | | |
| 3/8" = 38 | 1.6mm (.063") = 16 | | | | |
| .404" = 404 | | | | | |

* Beispiel Artikelnummer

FAKTOREN ZUR BESTIMMUNG DER PASSENDEN SÄGEKETTE

1. KETTENTEILUNG

Die Größe der Kette wird auch Kettenteilung genannt und in Zoll angegeben. Um die Größe zu bestimmen, misst man den Abstand von drei aufeinanderfolgenden Nietbolzen, jeweils von der Nietmitte, und teilt diesen Wert durch zwei.





Teilung (Zoll):

| | |
|---------|----------------------------------|
| 1/4" | entspricht 6.35 mm |
| 3/8" LP | entspricht 9.32 mm Niedrigprofil |
| .325" | entspricht 8.25 mm |
| 3/8" | entspricht 9.32 mm |
| 0.404" | entspricht 10.26 mm |

2. TREIBGLIEDSTÄRKE

Die Breite der Sägekette wird durch die Breite der jeweiligen Treibglieder bestimmt. Diese kann ganz einfach gemessen werden. Die Treibgliedstärke der Sägekette muss zwingend mit der Nutbreite der verwendeten Führungsschiene übereinstimmen. Auf der Führungsschiene ist die Angabe zumeist auf dem Servicefeld zu finden. Ansonsten kann die Nutbreite auch ganz einfach gemessen werden.



3. KETTENLÄNGE

Die Länge der Sägekette wird durch die Anzahl der Treibglieder angegeben.

Auch hier ist darauf zu achten, dass die Anzahl der Treibglieder zur Länge der verwendeten Führungsschiene passt. Wie viele Treibglieder benötigt werden, ist zumeist auf dem Servicefeld der Führungsschiene vermerkt.

4. FORM DES SCHNEIDZAHNS

Es gibt zwei Typen von Schneidwerken: Halbmeißel und Vollmeißel. Der wesentliche Unterschied ist der Aufbau des Schneidezahns.

Halbmeißel:

Schneidzahnform ist abgerundet
Bessere Standzeit als Vollmeißel-Ketten, daher v.a. auch für verunreinigtes Holz geeignet



Vollmeißel:

Schneidzahnform ist kantig
Bessere Schnittleistung als Halbmeißel-Ketten, muss jedoch früher nachgeschärft werden



Bäume entasten, fällen oder zu Brennholz verarbeiten: die Kettensäge ist mehr als nur ein Werkzeug. Sie vereint Präzision und Kraft und ist bei der Nutzung in der Regel starken Belastungen ausgesetzt. Ein regelmäßiger Rundum-Checkup ist deswegen unabdingbar. In unserem Kramp Sortiment findet ihr eine umfassende Auswahl an Verschleißteilen wie Sägeketten, Schienen und Kettenräder.

HALBMEISSEL-SÄGEKETTEN

- Unsere KRAMP-Sägeketten sind speziell gehärtet, verchromt und zusätzlich mit einer Titanbeschichtung versehen
- Hierdurch sind hervorragende Schnittergebnisse und eine äußerst lange Standzeit garantiert
- Die CentriLube-Schmiertechnik sorgt für eine optimale Schmierung der Sägekette, auch bei höchsten Belastungen
- All unsere abgelängten Halbmeißel-Sägeketten **verfügen über ein Sicherheitstreibglied** für eine reduzierte Rückschlagsgefahr & weniger Vibrationen



| Bestellnummer | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 1411SB28KR | 1/4" | 1.1 | 28 |
| 1411SB56KR | 1/4" | 1.1 | 56 |
| 1411SB64KR | 1/4" | 1.1 | 64 |
| 1411SB72KR | 1/4" | 1.1 | 72 |
| 1413SB60KR | 1/4" | 1.3 | 60 |
| 1413SB66KR | 1/4" | 1.3 | 66 |
| 1413SB76KR | 1/4" | 1.3 | 76 |
| 38LP11SB44KR | 3/8" P | 1.1 | 44 |
| 38LP11SB46KR | 3/8" P | 1.1 | 46 |
| 38LP11SB50KR | 3/8" P | 1.1 | 50 |
| 38LP11SB52KR | 3/8" P | 1.1 | 52 |
| 38LP11SB56KR | 3/8" P | 1.1 | 56 |
| 38LP11SB57KR | 3/8" P | 1.1 | 57 |
| 38LP13SB40KR | 3/8" P | 1.3 | 40 |
| 38LP13SB44KR | 3/8" P | 1.3 | 44 |
| 38LP13SB45KR | 3/8" P | 1.3 | 45 |
| 38LP13SB49KR | 3/8" P | 1.3 | 49 |
| 38LP13SB50KR | 3/8" P | 1.3 | 50 |
| 38LP13SB52KR | 3/8" P | 1.3 | 52 |
| 38LP13SB53KR | 3/8" P | 1.3 | 53 |
| 38LP13SB55KR | 3/8" P | 1.3 | 55 |
| 38LP13SB56KR | 3/8" P | 1.3 | 56 |
| 38LP13SB57KR | 3/8" P | 1.3 | 57 |
| 32513NK56KR | .325" | 1.3 | 56 |
| 32513NK64KR | .325" | 1.3 | 64 |
| 32513NK66KR | .325" | 1.3 | 66 |

| Bestellnummer | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 32513NK72KR | .325" | 1.3 | 72 |
| 32513SB56KR | .325" | 1.3 | 56 |
| 32513SB64KR | .325" | 1.3 | 64 |
| 32513SB66KR | .325" | 1.3 | 66 |
| 32513SB72KR | .325" | 1.3 | 72 |
| 32515SB56KR | .325" | 1.5 | 56 |
| 32515SB64KR | .325" | 1.5 | 64 |
| 32515SB66KR | .325" | 1.5 | 66 |
| 32515SB68KR | .325" | 1.5 | 68 |
| 32515SB72KR | .325" | 1.5 | 72 |
| 32515SB78KR | .325" | 1.5 | 78 |
| 32516SB56KR | .325" | 1.6 | 56 |
| 32516SB62KR | .325" | 1.6 | 62 |
| 32516SB63KR | .325" | 1.6 | 63 |
| 32516SB66KR | .325" | 1.6 | 66 |
| 32516SB67KR | .325" | 1.6 | 67 |
| 32516SB68KR | .325" | 1.6 | 68 |
| 32516SB74KR | .325" | 1.6 | 74 |
| 3815SB60KR | 3/8" | 1.5 | 60 |
| 3815SB64KR | 3/8" | 1.5 | 64 |
| 3815SB68KR | 3/8" | 1.5 | 68 |
| 3815SB72KR | 3/8" | 1.5 | 72 |
| 3816SB56KR | 3/8" | 1.6 | 56 |
| 3816SB60KR | 3/8" | 1.6 | 60 |
| 3816SB66KR | 3/8" | 1.6 | 66 |
| 3816SB72KR | 3/8" | 1.6 | 72 |

VOLLMEISSEL-SÄGEKETTEN

- Unsere KRAMP-Sägeketten sind speziell gehärtet, verchromt und zusätzlich mit einer Titanbeschichtung versehen
- Hierdurch sind hervorragende Schnittergebnisse und eine äußerst lange Standzeit garantiert
- Die CentriLube-Schmiertechnik sorgt für eine optimale Schmierung der Sägekette, auch bei höchsten Belastungen
- Unsere abgelängten Vollmeißel-Sägeketten sind die ideale Wahl für professionelle Anwender, deren Hauptaugenmerk auf einer optimalen Schnittleistung liegt (ohne Sicherheitstreibglied)



| Bestellnummer | Ketten-teilung | Treibglied-stärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 32513C64KR | .325" | 1.3 | 64 |
| 32515C64KR | .325" | 1.5 | 64 |
| 32515C66KR | .325" | 1.5 | 66 |
| 32515C72KR | .325" | 1.5 | 72 |
| 32516C62KR | .325" | 1.6 | 62 |
| 32516C67KR | .325" | 1.6 | 67 |
| 32516C72KR | .325" | 1.6 | 72 |

| Bestellnummer | Ketten-teilung | Treibglied-stärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 3815C56KR | 3/8" | 1.5 | 56 |
| 3815C64KR | 3/8" | 1.5 | 64 |
| 3815C68KR | 3/8" | 1.5 | 68 |
| 3815C72KR | 3/8" | 1.5 | 72 |
| 3816C60KR | 3/8" | 1.6 | 60 |
| 3816C66KR | 3/8" | 1.6 | 66 |
| 3816C72KR | 3/8" | 1.6 | 72 |

ROLLENKETTEN HALBMEISSEL – VOLLMEISSEL

- Hochwertige, titanbeschichtete Sägeketten mit herausragender Standzeit & Schnittleistung
- Unterschiedliche Größen & Kettentypen für flexibles Anfertigen von Sägeketten
- Satz aus 10 Verbindern sowie 10 Kettenschachteln im Lieferumfang enthalten



| Bestellnummer | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Kettentyp | Anzahl der Treibglieder | Rollenlänge (Fuß/Meter) | Sicherheits-treibglied |
|----------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 38LP11SB25RKR | 3/8"LP | 1.1 | Halbmeißel | 410 | 25/7,62 | Ja |
| 38LP11S25RKR | 3/8"LP | 1.1 | Halbmeißel | 410 | 25/7,62 | Nein |
| 38LP13SB25RKR | 3/8"LP | 1.3 | Halbmeißel | 410 | 25/7,62 | Ja |
| 38LP13S25RKR | 3/8"LP | 1.3 | Halbmeißel | 410 | 25/7,62 | Nein |
| 38LP13CB25RKR | 3/8"LP | 1.3 | Vollmeißel | 410 | 25/7,62 | Ja |
| 32513SB25RKR | .325" | 1.3 | Halbmeißel | 462 | 25/7,62 | Ja |
| 32513S25RKR | .325" | 1.3 | Halbmeißel | 462 | 25/7,62 | Nein |
| 32513SB25NKTKR | .325" | 1.3 | Halbmeißel NK | 462 | 25/7,62 | Ja |
| 32513CB25RKR | .325" | 1.3 | Vollmeißel | 462 | 25/7,62 | Ja |
| 32513C25RKR | .325" | 1.3 | Vollmeißel | 462 | 25/7,62 | Nein |
| 32515SB25RKR | .325" | 1.5 | Halbmeißel | 462 | 25/7,62 | Ja |
| 32515S25RKR | .325" | 1.5 | Halbmeißel | 462 | 25/7,62 | Nein |
| 32515CB25RKR | .325" | 1.5 | Vollmeißel | 462 | 25/7,62 | Ja |
| 32515C25RKR | .325" | 1.5 | Vollmeißel | 462 | 25/7,62 | Nein |

Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

| Bestellnummer | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Kettentyp | Anzahl der Treibglieder | Rollenlänge (Fuß/Meter) | Sicherheitstreibglied |
|---------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 32516SB25RKR | .325" | 1.6 | Halbmeißel | 462 | 25/7,62 | Ja |
| 32516S25RKR | .325" | 1.6 | Halbmeißel | 462 | 25/7,62 | Nein |
| 32516CB25RKR | .325" | 1.6 | Vollmeißel | 462 | 25/7,62 | Ja |
| 32516C25RKR | .325" | 1.6 | Vollmeißel | 462 | 25/7,62 | Nein |
| 3813SB25RKR | 3/8" | 1.3 | Halbmeißel | 410 | 25/7,62 | Ja |
| 3813S25RKR | 3/8" | 1.3 | Halbmeißel | 410 | 25/7,62 | Nein |
| 3815SB25RKR | 3/8" | 1.5 | Halbmeißel | 410 | 25/7,62 | Ja |
| 3815S25RKR | 3/8" | 1.5 | Halbmeißel | 410 | 25/7,62 | Ja |
| 3815C25RKR | 3/8" | 1.5 | Vollmeißel | 410 | 25/7,62 | Nein |
| 3816SB25RKR | 3/8" | 1.6 | Halbmeißel | 410 | 25/7,62 | Ja |
| 3816S25RKR | 3/8" | 1.6 | Halbmeißel | 410 | 25/7,62 | Nein |
| 3816C25RKR | 3/8" | 1.6 | Vollmeißel | 410 | 25/7,62 | Nein |
| 40415S25RKR | .404" | 1.5 | Halbmeißel | 372 | 25/7,62 | Nein |
| 40416S25RKR | .404" | 1.6 | Halbmeißel | 372 | 25/7,62 | Nein |

ROLLENKETTEN – VERBINDUNGSGLIEDER

- Satz aus 10 Verbindern
- Passend für unsere KRAMP-Sägeketten



| Bestellnummer | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) |
|---------------|---------------|-----------------------|
| 143JK10KR | 3/8"LP | 1.1 |
| 150JK10KR | 3/8"LP | 1.3 |
| 250JK10KR | .325" | 1.3 |
| 258JK10KR | .325" | 1.5 |
| 263JK10KR | .325" | 1.6 |

| Bestellnummer | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) |
|---------------|---------------|-----------------------|
| 350JK10KR | 3/8" | 1.3 |
| 358JK10KR | 3/8" | 1.5 |
| 363JK10KR | 3/8" | 1.6 |
| 458JK10KR | .404" | 1.5 |
| 463JK10KR | .404" | 1.6 |

SCHNEIDGARNITUR



- Set bestehend aus laminiertes Führungsschiene und Sägekette
- Titanbeschichtete KRAMP-Halbmeißel-Sägeketten mit Sicherheitstreibglied
- In unterschiedlichen Größen & Ausführungen für die gängigsten Motorsägen

| Bestellnummer | Länge Zoll / cm | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Anzahl der Treibglieder | Schienenanschluss |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1014LP13581041KR | 10 / 25 | 1/4" | 1.3 | 58 | 1041 |
| 1238LP11441074KR | 12 / 30 | 3/8"LP | 1.1 | 44 | 1074 |
| 1438LP11501074KR | 14 / 35 | 3/8"LP | 1.1 | 50 | 1074 |
| 1038LP13401041KR | 10 / 25 | 3/8"LP | 1.3 | 40 | 1041 |
| 1238LP13441074KR | 12 / 30 | 3/8"LP | 1.3 | 44 | 1074 |
| 1238LP13451041KR | 12 / 30 | 3/8"LP | 1.3 | 45 | 1041 |
| 1438LP13491218KR | 14 / 35 | 3/8"LP | 1.3 | 49 | 1218 |
| 1438LP13501074KR | 14 / 35 | 3/8"LP | 1.3 | 50 | 1074 |
| 1438LP13521041KR | 14 / 35 | 3/8"LP | 1.3 | 52 | 1041 |
| 1638LP13561041KR | 16 / 40 | 3/8"LP | 1.3 | 56 | 1041 |
| 13325NK135611095KR | 13 / 33 | .325" | 1.3 | 56 | 11095 |
| 15325NK136411095KR | 15 / 38 | .325" | 1.3 | 64 | 11095 |
| 15325156411095KR | 15 / 38 | .325" | 1.5 | 64 | 11095 |
| 1632515661041KR | 16 / 40 | .325" | 1.5 | 66 | 1041 |
| 16325156611095KR | 16 / 40 | .325" | 1.5 | 66 | 11095 |
| 1832515721041KR | 18 / 45 | .325" | 1.5 | 72 | 1041 |
| 18325157211095KR | 18 / 45 | .325" | 1.5 | 72 | 11095 |
| 20325157811095KR | 20 / 50 | .325" | 1.5 | 78 | 11095 |
| 1532516624025KR | 15 / 38 | .325" | 1.6 | 62 | 4025 |
| 1632516674025KR | 16 / 40 | .325" | 1.6 | 67 | 4025 |
| 1832516744025KR | 18 / 45 | .325" | 1.6 | 74 | 4025 |
| 163815604009KR | 16 / 40 | 3/8" | 1.5 | 60 | 4009 |
| 1838156411095KR | 18 / 45 | 3/8" | 1.5 | 64 | 11095 |
| 183815684009KR | 18 / 45 | 3/8" | 1.5 | 68 | 4009 |
| 203815724009KR | 20 / 50 | 3/8" | 1.5 | 72 | 4009 |
| 163816604025KR | 16 / 40 | 3/8" | 1.6 | 60 | 4025 |
| 183816664025KR | 18 / 45 | 3/8" | 1.6 | 66 | 4025 |
| 203816724025KR | 20 / 50 | 3/8" | 1.6 | 72 | 4025 |



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter



Die KRAMP Codierung für den Schienenanschluss der Schneidgarnitur finden Sie auf Seite 98.



Das im Jahre 1947 gegründete US-amerikanische Unternehmen Oregon gilt als weltmarktführender Hersteller von Sägeketten & Führungsschienen und steht für Innovation sowie höchste Qualität.

Durch die Einteilung der Sägeketten & Führungsschienen in Produktfamilien ist sichergestellt, dass Sie stets das richtige Produkt für die jeweilige Anwendung finden.

Übersicht der Teilenummern und Produktfamilien der Sägeketten



80 TXL 064 E

| KETTENTEILUNG UND TREIBGLIEDDICKE | | KETTENFAMILIE | LÄNGE Anzahl der Treibglieder | VERPACKUNG |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/4" | 25 | ACL | 033 |  <p>E Ketten</p> <p>R 100 ft Kettenrollen</p>  |
| | .050" | VersaCut™ | 33 | |
| .325" <small>LOW PROFILE</small> | 80 | AP | 034 | |
| | .043" | ControlCut™ | 34 | |
| | 90 | BPX | 040 | |
| | | .043" | ControlCut™ | |
| | 3/8" <small>LOW PROFILE</small> | DPX/DX | 042 | |
| | | .043" | VersaCut™ | |
| | 91 | EXL | 044 | |
| | | .050" | PowerCut™ | |
| | 95 | EXJ | 045 | |
| | | .050" | PowerCut™ | |
| .325" | 20 | H | 046 | |
| | .050" | Harvester | 46 | |
| | 21 | HX | 047 | |
| | | .058" | Harvester | |
| | 22 | L | 050 | |
| | | .063" | PowerCut™ | |
| | 72 | LGX | 051 | |
| | | .050" | PowerCut™ | |
| | 3/8" | 73 | LPX | 052 |
| | | .058" | PowerCut™ | 52 |
| 75 | P | 053 | | |
| | .063" | Standard | 53 | |
| .404" | 27 | PS | 055 | |
| | .063" | PowerSharp™ | 55 | |
| | 59 | PX | 056 | |
| | | .063" | AdvanceCut™ | 56 |
| | 18 | R | 057 | |
| | | .080" | RipCut™ | 57 |
| | 19 | RD | 058 | |
| | | .080" | RipCut™ | 58 |
| | 11 | RX | 059 | |
| | | .122" | RipCut™ | 59 |
| 18 | TXL | 060 | | |
| | .080" | SpeedCut™ | 60 | |
| 19 | SpeedCut™ Nano | 062 | | |
| | .080" | SpeedCut™ Nano | 62 | |
| 11 | VXL | 063 | | |
| | .122" | VersaCut™ | 63 | |
| 11 | X | 064 | | |
| | .122" | VersaCut™ | 64 | |
| 11 | | 065 | | |
| | .122" | | 65 | |
| 11 | | 066 | | |
| | .122" | | 66 | |
| 11 | | 067 | | |
| | .122" | | 67 | |
| 11 | | 068 | | |
| | .122" | | 68 | |
| 11 | | 072 | | |
| | .122" | | 72 | |
| 11 | | 074 | | |
| | .122" | | 74 | |
| 11 | | 076 | | |
| | .122" | | 76 | |
| 11 | | 078 | | |
| | .122" | | 78 | |
| 11 | | 080 | | |
| | .122" | | 80 | |
| 11 | | 081 | | |
| | .122" | | 81 | |
| 11 | | 084 | | |
| | .122" | | 84 | |
| 11 | | 091 | | |
| | .122" | | 91 | |
| 11 | | 092 | | |
| | .122" | | 92 | |
| 11 | | 098 | | |
| | .122" | | 98 | |
| 11 | | 102 | | |
| | .122" | | 102 | |
| 11 | | 114 | | |
| | .122" | | 114 | |
| 11 | | 115 | | |
| | .122" | | 115 | |
| 11 | | 135 | | |
| | .122" | | 135 | |
| 11 | | 100 | | |
| | .122" | | 100 ft | |

Kettensägen
 Service für Kettensägen
 Wartung und Reparatur Kettensägen
 Betriebsstoffe und Zubehör
 Forstwerkzeuge und Zubehör
 Schutzkleidung/PSA
 Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren
 Gartenwerkzeuge
 Haus und Hof im Winter

CONTROLCUT™ 25AP



- Die 25AP-Kette ist leicht, ruhig und ideal zum Baumschnitt.
- Die Micro Chisel®-Schneider sorgen für hervorragende Leistung bei kleinen Schnittradien und sind dabei leicht zu warten.
- **Halbmeißel-Sägekette mit Sicherheitstreibglied**

| Bestellnummer | Ketten- teilung | Treibglied- stärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 25AP042E | 1/4" | 1.3 | 42 |
| 25AP058E | 1/4" | 1.3 | 58 |
| 25AP060E | 1/4" | 1.3 | 60 |
| 25AP100R | 1/4" | 1.3 | 2392 (100ft Rolle) |

ADVANCECUT™ 90PX/91PX



- Vibrations- und rückschlagsarme Sägekette für gelegentliche Anwender
- Hervorragende Schnittleistung, langlebig, pflegeleicht und verzeiht kleinere Anwendungsfehler

- Sicherheitstreibglied & besonderes Tiefenbegrenzer-Design sorgen für geringe Rückschlagsneigung
- LubriTec™-Schmiertechnik, für weniger Reibung & längere Lebensdauer
- **Halbmeißel-Sägekette mit Sicherheitstreibglied**

| Bestellnummer | Ketten- teilung | Treibglied- stärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 90PX044E | 3/8"LP | 1.1 | 44 |
| 90PX045E | 3/8"LP | 1.1 | 45 |
| 90PX046E | 3/8"LP | 1.1 | 46 |
| 90PX050E | 3/8"LP | 1.1 | 50 |
| 90PX052E | 3/8"LP | 1.1 | 52 |
| 90PX056E | 3/8"LP | 1.1 | 56 |
| 90PX057E | 3/8"LP | 1.1 | 57 |
| 90PX100R | 3/8"LP | 1.1 | 1640 (100ft Rolle) |
| 91PX040E | 3/8"LP | 1.3 | 40 |
| 91PX044E | 3/8"LP | 1.3 | 44 |

| Bestellnummer | Ketten- teilung | Treibglied- stärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 91PX045E | 3/8"LP | 1.3 | 45 |
| 91PX047E | 3/8"LP | 1.3 | 47 |
| 91PX050E | 3/8"LP | 1.3 | 50 |
| 91PX052E | 3/8"LP | 1.3 | 52 |
| 91PX053E | 3/8"LP | 1.3 | 53 |
| 91PX055E | 3/8"LP | 1.3 | 55 |
| 91PX056E | 3/8"LP | 1.3 | 56 |
| 91PX057E | 3/8"LP | 1.3 | 57 |
| 91PX062E | 3/8"LP | 1.3 | 62 |
| 91PX100R | 3/8"LP | 1.3 | 1640 (100ft Rolle) |

VERSACUT™ 91VXL



- Hochleistungskette, entwickelt für Anwender von leichten Profi-Motorsägen
- Längere Dachschneiden für eine längere Schnittlebensdauer

- Gebläute Schneider für hochwertigen Korrosionsschutz
- LubriTec™-Schmiertechnik
- **Halbmeißel-Sägekette mit vibrationsmindernden Vibe-Ban™ Schneidzähnen & Verbindungsgliedern**

| Bestellnummer | Ketten- teilung | Treibglied- stärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 91VXL040E | 3/8"LP | 1.3 | 40 |
| 91VXL044E | 3/8"LP | 1.3 | 44 |
| 91VXL045E | 3/8"LP | 1.3 | 45 |
| 91VXL047E | 3/8"LP | 1.3 | 47 |
| 91VXL050E | 3/8"LP | 1.3 | 50 |
| 91VXL052E | 3/8"LP | 1.3 | 52 |

| Bestellnummer | Ketten- teilung | Treibglied- stärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 91VXL053E | 3/8"LP | 1.3 | 53 |
| 91VXL055E | 3/8"LP | 1.3 | 55 |
| 91VXL056E | 3/8"LP | 1.3 | 56 |
| 91VXL057E | 3/8"LP | 1.3 | 57 |
| 91VXL062E | 3/8"LP | 1.3 | 62 |
| 91VXL100R | 3/8"LP | 1.3 | 1640 (100ft Rolle) |

Kettensägen

DURACUT™ M91VXL (EHEMALS MULTICUT™)



- VersaCut-Kette mit speziell verchromten Schneidzähnen
- Schneidet auch unter extrem schmutzigen und aggressiven Bedingungen effektiv
- Bis zu drei Mal längere Standzeit

- Mit standardmäßigen Wartungswerkzeugen schärfbar
- **Halbmeißel-Sägekette mit vibrationsmindernden Vibe-Ban™ Schneidzähnen & Verbindungsgliedern**

| Bestellnummer | Ketten-teilung | Treibglied-stärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| M91VXL044E | 3/8"LP | 1.3 | 44 |
| M91VXL050E | 3/8"LP | 1.3 | 50 |
| M91VXL052E | 3/8"LP | 1.3 | 52 |

| Bestellnummer | Ketten-teilung | Treibglied-stärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| M91VXL055E | 3/8"LP | 1.3 | 55 |
| M91VXL056E | 3/8"LP | 1.3 | 56 |
| M91VXL025R | 3/8"LP | 1.3 | 412 (25ft Rolle) |

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

SPEEDCUT™ NANO 80TXL



- Neuwertige Sägekette mit geringerer Schnittbreite
- Entwickelt um die Schnittgeschwindigkeit zu maximieren, für einen besonders sauberen Schnitt
- Ideal für Baumpflegearbeiten
- Nur mit SpeedCut Nano™ Führungsschiene & Kettenrad verwendbar
- **Halbmeißel-Sägekette mit Sicherheitstreibglied**

| Bestellnummer | Ketten-teilung | Treibglied-stärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 80TXL046E | .325" | 1.1 | 46 |
| 80TXL051E | .325" | 1.1 | 51 |
| 80TXL059E | .325" | 1.1 | 59 |
| 80TXL064E | .325" | 1.1 | 64 |

SPEEDCUT™ 95TXL



- Schmalschnittkette mit ausgezeichneter Schnittleistung
- Benötigt weniger Energie als herkömmliche Sägeketten
- Neu gestaltete Schneiderform mit optimiertem Schnittwinkel
- Hierdurch schärfer, haltbarer & ruhiger zugleich
- Nur mit SpeedCut Nano™ oder MicroLite-Schiene verwendbar
- **Halbmeißel-Sägekette mit Sicherheitstreibglied**

| Bestellnummer | Ketten-teilung | Treibglied-stärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 95TXL056E | .325" | 1.3 | 56 |
| 95TXL064E | .325" | 1.3 | 64 |
| 95TXL066E | .325" | 1.3 | 66 |
| 95TXL072E | .325" | 1.3 | 72 |
| 95TXL078E | .325" | 1.3 | 78 |

DURACUT™ M95VPX (EHEMALS MULTICUT™)



- VersaCut-Kette mit speziell verchromten Schneidzähnen
- Bis zu drei Mal längere Standzeit
- Schneidet auch unter extrem schmutzigen und aggressiven Bedingungen effektiv
- Mit standardmäßigen Wartungswerkzeugen schärfbar
- **Halbmeißel-Sägekette mit Sicherheitstreibglied**

| Bestellnummer | Ketten-teilung | Treibglied-stärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| M95VPX064E | .325" | 1.3 | 64 |
| M95VPX072E | .325" | 1.3 | 72 |
| M95VPX025R | .325" | 1.3 | 464 (25ft Rolle) |

CONTROLCUT™ 20BPX



- Ideal für gelegentliche, wie auch semi-professionelle Nutzer
- Die Micro-Chisel-Schneider arbeiten auch in kleinen Radien & bieten volle Kontrolle

- Ausgezeichnete Schnittleistung, einfache Pflege & Wartung sowie geringe Rückschlagsneigung
- **Halbmeißel-Sägekette mit Sicherheitstreibglied**

| Bestellnummer | Ketten-teilung | Treibglied-stärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 20BPX064E | .325" | 1.3 | 64 |
| 20BPX066E | .325" | 1.3 | 66 |
| 20BPX072E | .325" | 1.3 | 72 |
| 20BPX100R | .325" | 1.3 | 1848 (100ft Rolle) |
| 21BPX056E | .325" | 1.5 | 56 |
| 21BPX064E | .325" | 1.5 | 64 |
| 21BPX066E | .325" | 1.5 | 66 |
| 21BPX068E | .325" | 1.5 | 68 |
| 21BPX072E | .325" | 1.5 | 72 |

| Bestellnummer | Ketten-teilung | Treibglied-stärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 21BPX076E | .325" | 1.5 | 76 |
| 21BPX078E | .325" | 1.5 | 78 |
| 21BPX100R | .325" | 1.5 | 1848 (100ft Rolle) |
| 22BPX062E | .325" | 1.6 | 62 |
| 22BPX067E | .325" | 1.6 | 67 |
| 22BPX068E | .325" | 1.6 | 68 |
| 22BPX074E | .325" | 1.6 | 74 |
| 22BPX100R | .325" | 1.6 | 1848 (100ft Rolle) |

VERSACUT™ 70DPX



- **Vibrationsarme Halbmeißel-Sägekette** für Anwender, die unter variablen Bedingungen schneiden
- Tolerant gegenüber Schärf- und Anwenderfehlern
- LubriTec™-Schmiertechnik
- Reduzierter Rückschlag der DPX-Ketten

| Bestellnummer | Kettenteilung | Treibglied-stärke (mm) | Anzahl der Treibglieder | Sicherheits-treibglied |
|---------------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 72DX100R | 3/8" | 1.3 | 1640 (100ft Rolle) | Nein |
| 73DX072E | 3/8" | 1.5 | 72 | Nein |
| 73DX100R | 3/8" | 1.5 | 1640 (100ft Rolle) | Nein |
| 73DPX056E | 3/8" | 1.5 | 56 | Ja |
| 73DPX064E | 3/8" | 1.5 | 64 | Ja |
| 73DPX068E | 3/8" | 1.5 | 68 | Ja |
| 73DPX072E | 3/8" | 1.5 | 72 | Ja |
| 73DPX084E | 3/8" | 1.5 | 84 | Ja |
| 73DPX100R | 3/8" | 1.5 | 1640 (100ft Rolle) | Ja |
| 75DX066E | 3/8" | 1.6 | 66 | Nein |
| 75DX072E | 3/8" | 1.6 | 72 | Nein |
| 75DPX060E | 3/8" | 1.6 | 60 | Ja |
| 75DPX066E | 3/8" | 1.6 | 66 | Ja |
| 75DPX072E | 3/8" | 1.6 | 72 | Ja |
| 75DPX084E | 3/8" | 1.6 | 84 | Ja |
| 75DPX100R | 3/8" | 1.6 | 1640 (100ft Rolle) | Ja |



POWERCUT™ 20LPX



- Ideal für professionelle Anwender von Motorsägen mit .325"-Kettenteilung
- Vibrationsarme Vollmeißelkette mit hervorragender Schnittleistung
- Versetzte Tiefenbegrenzer für einen stabilen & sauberen Schnitt
- **Vollmeißel-Sägekette mit Sicherheitstreibglied**

| Bestellnummer | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 20LPX056E | .325" | 1.3 | 56 |
| 20LPX064E | .325" | 1.3 | 64 |
| 20LPX066E | .325" | 1.3 | 66 |
| 20LPX072E | .325" | 1.3 | 72 |
| 20LPX100R | .325" | 1.3 | 1848 (100ft Rolle) |
| 21LPX056E | .325" | 1.5 | 56 |
| 21LPX064E | .325" | 1.5 | 64 |
| 21LPX066E | .325" | 1.5 | 66 |
| 21LGX068E | .325" | 1.5 | 68 |
| 21LPX072E | .325" | 1.5 | 72 |

| Bestellnummer | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 21LPX076E | .325" | 1.5 | 76 |
| 21LPX078E | .325" | 1.5 | 78 |
| 21LPX100R | .325" | 1.5 | 1848 (100ft Rolle) |
| 22LPX056E | .325" | 1.6 | 56 |
| 22LPX062E | .325" | 1.6 | 62 |
| 22LPX067E | .325" | 1.6 | 67 |
| 22LPX068E | .325" | 1.6 | 68 |
| 22LPX074E | .325" | 1.6 | 74 |
| 22LPX100R | .325" | 1.6 | 1848 (100ft Rolle) |

DURACUT™ M21LPX (EHEMALS MULTICUT™)



- Langlebigere & robustere Version der LPX-Kette
- Besonders für schmutzige & abrasive Bedingungen
- Bis zu 3x längere Standzeit
- Mit standardmäßigen Werkzeugen schärfbar
- **Vollmeißel-Sägekette mit Sicherheitstreibglied**

| Bestellnummer | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| M21LPX064E | .325" | 1.5 | 64 |
| M21LPX072E | .325" | 1.5 | 72 |
| M21LPX025R | .325" | 1.5 | 464 (25ft Rolle) |

POWERCUT™ 70LPX



- Ideal für professionelle Anwender von Motorsägen mit 3/8"-Kettenteilung
- Vibrationsarme Vollmeißelkette mit hervorragender Schnittleistung
- Versetzte Tiefenbegrenzer für einen stabilen & sauberen Schnitt
- **Vollmeißel-Sägekette mit Sicherheitstreibglied**

| Bestellnummer | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 72LPX072E | 3/8" | 1.3 | 72 |
| 72LPX100R | 3/8" | 1.3 | 1637 (100ft Rolle) |
| 73LPX056E | 3/8" | 1.5 | 56 |
| 73LPX060E | 3/8" | 1.5 | 60 |

| Bestellnummer | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 75LPX060E | 3/8" | 1.6 | 60 |
| 75LPX072E | 3/8" | 1.6 | 72 |
| 75LPX084E | 3/8" | 1.6 | 84 |
| 75LPX100R | 3/8" | 1.6 | 1637 (100ft Rolle) |

Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

DURACUT™ M70LPX (EHEMALS MULTICUT™)



- Langlebigere & robustere Version der LPX-Kette
- Besonders für schmutzige & abrasive Bedingungen
- Bis zu 3x längere Standzeit
- Mit standardmäßigen Werkzeugen schärfbar
- **Vollmeißel-Sägekette mit Sicherheitstreibglied**

| Bestellnummer | Ketten- teilung | Treibglied- stärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| M73LPX064E | 3/8" | 1.5 | 64 |
| M73LPX068E | 3/8" | 1.5 | 68 |
| M73LPX072E | 3/8" | 1.5 | 72 |
| M73LPX025R | 3/8" | 1.5 | 408 (25ft Rolle) |
| M75LPX025R | 3/8" | 1.6 | 408 (25ft Rolle) |

POWERCUT™ 70EXL



- Hochleistungssägekette für professionelle Anwender
- Neu konzipierte Schneidzähne, um den Kraftaufwand & die Schnittdauer zu reduzieren
- **Vollmeißel-Sägekette ohne Sicherheitstreibglied**

| Bestellnummer | Ketten- teilung | Treibglied- stärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 72EXL100R | 3/8" | 1.3 | 1637 (100ft Rolle) |
| 73EXL056E | 3/8" | 1.5 | 56 |
| 73EXL060E | 3/8" | 1.5 | 60 |
| 73EXL064E | 3/8" | 1.5 | 64 |
| 73EXL068E | 3/8" | 1.5 | 68 |

| Bestellnummer | Ketten- teilung | Treibglied- stärke (mm) | Anzahl der Treibglieder |
|---------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 73EXL072E | 3/8" | 1.5 | 72 |
| 73EXL084E | 3/8" | 1.5 | 84 |
| 73EXL092E | 3/8" | 1.5 | 92 |
| 73EXL100R | 3/8" | 1.5 | 1637 (100ft Rolle) |




Keine passende Sägekette gefunden? Kein Problem! Wir fertigen Sägeketten individuell für Sie an. Unsere Produktspezialisten helfen Ihnen gerne weiter!



Übersicht der Teilenummern und Produktfamilien der Führungsschienen

Die Teilenummern der Oregon-Führungsschienen sind auf der Verpackung und der Schiene selbst zu finden.



14 4 TXL N A074

| Länge Zoll (cm) | Nutbreite Zoll (cm) | Schienenart | Markierung Umlenkstern | | Schienenmontage |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | Teilung | Zähne | |
| 08 | 20cm | SD Single Rivet Umlenkstern | 1/4" | A 10 | A041 A061 |
| 10 | 25cm | ML Single Rivet Geringe Schnittbreite / Umlenkstern | .325" | B 10 or 12 | A064 A074 |
| 11 | 28cm | SX AdvanceCut™ Umlenkstern | 3/8" | D 9 or 11 | A089 A095 |
| 12 | 30cm | PX AdvanceCut™ Umlenkstern | 3/8" | E 7 or 9 | A218 A318 |
| 13 | 33cm | ML AdvanceCut™ Geringe Schnittbreite / Umlenkstern | .404" | F 10 | B083 D009 |
| 14 | 35cm | SF AdvanceCut™ Umlenkstern | .325" | G 12 | D024 D025 |
| 15 | 38cm | SP AdvanceCut™ HD Umlenkstern | 3/8" | H 11 | D033 D176 |
| 16 | 40cm | SL AdvanceCut™ HD Umlenkstern | .325" | N 7 | E031 E099 |
| 17 | 43cm | MP AdvanceCut™ HD Geringe Schnittbreite / Umlenkstern | Solid nose code | | K041 K153 |
| 18 | 45cm | PXL ControlCut™ Umlenkstern | Medium radius 1.33" - 33.78 mm | L | K095 T041 Intenz® |
| 20 | 50cm | TXL SpeedCut™ SpeedCut™ Nano Geringe Schnittbreite / Umlenkstern | Large radius 1.65" - 41.91mm | | |
| 21 | 53cm | VXL VersaCut™ Umlenkstern | Anmerkungen: | | |
| 22 | 55cm | RN PowerCut™ Austauschbarer Umlenkstern | <ul style="list-style-type: none"> • Kettensägen, die ursprünglich mit einer Intenz®-Schiene ausgerüstet sind sowie Kettensägen die mit einer Intenz®-Schiene kompatibel sind, verfügen über keinen „Schieneinstellstift“, um die Kette zu spannen. Verwenden Sie NUR dann eine Intenz®-Schiene, wenn die Führungsschiene dieser Kettensäge ersetzt wird. • Die robusten PowerCut®-Schienekörper können die Markierungen XXX, ZZZ oder sonstige Buchstaben aufweisen, da diese auf unterschiedlichen Schienenkörpern installiert werden können, weshalb die jeweilige Teilenummer unterschiedlich ist. • Die Teilenummern der Carving-Schienen Oregon Sculptor™ sind anders als die Teilenummern der anderen Oregon-Schienen aufgebaut. • Zwei Schienen mit derselben Länge verfügen über eine identische Teilenummer. Ist die Anzahl der Treibglieder jedoch unterschiedlich, wird dieser Nummer der Buchstabe Z hinzugefügt, um die Schienen voneinander unterscheiden zu können (z. B. K095 und Z095) | | |
| 24 | 60cm | AT DuraCut™ Robuste, lasergeschweißte Spitze mit verschleißfester Legierung | | | |
| 25 | 63cm | | | | |
| 28 | 70cm | | | | |
| 30 | 75cm | | | | |
| 32 | 80cm | | | | |
| 33 | 83cm | | | | |
| 34 | 85cm | | | | |
| 36 | 90cm | | | | |
| 41 | 103cm | | | | |
| 42 | 105cm | | | | |

Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

DOUBLE GUARD/SINGLE RIVET



- Solide Führungsschiene für Gelegenheitsanwender
- Durch die kleinere Spitze mit nur einer Niete wird der Rückschlag reduziert



| Bestellnummer | Länge Zoll/cm | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Schieneanschluss |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|
| 124MLEA074 | 12 / 30 | 3/8"LP | 1.1 | A041 |
| 144MLEA041 | 14 / 35 | 3/8"LP | 1.1 | A041 |
| 140SDEA074 | 14 / 35 | 3/8"LP | 1.3 | A074 |
| 140SDEA095 | 14 / 35 | 3/8"LP | 1.3 | A095 |
| 160SDEA041 | 16 / 40 | 3/8"LP | 1.3 | A095 |

ADVANCECUT™



- Für erfahrene Hausbesitzer, Farmer und Brennholzaufbereiter
- Spitze mit mehreren Nieten
- Leicht und angenehm in der Handhabung



| Bestellnummer | Länge Zoll/cm | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Schieneanschluss |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|
| 140SXEA041 | 14 / 35 | 3/8"LP | 1.3 | A041 |
| 140SXEA074 | 14 / 35 | 3/8"LP | 1.3 | A074 |
| 160SXEA074 | 16 / 40 | 3/8"LP | 1.3 | A074 |
| 150MLBK041 | 15 / 38 | .325" | 1.3 | K041 |
| 180MLBK095 | 18 / 45 | .325" | 1.3 | K095 |

SPEEDCUT™



- Langlebige & effiziente Schiene für professionelle Anwender
- Geringere Schnittbreite
- Geringes Gewicht



| Bestellnummer | Länge Zoll/cm | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Schieneanschluss |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|
| 130TXLBK095 | 13 / 33 | .325" | 1.3 | K095 |
| 150TXLBK095 | 15 / 38 | .325" | 1.3 | K095 |
| 180TXLBK095 | 18 / 45 | .325" | 1.3 | K095 |
| 200TXLBK095 | 20 / 50 | .325" | 1.3 | K095 |



! Weitere Führungsschienen finden Sie in unserem Webshop.

! Die OREGON-Codierung für die Schienenanschlüsse der Führungsschienen finden Sie ab Seite 99.

Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

CONTROL CUT™

- Für besonders saubere & kontrollierte Schnitte
- Geringes Gewicht
- Reduzierter Rückschlag durch kleinere Spitze



| Bestellnummer | Länge Zoll/cm | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Schienenanschluss |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 133PXLBD025 | 13 / 33 | .325" | 1.6 | D025 |
| 163PXLBA074 | 16 / 40 | .325" | 1.6 | A074 |
| 158PXLBK095 | 15 / 38 | .325" | 1.5 | K095 |
| 168PXLBK095 | 16 / 40 | .325" | 1.5 | K095 |
| 188PXLBK095 | 18 / 45 | .325" | 1.5 | K095 |

VERSACUT™

- Vielseitige & widerstandsfähige Schiene für professionelle Anwender
- Geringes Gewicht



| Bestellnummer | Länge Zoll/cm | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Schienenanschluss |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 153VXLGD025 | 15 / 38 | .325" | 1.6 | D025 |
| 163VXLGD025 | 16 / 40 | .325" | 1.6 | D025 |
| 178VXLHD009 | 17 / 43 | 3/8" | 1.5 | D009 |
| 188VXLGK095 | 18 / 45 | .325" | 1.5 | K095 |
| 208VXLHD009 | 20 / 50 | 3/8" | 1.5 | D009 |

POWERCUT™

- Robuste & leistungsstarke Führungsschiene für professionelle Anwender
- Schienenkörper aus Chrom-Molybdän-Stahl
- Austauschbarer Schienenkopf



| Bestellnummer | Länge Zoll/cm | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Schienenanschluss |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 208RNDD009 | 20 / 50 | 3/8" | 1.5 | D009 |
| 248RNDD009 | 24 / 60 | 3/8" | 1.5 | D009 |
| 203RNDD025 | 20 / 50 | 3/8" | 1.6 | D025 |
| 243RNDD025 | 24 / 60 | 3/8" | 1.6 | D025 |
| 363RNDD009 | 36 / 90 | 3/8" | 1.6 | D009 |

! Die OREGON-Codierung für die Schienenanschlüsse der Führungsschienen finden Sie ab Seite 99.

DURACUT™

- Extrem robuste & verschleissfeste Führungsschiene für professionelle Anwender
- Stellite-Spitze & Chrom-Molybdän-Körper



| Bestellnummer | Länge Zoll/cm | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Schienenanschluss |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| 183ATMD025 | 18 / 45 | 3/8" | 1.6 | D025 |
| 188ATMD009 | 18 / 45 | 3/8" | 1.5 | D009 |
| 203ATMD025 | 20 / 50 | 3/8" | 1.6 | D025 |
| 248ATMD009 | 24 / 60 | 3/8" | 1.5 | D009 |
| 288ATMD009 | 28 / 70 | 3/8" | 1.5 | D009 |

POWERMATE™-RINGRAD MIT ANTRIEBSRAD

- Komplettes Kettenradsystem aus Kupplungstrommel & austauschbarem Antriebsring
- PowerMate™-Welle ist im kleinen (SM7) oder großen (SD7) Durchmesser erhältlich



| Bestellnummer | Kettenteilung | Anzahl Zähne | Bohrungsdurchmesser | Innendurchmesser | Aussendurchmesser | Aussenbreite |
|---------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 108215X | .325" - SM7 | 7 | 16 | 69.5 | 72.5 | 27 |
| 100791X | .325" - SM7 | 7 | 13 | 68.5 | 71.5 | 28 |
| 38470X | 3/8" - SD7 | 7 | 17 | 76 | 79 | 28.5 |
| 34162X | 3/8" - SM7 | 7 | 13 | 75.5 | 79 | 31 |
| 100961X | .325" - SM7 | 7 | 13 | 66 | 69 | 28 |
| 29175X | .325" - SM7 | 7 | 16 | 68.5 | 72.5 | 26 |
| 26831 | 3/8" - SD7 | 7 | 16 | 79 | 82 | 32 |

POWERMATE™-ANTRIEBSRINGE

- Passend für das PowerMate™-Kettenradsystem



| Bestellnummer | Kettenteilung | Anzahl Zähne | Für PM-Welle |
|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 11892 | .325" | 7 | SM7 |
| 68210 | 3/8" | 7 | SD7 |
| 18720 | 3/8" | 7 | SM7 |
| 11891 | .325" | 8 | SM7 |
| 22273 | 3/8" | 8 | SD7 |
| 22270 | .404" | 7 | SD7 |
| 13624 | .325" | 9 | SD7 |



! Weitere Kettenräder finden Sie in unserem Webshop

Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter



 **KRAMP**

SERVICE FÜR KETTENSÄGEN

Hier geht's zum
Kramp Webshop



Darf's ein bisschen schärfer sein? Nur mit einer gut geschärften Sägekette geht die Arbeit im Forst und Garten leicht, schnell und effizient von der Hand. Bei Kramp findet ihr nicht nur passende Feilen und Schärfssets, sondern auch Handschärfgeräte und Schleifgeräte, mit denen ihr Stumpfes wieder „bissig“ macht.

MULTIWERKZEUG



- Kompaktes Multitool mit 13 Werkzeugen
- Großer & kleiner Schraubendreher
- T27 Torx
- 4 mm Innensechskantschlüssel
- Schwertnutreiniger
- 3 Sechskantschlüssel (10, 13 & 17 mm)
- 4 Steckschlüssel (13, 16, 17 & 19 mm)
- Rundfeilenlehre
- Schwarze Tragetasche aus Nylon



| Bestellnummer |
|---------------|
| MK001KR |

FEILENSET (MIT TASCHE)



- Kompaktes, praktisches Set zum Schärfen von Sägeketten
- Inkl. Flachfeile, Tiefenlehre, Feilenführung, Rundfeilen 4, 4.8, 5.5 mm & Holzgriff



| Bestellnummer |
|---------------|
| FK001KR |

MOTORSÄGENTASCHE



- Hochwertige Universal-Tragetasche für Motorsägen
- Maß: 500x300x320 mm (LxHxB)



| Bestellnummer |
|---------------|
| CSB001KR |

RUNDFEILEN SÄGEKETTENFEILEN



- 2er-Set in hochwertiger Blisterverpackung

| Bestellnummer | Ø Zoll / mm |
|---------------|-------------|
| 182FKR | 1/8 / 3.2 |
| 5322FKR | 5/32 / 4.0 |
| 11642FKR | 11/64 / 4.5 |
| 3162FKR | 3/16 / 4.8 |
| 7322FKR | 7/32 / 5.5 |



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

RUNDFEILEN

- In unterschiedlichen Verpackungseinheiten

| Bestellnummer | Ø Zoll / mm | VPE Stück |
|---------------|--------------|--------------|
| Q70509C | 5/32" / 4.0 | 3 |
| Q70512C | 11/64" / 4.5 | 3 |
| Q70508C | 3/16" / 4.8 | 3 |
| Q70507C | 7/32" / 5.5 | 3 |
| 105898 | 9/64" / 3.5 | 12 |
| 70504 | 5/32" / 4.0 | 12 |
| 70511 | 11/64" / 4.5 | 12 |
| 70503 | 3/16" / 4.8 | 12 |
| 70505 | 13/64" / 5.2 | 12 |
| 70502 | 7/32" / 5.5 | 12 |
| 70504T | 5/32" / 4.0 | 4 x 3er Pack |
| 70511T | 11/64" / 4.5 | 4 x 3er Pack |
| 70503T | 3/16" / 4.8 | 4 x 3er Pack |
| 70505T | 13/64" / 5.2 | 4 x 3er Pack |
| 70502T | 7/32" / 5.5 | 4 x 3er Pack |



DOPPEL CHISEL BIT-FEILE

- Speziell für den Kantenschliff von Vollmeißel-Ketten entwickelte Feile

| Bestellnummer | Klingenbreite in mm | Klingenlänge in mm | VPE Stück |
|------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| LC1002022798P001 | 10,2 | 200 | 1 |
| LC1002022798 | 10,2 | 200 | 12 |



FLACHFEILE INKL. TIEFENLEHRE

- Hochwertige Flachfeile & Tiefenbegrenzerlehre zum Nachsetzen der Tiefenbegrenzer

| Bestellnummer | Länge in mm | VPE Stück |
|---------------|-------------|-----------|
| DGFF001KR | 150 | 1 |



FLACHFEILE IM MULTIPACK

| Bestellnummer | Länge mm | VPE Stück |
|---------------|----------|-----------|
| 12211 | 150 | 12 |



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

FEILENGRIFFE

- Für jede Feile das passende Heft

| | Bestellnummer | Länge in mm | Material | Marke |
|---|---------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | FGP453910 | 88 | Kunststoff |  |
| 2 | VG84080 | 80 | Holz | |
| 2 | VG84100 | 100 | Holz | |
| 2 | VG84120 | 120 | Holz | |
| 2 | VG84140 | 140 | Holz | |
| 2 | VG84160 | 160 | Holz | |
| 3 | 534370 | 100 | Holz |  |
| 4 | AL340 | 100 | Holz |  |
| 5 | AL240 | 120 | Kunststoff | |



SCHÄRFSET

- Bestehend aus Feilenhalter, 2 Handgriffen, Rundfeile, Flachfeile, Tiefenlehre sowie Schwertnutreiniger
- Verschiedene Ausführungen hinsichtlich des Rundfeilendurchmessers


| Bestellnummer | Ø Rundfeile in mm |
|---------------|-------------------|
| Q90405 | 4.0 |
| Q105860 | 4.5 |
| Q90407 | 4.8 |
| Q90404 | 5.5 |



CHAIN SHARP CS-X KETTENSCHÄRFHILFE

- Bewährtes 2-in-1 Schärfergerät für das gleichzeitige Schärfen der Zahnschneide und Justieren des Tiefenbegrenzers in einem Arbeitsgang
- Präzise & einheitliche Schärfergebnisse
- Vorgegebener Schärfwinkel von 30°
- Tiefenbegrenzerabstand: 0.75 mm

| Bestellnummer | Ø Rundfeile in mm | Für Kettenteilung |
|---------------|-------------------|-------------------|
| CSX32 | 3.2 | 1/4" |
| CSX40 | 4.0 | 3/8" LP |
| CSX48 | 4.8 | .325" |
| CSX516 | 5.16 | 3/8" |
| CSX55 | 5.5 | .404" |



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter



SCHÄRFGITTER



- Magnetische Schärffhilfe zur Befestigung an der Führungsschiene
- Zeigt zuverlässig den Schärfwinkel an

| Bestellnummer | Winkel |
|---------------|--------|
| FGP500500 | 25-30° |
| FGP500501 | 30-35° |

FEILBOCK



- Praktisches Hilfsmittel zum mobilen Schärfen der Sägekette
- Befestigung durch Einschlagen in einen Holzstamm & Einspannen der Führungsschiene

| Bestellnummer |
|---------------|
| FGP015419 |



HANDSCHÄRFGERÄT MS1

- Zur Befestigung an der Führungsschiene – für ein schnelles & präzises Nachschärfen ohne Demontage der Sägekette
- Zwei-Knopf-Einstellung zur genauen Regulierung der Spannbacken
- Anschlagfinger für eine exakte Zahnpositionierung

| Bestellnummer |
|---------------|
| 11479006 |



FÜHRUNGSSCHIENEN- RICHTER



- Speziell für die schnelle & einfache Wartung (Entgraten & Pflegen) der Führungsschiene

| Bestellnummer |
|---------------|
| LC7081 |



HANDSCHÄRFGERÄT DLS

- Zur Befestigung an der Führungsschiene - für ein schnelles & präzises Nachschärfen ohne Demontage der Sägekette
- Zwei-Knopf-Einstellung zur genauen Regulierung der Spannbacken
- Anschlagfinger für eine exakte Zahnpositionierung
- Kompatibel mit Rundfeilen für alle Kettenteilungen sowie Flachfeilen für die Tiefenbegrenzer
- Feilen nicht im Lieferumfang enthalten

| Bestellnummer |
|---------------|
| FGP015148 |



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

KETTENSCHÄRFGERÄT JOLLY EVO

- 230V, 220W, 50Hz, 2700 U/min
- Hochwertiges Universal-Schärfgerät für alle gängigen Sägeketten
- **Geeignet für Tischmontage, Wandmontage oder Schraubstock**
- Kettenschnellspanvorrichtung
- Selbstzentrierende Kettenklemmung
- LED-Beleuchtung
- Präzise Schärfegeometrie - exaktes & gleichbleibendes Schärfergebnis
- Inkl. drei Schleifscheiben, Abziehstein, Schleiflehre & Inbusschlüssel



| Bestellnummer |
|---------------|
| FGP016144 |



KETTENSCHÄRFGERÄT SUPER JOLLY

- 230V, 215W, 2800 U/min
- **Professionelles Schärfgerät mit hydraulischem, automatischem Kettenspannsystem**
- Kompaktes, hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- Leistungsstarker, leiser & vibrationsfreier Motor
- Optimierter Schwenksupport
- Selbstzentrierende Kettenklemmung
- Beleuchtung (15W)



| Bestellnummer |
|---------------|
| FGP015140 |



KETTENSCHLEIFGERÄT GOPART

- 230V, 230W, 50Hz, 2980 U/min
- Kettenschärfgerät mit leistungsstarkem Motor für den semiprofessionellen Einsatz
- Für Sägeketten jeden Typs
- Mit drehbarer Spannvorrichtung & Schärfkopf, wodurch beide Zahnseiten ohne Umspannen der Kette geschärft werden können
- Grundkörper aus Alu-Druckguss
- **Werkbankmodell**
- Beleuchtung des Schärfbereichs
- Inkl. zwei Schleifscheiben



| Bestellnummer |
|---------------|
| 78003GP |



KETTENSCHLEIFGERÄT SHARPMASTER

- 230V, 85W, 50Hz, 7000 U/min
- Einstiegsmodell für private & semiprofessionelle Anwender
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schleifwinkel per Drehknopf einstellbar
- Kettenklemme für sicheren Halt
- Mit Tiefen- und Winkelverstellung
- **Werkbank- oder Tischmontage**
- Inkl. Schleifscheibe 105x3.2x22mm



| Bestellnummer |
|---------------|
| FGP015453 |



AKKU-KETTENSCHÄRFGERÄT MJ 10.8

- Mobiles, akkubetriebenes Schärfgerät für Sägeketten jeden Typs
- **Montage durch Magneten direkt an der Führungsschiene - Schärfe direkt auf der Motorsäge, ohne Demontage!**
- Leichtes & zugleich robustes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff
- Mit elektronischem Sicherheitsstopp und Funkenreduktions-System
- 10,8V (2 Ah / 22 Wh) Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Bis zu 45 Ketten mit nur einer Akkuladung
- Inkl. Schleifscheibe 105x22x3.2



| Bestellnummer |
|---------------|
| 11829000 |



AKKU-KETTENSCHÄRFGERÄT MJ 10.8I

- Akkubetriebenes Schärfgerät für Sägeketten jeden Typs
- **Zur Montage auf Werkbank oder Tisch**
- Leichtes & zugleich robustes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff
- Mit elektronischem Sicherheitsstopp und Funkenreduktions-System
- 10,8V (2 Ah / 22 Wh) Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Bis zu 45 Ketten mit nur einer Akkuladung
- Inkl. Schleifscheibe 105x22x3.2



| Bestellnummer |
|---------------|
| 11829003 |



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

KETTENSCHÄRFGERÄT TIMBERLINE

- Transportables, handbetriebenes Kettenschärfgerät zur Montage direkt auf der Führungsschiene
- Schärfvorgang durch einen Karbidstein & Handkurbel
- Äußerst präzises, gleichmäßiges Schärfergebnis – sehr einfach zu bedienen & einzustellen
- Karbidsteine in unterschiedlichen Durchmessern für jede Kettengröße (separat in unserem Shop erhältlich)
- Inkl. hochwertiger Transporttasche



Bestellnummer

793573831248

ENTNIETGERÄT



- Zum Schnellen und Einfachen Entnieten von Sägeketten
- Für alle Kettenteilungen geeignet

Bestellnummer

FGP453980



VERNIETGERÄT



- Zum Schnellen und Einfachen Vernieten von Sägeketten
- Inkl. Drehkurbel und Nieteinsatz für Kettenteilung 3/8" & .404"

Bestellnummer

FGP453981



! Weitere Einsätze und Drehkurbeln sind in unserem Webshop erhältlich



SCHLEIFSCHEIBEN

- Zum Schärfen von Sägeketten mit elektrischen Kettenschärfgeräten
- Die Härte/Dichte ist von grün, lila, rosa bis weiß abnehmend.
- Grau für Rapid Picco Widia Hartmetall-Sägeketten.
- Weich = feinerer/besserer Schliff
- Hart = bessere Standzeit, mehr Materialabtrag möglich



| Bestellnummer | Ø in mm | Stärke in mm | Innendurchmesser in mm | Farbe |
|---------------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| FGP455146 | 100 | 3.2 | 10 | Rosa |
| FGP455147 | 100 | 4.7 | 10 | Rosa |
| FGP453633 | 100 | 4.7 | 16 | Rot |
| FGP015145 | 105 | 3.2 | 22.2 | Lila |
| FGP015456 | 105 | 3.2 | 22.2 | Rosa |
| FGP015146 | 105 | 4.7 | 22.2 | Lila |
| FGP015457 | 105 | 4.7 | 22.2 | Rosa |
| FGP015450 | 105 | 6 | 22.2 | Lila |
| FGP455196 | 108 | 3.2 | 23 | Braun |
| FGP455197 | 108 | 4.5 | 23 | Braun |
| FGP015218 | 145 | 3.2 | 22.2 | Grün |
| FGP015524 | 145 | 4.7 | 22.2 | Grün |
| FGP015525 | 145 | 4.7 | 22.2 | Weiß |
| FGP015526 | 145 | 3.2 | 22.2 | Weiß |
| FGP015141 | 145 | 3.2 | 22.2 | Lila |
| FGP015142 | 145 | 4.7 | 22.2 | Lila |
| FGP015143 | 145 | 6 | 22.2 | Lila |
| K00204034 | 145 | 4.5 | 22.2 | Grau |
| K00204033 | 145 | 2.9 | 22.2 | Grau |
| K00204041 | 145 | 4 | 22.2 | Diamantschleifscheibe |
| 1005053 | 145 | 3.2 | 22.2 | Diamantschleifscheibe |
| 1005054 | 145 | 4.8 | 22.2 | Diamantschleifscheibe |
| FGP015147 | Schleifstein 55x15x15 | xx | xx | xx |

Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter



Hier geht's zum
Kramp Webshop



WARTUNG UND REPARATUR KETTENSÄGEN

Für eine optimale Leistung und Lebensdauer sollte die Kettensäge vor und nach jedem Einsatz sowohl gereinigt als auch gewartet werden. Dazu gehören beispielsweise der Wechsel der Zündkerzen, die Reinigung der Führungsschiene, der Filterwechsel oder das Überprüfen der Kettenspannung. Für eine optimale Wartung findet ihr auf den folgenden Seiten zahlreiche Produkte.

NGK ZÜNDKERZEN



- Für jeden Kleinmotor die passende Zündkerze!

| Bestellnummer | Verpackungseinheit | Bestellnummer | Verpackungseinheit |
|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| CMR6H | Einzel | - | |
| BPMR7A | Einzel | BPMR7AW50 | 50er Werkstattpack |
| BPMR7ASAE | Einzel | - | |
| BPR6ES | Einzel | BPR6ESW50 | 50er Werkstattpack |
| BPR5ES | Einzel | BPR5ESW50 | 50er Werkstattpack |
| BKR5ES | Einzel | - | |
| BPR4ES | Einzel | - | |
| BCPR5ES | Einzel | - | |
| CR5HSB | Einzel | - | |
| CMR5H | Einzel | - | |
| B6HS | Einzel | B6HSW50 | 50er Werkstattpack |
| BR2LM | Einzel | - | |
| BR6HS | Einzel | - | |
| B4LM | Einzel | B4LMW50 | 50er Werkstattpack |
| BPMR6A | Einzel | - | |
| CMR6A | Einzel | - | |



CHAMPION ZÜNDKERZEN



- Für jeden Kleinmotor die passende Zündkerze!

| Bestellnummer | Verpackungseinheit | Bestellnummer | Verpackungseinheit |
|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| RC12YC | Einzel | RC12YCW24 | 24er Werkstattpack |
| RJ19LM | Einzel | RJ19LMW24 | 24er Werkstattpack |
| RN9YC | Einzel | - | |
| L86C | Einzel | - | |
| RCJ7Y | Einzel | RCJ7YW24 | 24er Werkstattpack |
| RN11YC | Einzel | - | |
| J19LM | Einzel | J19LMW24 | 24er Werkstattpack |
| RCJ6Y | Einzel | - | |
| QC12YC | Einzel | - | |
| CJ7Y | Einzel | CJ7YW24 | 24er Werkstattpack |



! Weitere Zündkerzenstecker sind in unserem Webshop erhältlich!



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

Kettensägen
Service für Kettensägen
Wartung und Reparatur Kettensägen
Betriebsstoffe und Zubehör
Forstwerkzeuge und Zubehör
Schutzkleidung/PSA
Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren
Gartenwerkzeuge
Haus und Hof im Winter

ZÜNDKERZENSTECKER



- SAE-Anschluss
- Metallabschirmung
- Für 7mm Zündkabel
- Widerstand: 1 kOhm
- 90° abgewinkelt
- Maß: 68x51mm



| Bestellnummer |
|---------------|
| FGP454939 |

- SAE-Anschluss
- Gummiausführung
- Für 7mm Zündkabel
- 90° abgewinkelt



| Bestellnummer |
|---------------|
| FGP000738 |

- Kompakttyp, wasserdicht
- Mit 4mm Gewindeanschluss
- Für 5mm Zündkabel
- 90° abgewinkelt



| Bestellnummer |
|---------------|
| FGP453761 |

ZÜNDKERZENSTECKER



- SAE Anschluss
- Für Kerzengewinde mit Durchmesser 10, 12 & 14mm
- Für 7mm Zündkabel
- Widerstand: 5 kOhm
- 90° abgewinkelt



| Bestellnummer |
|---------------|
| PR05U |

ZÜNDKERZENSTECKER



- SAE-Anschluss
- Für Kerzengewinde mit Durchmesser von min. 14mm
- Für 7mm Zündkabel
- Widerstand: 5 kOhm
- 90° abgewinkelt

- M4 Anschlussgewinde
- Für Kerzengewinde mit Durchmesser von min. 14mm
- Für 7mm Zündkabel
- Widerstand: 5 kOhm
- 90° abgewinkelt



| Bestellnummer |
|---------------|
| LB05E |

| Bestellnummer |
|---------------|
| LB05F |

! Weitere Zündkerzenstecker sind in unserem Webshop erhältlich!



KOMBI-ZÜNDKERZENSCHLÜSSEL

- Praktischer Kombischlüssel mit 2 Schlüsselweiten (19mm & 13mm) sowie Schlitzschraubendreher
- Praktischer Kombischlüssel mit 2 Schlüsselweiten (16mm x 13mm) sowie Schlitzschraubendreher

| Bestellnummer |
|---------------|
| FGP015168 |

| Bestellnummer |
|---------------|
| FGP015171 |

- Kombi-Zündkerzenschlüssel – Schlüsselweiten 19mm & 21mm
- Kombi-Zündkerzenschlüssel – Schlüsselweiten: 16mm & 19mm

| Bestellnummer |
|---------------|
| 992356 |

| Bestellnummer |
|---------------|
| 992355 |

! Weitere Zündkerzenschlüssel sind in unserem Webshop erhältlich!



SATZ VERGASER-SCHRAUBENDREHER

- 4-teiliger Satz Vergaser-Schraubendreher
- Profile: Splined, Pacman, Single D & Double D

| Bestellnummer |
|---------------|
| HPS01516 |

STARTERSEIL

- Qualitativ hochwertige Starterseile für Kleinmotoren-Handstarter
- Gewebtes Nylonseil, das Stärke und Elastizität gewährleistet
- Verschleißfest & langlebig
- Aufgeführte Artikelnummern beziehen sich auf 100m Rollen
- In unterschiedlichen Längen erhältlich

| Bestellnummer | Ø in mm | Farbe |
|---------------|---------|-------------|
| KR0251000B | 2,5mm | Schwarz-rot |
| KR0281000B | 2,8mm | Schwarz-rot |
| KR0301000B | 3,0mm | Schwarz-rot |
| KR0351000B | 3,5mm | Schwarz-rot |
| KR0401000B | 4,0mm | Schwarz-rot |
| KR0451000B | 4,5mm | Schwarz-rot |
| KR0501000B | 5,0mm | Schwarz-rot |
| KR0551000B | 5,5mm | Schwarz-rot |
| KR0601000B | 6,0mm | Schwarz-rot |



| Bestellnummer | Ø in mm | Farbe |
|---------------|---------|----------|
| KR0251000 | 2,5mm | Weiß-rot |
| KR0281000 | 2,8mm | Weiß-rot |
| KR0301000 | 3,0mm | Weiß-rot |
| KR0351000 | 3,5mm | Weiß-rot |
| KR0401000 | 4,0mm | Weiß-rot |
| KR0451000 | 4,5mm | Weiß-rot |
| KR0501000 | 5,0mm | Weiß-rot |
| KR0551000 | 5,5mm | Weiß-rot |
| KR0601000 | 6,0mm | Weiß-rot |



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

Kettensägen
Service für Kettensägen
Wartung und Reparatur Kettensägen
Betriebsstoffe und Zubehör
Forstwerkzeuge und Zubehör
Schutzkleidung/PSA
Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren
Gartenwerkzeuge
Haus und Hof im Winter

STARTERSEILE BLISTERVERPACKUNG

- Starkes und langlebiges Starterseil aus gewebtem Nylon
- Abgelängt in hochwertiger Blisterverpackung



| Bestellnummer | Ø in mm | Farbe | Länge in m |
|---------------|---------|----------|------------|
| KR0280100 | 2,8 | weiß-rot | 10,0 |
| KR0300100 | 3,0 | weiß-rot | 10,0 |
| KR0350013 | 3,5 | weiß-rot | 1,3 |
| KR0350100 | 3,5 | weiß-rot | 10,0 |
| KR0400100 | 4,0 | weiß-rot | 10,0 |
| KR0450013 | 4,5 | weiß-rot | 1,3 |
| KR0450050 | 4,5 | weiß-rot | 5,0 |
| KR0500050 | 5,0 | weiß-rot | 5,0 |

| Bestellnummer | Ø in mm | Farbe | Länge in m |
|---------------|---------|----------|------------|
| KR0550013 | 5,5 | weiß-rot | 1,3 |
| KR0550050 | 5,5 | weiß-rot | 5,0 |
| KR0600050 | 6,0 | weiß-rot | 5,0 |

MISCHFLASCHEN



- Zum Mischen von Kraftstoff und 2-Takt-Öl

| Bestellnummer | Inhalt | Mischungsverhältnis |
|---------------|---------|------------------------|
| FGP250001GP | 1 Liter | 1:25, 1:32, 1:40, 1:50 |



KRAFTSTOFFFILTER UNIVERSAL



- Geeignet für Kleingeräte mit 2-Takt-Motor – bspw. Motorsägen und Freischneider
- Saugt den Kraftstoff an, ohne Kondenswasser mit aufzunehmen.
Hierdurch wird das Startverhalten verbessert – insbesondere bei Maschinen, die längere Zeit nicht benutzt werden



| Bestellnummer | Ø Einlass in mm | Ø Außen in mm | Gesamtlänge in mm |
|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| FGP011680 | 3,2 | 17 | 42 |
| FGP014528 | 3,5 | 12 | 44 |
| FGP014519 | 3,5 | 15 | 28 |
| FGP014591 | 3,5 | 18,1 | 41,8 |
| FGP014520 | 3,5 | 20 | 38 |
| FGP456353 | 3,8 | 12,7 | 21,5 |
| FGP014529 | 4,5 | 12 | 44 |
| FGP014592 | 4,5 | 17 | 38 |
| FGP014521 | 4,5 | 20 | 38 |
| FGP014524 | 4,5 | 22 | 30 |
| FGP011679 | 4,8 | 15 | 34 |
| FGP011681 | 4,8 | 19 | 42 |
| FGP014523 | 4,8 | 22 | 34 |
| FGP430013 | 5 | 13 | 20 |
| BE4012 | 5 | 15 | 31 |
| BE4016 | 5 | 20 | 40 |

| Bestellnummer | Ø Einlass in mm | Ø Außen in mm | Gesamtlänge in mm |
|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| FGP014530 | 5,3 | 12 | 44 |
| FGP011683 | 5,3 | 15 | 23 |
| FGP014522 | 5,3 | 20 | 40 |
| FGP454024 | 5,4 | 22 | 27,5 |
| FGP453853 | 5,7 | 20 | 26 |
| FGP011682 | 6,3 | 17 | 42 |
| FGP014593 | 6,3 | 18 | 38 |
| FGP430066 | 6,35 | 19,05 | 41 |
| FGP014525 | 6,35 | 22 | 44 |



Hinweis: Bild exemplarisch, Darstellung kann je nach Artikelnummer abweichen.

KRAFTSTOFFSCHLÄUCHE



- Hochwertige, abgelängte Kraftstoffschläuche aus Silikon
- Flexibel & beständig
- Optimal für 2-Takt-Motoren

| Bestellnummer | Ø Innen in mm | Ø Außen in mm | Länge in m |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| FGP011691 | 1,5 | 3 | 3,8 |
| FGP011692 | 2 | 3,5 | 3,8 |
| FGP011690 | 2,5 | 5 | 7,5 |
| FGP011693 | 3 | 5,5 | 3,8 |
| FGP011688 | 3,2 | 6 | 7,5 |
| FGP011689 | 5 | 8 | 7,5 |
| FGP011687 | 6 | 10 | 7,5 |



ULTRASCHALLREINIGUNGSGERÄT

- Hochleistungs-Ultraschallgerät mit Degas-Funktion für beste Reinigungsergebnisse
- Einfache Bedienung dank Touch-Bedienfeld & digitalem Display
- Temperaturbereich: 0° bis 80°C
- Zeiteinstellung: 1 bis 99 Minuten
- Soft-Power-Funktion für empfindliche Gegenstände
- Entgasungsfunktion
- Memory-Funktion
- Inkl. Drahtkorb und Deckel



| Bestellnummer | Volumen Liter |
|---------------|---------------|
| SONIC3D | 3 |
| SONIC6D | 6 |

ULTRASCHALLREINIGER



| Bestellnummer | Volumen Liter |
|---------------|---------------|
| USCL005KR | 5 |



ULTRASCHALLREINIGER



| Bestellnummer | Volumen Liter |
|---------------|---------------|
| LC388365 | 20 |



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

Kettensägen
 Service für Kettensägen
 Wartung und Reparatur Kettensägen
 Betriebsstoffe und Zubehör
 Forstwerkzeuge und Zubehör
 Schutzkleidung/PSA
 Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren
 Gartenwerkzeuge
 Haus und Hof im Winter



BREMSENREINIGER

- 500 ml Spraydose
- Rückstandfreies Reinigen von Bremsen und Kupplungen



Bestellnummer
 BC01500KR

HARZENTFERNER

- 400 ml Spraydose
- Verhindert und beseitigt Harzablagerungen
- Perfekt zur Reinigung von Messer, Ketten und Kettenführung



Bestellnummer
 454265KR

MULTISPRAY

- 500 ml Spraydose
- Hochwertiges Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen, Reinigen und Schützen



Bestellnummer
 MS01500KR

KRIECHÖL

- 500 ml Spraydose
- Rostlöser und wasserverdrängend Kriechöl



Bestellnummer
 P001500KR

KETTENÖLSPRAY

- 500 ml Spraydose
- Stark haftfähiger, teil-synthetischer Schmierstoff
- Speziell für offene Schmierstellen z.B. Ketten, offene Zahnradgetriebe, Drathseile



Bestellnummer
 CD01500KR

SCHEIBENREINIGER

- 500 ml Spraydose
- Zur Reinigung von Glas-, Kunststoff-, Keramik- oder Metalloberflächen
- Hochwertiger Reinigungsschaum



Bestellnummer
 GC01500KR

SILIKONSPRAY

- 500 ml Spraydose
- Als Schmierstoff für die Feinmechanik, insbesondere für Kunststoffmechanik



Bestellnummer
 SS01500KR



Schulungen im Forst- und Gartenbereich

Unser Schulungsprogramm bietet eine breite Auswahl an professionellen Seminaren, die relevante Anwender- und Produktkenntnisse vermitteln, um noch effizienter und praxisorientierter zu arbeiten. Wir legen großen Wert auf qualitativ hochwertige und vielseitige Schulungsinhalte, die auf die Bedürfnisse und Interessen unserer Teilnehmer zugeschnitten sind. Unsere Kenntnisse werden praktisch vermittelt, um sicherzustellen, dass sie in der Praxis angewendet werden können.



Einfache Buchung

Sie finden das komplette Schulungsangebot der Kramp Academy unter

www.krampacademy.de

Gewünschte Seminare auswählen und buchen. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.



Kramp UpDate Webinare


Unsere Webinare sind kurze Kurseinheiten mit einer Dauer von ca. 40 bis 50 Minuten. Hierbei werden verschiedene Themen rund um die Land- und Forstwirtschaft behandelt sowie Wissenswertes über die Kramp Produkte und Services vorgestellt.



KRAMP

ACADEMY

BETRIEBSSTOFFE UND ZUBEHÖR



KRAMP
It's that easy.

Chainsaw Oil
Kettensägeöl, Huile pour tronçonneuse,
Kettingzaagolie, Kettensägeöl,
Olej do piły, karczowniczej

MINERAL 150CST



HIGH
EFFICIENCY



EXCELLENT
ADHESION



ANTI
CORROSION

GB High efficiency
Excellent adhesion
Anti corrosion

DE Hocheffizienz
Sehr gute Adhäsion
Schutz vor Korrosion

FR Efficacité élevée
Excellente adhérence
Anti-corrosion

NL



Hier geht's zum
Kramp Webshop

Läuft doch wie geschmiert: Die unsichtbaren Helden in der Maschinenwelt heißen Kraftstoff, Schmieröl & Co. Sie bringen die Maschine zum Laufen, reduzieren Verschleiß, minimieren Reibung und verlängern die Lebensdauer der Kettensäge. Eine Auswahl an Betriebsstoffen und Zubehör gibt's hier und im Kramp Webshop.

KRAFTSTOFFKANISTER 10 LITER

- Einfacher schwarzer Kraftstoffkanister inkl. Auslaufstutzen
- Material: HD-PE
- TÜV-geprüft und UN-zugelassen

| Bestellnummer | Maße |
|---------------|------------------------|
| JK8128 | 324x333x164 mm (HxBxT) |



DOPPELKANISTER-SET „PROFI“

- Kombikanister für Kraftstoffgemisch & Öl
- Inhalt: 6 & 3 Liter
- Inkl. Einfüllstutzen
- Inkl. Satteltasche zur Mitnahme von Basiswerkzeug oder Unterbringung der Einfüllstutzen
- Mit UN-Zulassung nach GGVS

| Bestellnummer | Farbe |
|---------------|-------|
| JK804962 | Weiß |
| JK805062 | Rot |



EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF

- Passend für die Kanister „Profi“ und „Eco“
- Mit automatischem Füllstopp
- Kein Überfüllen oder Verschütten von Kraftstoff

| Bestellnummer |
|---------------|
| JK819800 |



EINFÜLLSTUTZEN ÖL

- Passend für die Kanister „Profi“ und „Eco“
- Mit automatischem Füllstopp
- Kein Überfüllen oder Verschütten von Öl

| Bestellnummer |
|---------------|
| JK819801 |



! Weitere Kanister und Zubehör sind in unserem Webshop erhältlich!



Kettensägen
Service für Kettensägen
Wartung und Reparatur Kettensägen
Betriebsstoffe und Zubehör
Forstwerkzeuge und Zubehör
Schutzkleidung/PSA
Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren
Gartenwerkzeuge
Haus und Hof im Winter

KANISTER 5 LITER

- Robuster Kanister aus Metall
- Maß: 247x275x106 mm (LxHxB)

| Bestellnummer |
|---------------|
| JK575025 |

KANISTER 10 LITER

- Robuster Kanister aus Metall
- Maß: 282x390x130 mm (LxHxB)

| Bestellnummer |
|---------------|
| JK575050 |

KANISTER 20 LITER

- Robuster Kanister aus Metall
- Maß: 345x468x165 mm (LxHxB)

| Bestellnummer |
|---------------|
| JK575075 |

AUSGIESSER EINFÜLLSTUTZEN STAHL

- Ausgießer passend für Metallkanister

| Bestellnummer |
|---------------|
| JK575710 |



gopart®

DIVINOL 2-TAKT-ÖL FUEL FRESH

- Raucharmes, teilsynthetisches Universal-Zweitaktmotorenöl
- Mit Kraftstoffstabilisator „Fuel Fresh“
- Längere Haltbarkeit des Gemisches
- Reinigende und korrosionsverhindernde Eigenschaften
- Empfohlene Mischungsverhältnisse: 1:50 & 1:25
- Spezifikationen: JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, GLOBAL GD



DIVINOL SYNTHETIC 2T

- Hochwertiges, selbstmischendes, aschearmes Hochleistungs-Zweitaktmotorenöl
- Für die Gemischschmierung im Mischungsverhältnis bis 1: 100
- Spezifikationen: API TC, JASO FD, Global GD

Divinol
by Zeller+Gmelin



| Bestellnummer | Gebindegröße (Liter) | Gebindeart |
|---------------|----------------------|---------------|
| 26150LKL001 | 0,1 | Flasche |
| 26150C006 | 0,25 | Flasche |
| 26150C087 | 1 | Dosierflasche |
| 26150C069 | 1 | Flasche |
| 26150K013 | 5 | Kanister |
| 26150A011 | 60 | Fass |
| 26150F027 | 200 | Fass |

| Bestellnummer | Gebindegröße (Liter) | Gebindeart |
|---------------|----------------------|------------|
| 49490C069 | 1 | Flasche |
| 49490K013 | 5 | Kanister |
| 49490K030 | 20 | Kanister |
| 49490A011 | 60 | Fass |
| 49490F027 | 200 | Fass |

GOPART 2-TAKT-ÖL

- Aus mineralischen & synthetischen Grundölen in Kombination mit weiteren Additiven
- Schützt gegen Tröpfchenbildung an der Zündkerze
- Optimale Mischbarkeit
- Verhindert Bildung von Ablagerungen, Harzen & Ölrückständen
- Gewährleistet einen maximalen Korrosionsschutz

| Bestellnummer | Gebindegröße (Liter) | Gebindeart |
|---------------|----------------------|------------|
| 108001GP | 1 | Flasche |
| 108002GP | 2 | Flasche |
| 108005GP | 5 | Flasche |

gopart®



SONDERKRAFTSTOFF 2-TAKT-MOTOREN

- Vollsynthetischer Sonderkraftstoff
- Fertiges Gemisch für 2-Takt-Motoren
- Optimale Motorschmierung, vermindert Ablagerungen

| Bestellnummer | Gebindegröße (Liter) |
|---------------|----------------------|
| SP00255* | 5 |



SONDERKRAFTSTOFF 4-TAKT-MOTOREN

- Vollsynthetischer Sonderkraftstoff
- Verhindert Ablagerungen an Kolben & den Ventilen
- Verlängert die Lebensdauer des Motors
- Längere Haltbarkeit ggü. herkömmlichen Kraftstoff

| Bestellnummer | Gebindegröße (Liter) |
|---------------|----------------------|
| SP00265* | 5 |



* Dieser Artikel ist in AT nicht verfügbar

KETTENSÄGEÖL MINERALISCH

- Hochleistungs-Kettenöl mit speziellem Haftzusatz
- Optimale Vollschnierung im Sommer & Winter
- Auch bei starker Beanspruchung keine Qualmbildung
- Guter Korrosionsschutz



1l-Flasche

2l-Kanister

5l-Kanister

20l-Kanister

60l-Fass

220l-Fass

| Bestellnummer DE | Bestellnummer AT | Gebindegröße (Liter) | Gebindeart | Viskosität (cst) |
|------------------|------------------|----------------------|------------|------------------|
| 34001KR | 34001ATKR | 1 | Flasche | 100 |
| 34002KR | 34002ATKR | 2 | Kanister | 100 |
| 34005DEKR | 34005ATKR | 5 | Kanister | 100 |
| 34020KR | 34020ATKR | 20 | Kanister | 100 |
| 34060KR | 34060ATKR | 60 | Fass | 100 |
| 34220KR | 34220ATKR | 220 | Fass | 100 |
| 37001KR | 37001KR | 1 | Flasche | 150 |
| 37005KR | 37005KR | 5 | Kanister | 150 |
| 37020KR | 37020KR | 20 | Kanister | 150 |
| 37060KR | 37060KR | 60 | Fass | 150 |
| 37220KR | 37220KR | 220 | Fass | 150 |

Kettensägen
Service für Kettensägen
Wartung und Reparatur Kettensägen
Betriebsstoffe und Zubehör
Forstwerkzeuge und Zubehör
Schutzkleidung/PSA
Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren
Gartenwerkzeuge
Haus und Hof im Winter

Kettensägen
Service für Kettensägen
Wartung und Reparatur Kettensägen
Betriebsstoffe und Zubehör
Forstwerkzeuge und Zubehör
Schutzkleidung/PSA
Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren
Gartenwerkzeuge
Haus und Hof im Winter

BIO-KETTENSÄGEÖL 100CST

- Hochleistungs-Sägekettenöl auf vegetabilischer Rohstoffbasis
- Umweltfreundlich, da innerhalb von 21 Tagen zu 98% biologisch abbaubar
- Optimale Vollschnierung im Sommer und Winter
- Ausgezeichnet mit der bestmöglichen KWF-Beurteilung „gut-brauchbar“
- Umweltzeichen „Blauer Engel“

| Bestellnummer | Gebindegröße (Liter) | Gebindeart |
|---------------|----------------------|------------|
| 35001KR | 1 | Flasche |
| 35005KR | 5 | Kanister |
| 35020KR | 20 | Kanister |
| 35060KR | 60 | Fass |
| 35200KR | 200 | Fass |

BIO-KETTENSÄGEÖL 200CST

- Eines der wenigen biologisch abbaubaren Öle auf dem Markt mit einer Viskosität von 200cst
- Auch bei härtesten Einsatzbedingungen & hohen Temperaturen kein Wegschleudern des Öles
- Somit bestmögliche Vollschnierung bei allen Bedingungen
- Einsetzbar bei Temperaturen bis zu -25°
- Neben hohem Verschleißschutz sind dem Öl Antioxidanten zugesetzt, die das Verkleben von Ölpumpen, Schwert und Ketten verhindert

| Bestellnummer | Gebindegröße (Liter) | Gebindeart |
|---------------|----------------------|------------|
| 36001KR | 1 | Flasche |
| 36005KR | 5 | Kanister |
| 36020KR | 20 | Kanister |
| 36060KR | 60 | Kanister |



1L-Flasche

5L-Kanister

20L-Kanister

60L-Fass

200L-Fass

KETTENSÄGEÖL BIO RF

- Biobasiertes Hochleistungs-Sägekettenöl mit Verharzungsschutz
- Hoher Verschleißschutz, optimale Hafteigenschaften & sparsamer Verbrauch
- „DIN-Geprüft BIOBASIERT > 85 %“ durch DIN CERTCO
- Helle Farbe – somit keine unschönen Flecken bei Sicht-schnitten, bspw. beim Sägen von Balken im Holzbau
- Viskosität: 100 mm²/s

| Bestellnummer | Gebindegröße (Liter) | Gebindeart |
|---------------|----------------------|--------------|
| 26160C069 | 1 | Flasche |
| 26160K013 | 5 | Kanister |
| 26160K030 | 20 | Kanister |
| 26160A011 | 60 | Fass |
| 26160F026 | 200 | Fass |
| 26160V038 | 1000 | IBC Behälter |

KETTENSÄGEÖL HV 220

- Biologisch abbaubares Hochleistungs-Sägekettenöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Speziell für Hochleistungskettensägen sowie Holz-Vollerntern (Harvester) entwickelt
- Hohe Viskosität sowie hervorragende Schmier-eigenschaften
- Ganzjährig einsetzbar. Hervorragende Haft-, Verschleiß- und Korrosions-Schutzeigenschaften
- Umweltzeichen „Blauer Engel“
- Viskosität: 200 mm²/s

| Bestellnummer | Gebindegröße (Liter) | Gebindeart |
|---------------|----------------------|------------|
| 31780K030 | 20 | Kanister |
| 31780F026 | 200 | Fass |



KETTENSÄGEÖL H MINERAL

- Modernes Hochleistungs-Kettenöl mit speziellem Haftzusatz
- Optimale Vollschnierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen
- Dank hoher Leistungsreserven auch für das Sägen von Hartholz geeignet
- Viskosität: 100 mm²/s

| Bestellnummer | Gebindegröße (Liter) | Gebindeart |
|---------------|----------------------|------------|
| 84150C069 | 1 | Flasche |
| 84150K013 | 5 | Kanister |
| 84150K030 | 20 | Kanister |
| 84150A011 | 60 | Fass |
| 84150F027 | 200 | Fass |



KETTENSÄGEÖL BIO R

- Biologisch abbaubares Hochleistungs-Sägekettenöl auf nachwachsender Rohstoffbasis
- Mit hervorragenden Haft-, Verschleißschutz- & Korrosions-schutzzeigenschaften
- Mit Langzeitverharzungsschutz gegen ein Verkleben
- Optimale Vollschnierung im Sommer & Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen
- Dank hoher Leistungsreserven auch für das Sägen von Hartholz geeignet. Mindestens 18 Monate haltbar
- Umweltzeichen „Blauer Engel“
- Viskosität: 70 mm²/s

| Bestellnummer | Gebindegröße (Liter) | Gebindeart |
|---------------|----------------------|--------------|
| 21820C069 | 1 | Flasche |
| 21820K013 | 5 | Kanister |
| 21820K030 | 20 | Kanister |
| 21820A011 | 60 | Fass |
| 21820F027 | 200 | Fass |
| 21820F027 | 1000 | IBC Behälter |



1l-Flasche



5l-Kanister



20l-Kanister



60l-Fass



200l-Fass



! Weitere Kettensägeöle sind in unserem Webshop erhältlich!



Hier geht's zum
Kramp Webshop

FORSTWERKZEUGE UND ZUBEHÖR

Wer im Forst aktiv ist, leistet Schwerstarbeit und braucht Geräte, die alles mitmachen. Ob Äxte, Sappies, Rückeketten oder Holzzangen. Bei der Aufarbeitung sind Holzfeuchtemessegeräte, Sägeböcke und Kreissägenblätter unverzichtbare Helfer: das universelle Kramp Sortiment bietet Produkte für die Herausforderungen im Wald und bei der Aufarbeitung.

KEILE

Drehspaltkeile, Spaltkeile, Fällkeile: für jeden Einsatz der richtige Keil



| | Art | Bestellnummer | Material | Länge in mm | Breite in mm | Gewicht gr. | Marke |
|----|---------------|---------------|------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 1 | Drehspaltkeil | 3556260HAL | Stahl | 260 | 50 | 3.100 | HALDER |
| 2 | Drehspaltkeil | 120020 | Stahl | 200 | 40 | 2.200 | |
| 3 | Drehspaltkeil | 120021 | Stahl | 240 | 65 | 2.400 | |
| 4 | Spaltkeil | 120010 | Stahl | 153 | 45 | 700 | |
| 5 | Spaltkeil | 940650 | Stahl | 252 | 72 | 2.000 | |
| 6 | Drehspaltkeil | WT20 | Stahl | 220 | 50 | 2.000 | |
| 7 | Fällkeil | LSC0IN19CM | Kunststoff | 190 | 70 | 190 | |
| 8 | Fällkeil | FW420550 | Alu | 220 | 48 | 576 | |
| 8 | Fällkeil | FW421050 | Alu | 260 | 60 | 1.050 | |
| 8 | Fällkeil | FW420850 | Alu | 265 | 56 | 850 | |
| 9 | Fällkeil | FW450650 | Alu/Holz | 365 | 78 | 987 | |
| 10 | Drehspaltkeil | FW411000 | Alu | 230 | 63 | 982 | |
| 11 | Fällkeil | FW320100 | Kunststoff | 180 | 65 | 158 | |
| 11 | Fällkeil | FW310300 | Kunststoff | 230 | 70 | 265 | |
| 11 | Fällkeil | FW340400 | Kunststoff | 245 | 73 | 397 | |
| 12 | Fällkeil | FGP015151 | Kunststoff | 140 | 70 | 120 | |
| 12 | Fällkeil | FGP015152 | Kunststoff | 190 | 70 | 220 | |
| 12 | Fällkeil | FGP015153 | Kunststoff | 270 | 77 | 360 | |

Kettensägen
Service für Kettensägen
Wartung und Reparatur Kettensägen
Betriebsstoffe und Zubehör
Forstwerkzeuge und Zubehör
Schutzkleidung/PSA
Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren
Gartenwerkzeuge
Haus und Hof im Winter

FÄLLHEBER

- Universalwerkzeug zum Wenden von Baumstämmen & zum Einsatz als Fällhilfe



| | Bestellnummer | Länge in mm | Gewicht (g) | Marke |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1030BAH | 260 | 1300 |  |
| 2 | 1010BAH | 200 | 800 | |
| 3 | 1022BAH | 240 | 800 | |
| 4 | 1000BAH | 153 | 430 | |
| 5 | 1014BAH | 252 | 800 |  |
| 6 | 126051 | 220 | 700 | |
| 7 | 126052 | 190 | 1150 | |

ÄXTE, SPALTHAMMER, SPALTÄXTE & BEILE

- Von der Fällaxt bis zum Spalthammer – die passenden Helfer für jegliche Anforderungen, natürlich in Profi-Qualität

| Art | Bestellnummer | | Material | Länge in mm | Gewicht (g) | Marke |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Handbeil 600 g | 940200 |  | Esche | 360 | 600 |  |
| Handbeil 1.000 g | 940400 |  | Esche | 600 | 1.000 | |
| Spaltaxt | 986010 |  | Glasfiber | 900 | 3.000 |  |
| Spalthammer Simplex | 3007160 |  | Hickory | 830 | 4.200 |  |
| Spaltaxt Simplex | 3007750 |  | Hickory | 765 | 2.700 | |

| Art | Bestellnummer | | Material | Länge in mm | Gewicht (g) | Marke |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Universalaxt X10-S | 1015619 |  | Gfk | 433 | 980 | FISKARS® |
| Spaltaxt X11 | 1015640 |  | Gfk | 443 | 1.080 | |
| Spaltaxt X17 | 1015641 |  | Gfk | 600 | 1.570 | |
| Spaltaxt X25 | 1015643 |  | Gfk | 722 | 2.430 | |
| Spaltaxt X27 | 1015644 |  | Gfk | 915 | 2.600 | |
| Rheinische Axt Rotband Plus | FW620H1257 |  | Hickory | 700 | 2.332 |  |
| Rheinische Axt Gold | FW201257 |  | Hickory | 700 | 1.964 | |
| Spalt-Fix-Beil | FW2441251 |  | Esche | 500 | 1.494 | |
| Spalt-Fix-Axt | FW2482501 |  | Esche | 800 | 3.250 | |
| Spalthammer 3.000 g | FW393001 |  | Esche | 850 | 3.000 | |
| Spalt-Fix-Axt Rotband Plus | FW648H2508 |  | Hickory | 800 | 3.995 | |
| Handaxt | HGPS06360 |  | Esche | 360 | 810 | |
| Fällaxt | FGS16810 |  | Esche | 800 | 2.230 | |
| Fällaxt, kanadische Ausführung | FCP18810 |  | Hickory | 800 | 2.540 | |
| Spaltaxt | SUS20800 |  | Esche | 800 | 2.660 | |
| Spaltaxt | LSMERLIN25 |  | Esche | 900 | 3.270 | |

Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

! Weitere Artikel sind in unserem Webshop erhältlich!



SAPPIES

- Der praktische Helfer zum rückschonenden Bewegen von Holz
- In unterschiedlichen Ausführungen & Längen

| Art | Bestellnummer | | Länge in mm | Gewicht (g) | Marke |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Hand-Sappie XA2 | 126006 |  | 324 | 240 | FISKARS® |
| Sappie XA22 | 126007 |  | 715 | 900 | |
| Hand-Sappie | FW1730500 |  | 380 | 775 | OCHSENKOPF BY WERNE |
| Hand-Sappie | FW173K0500 |  | 390 | 930 | |
| Sappie Tiroler Form gezahnt | FW1711102 |  | 1550 | 2570 | |
| Wendehaken | FW6060 |  | 1290 | 4000 | |

HOLZZANGEN

- Packen, Schleppen, Verladen – immer die passende Zange

| Art | Bestellnummer | | Spannbereich in mm | Gewicht (g) | Marke |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------|
| Handpackzange | 1401BAH |  | 20-190 | 450 | BAHCO |
| Handpackzange | 1408BAH |  | 60-190 | 453 | |
| Handpackzange | 1423BAH |  | 60-290 | 900 | |
| Handpackzange | 126031 |  | 30-195 | 780 | FISKARS® |
| Schlepp- und Verladezange | 1432BAH |  | 60-550 | 4600 | BAHCO |
| Schlepp- und Verladezange | 1434BAH |  | 60-700 | 5000 | |
| Schlepp- und Verladezange | 1449BAH |  | 60-420 | 3500 | |
| Schlepp- und Verladezange | 1451BAH |  | 0-420 | 5000 | |

HEBEHAKEN

- Anheben und transportieren von Stämmen. Scheite bewegen und Holzstapel anordnen
- Beste Unterstützung bei der Holzbearbeitung

| Art | Bestellnummer | | Länge in mm | Gewicht (g) | Marke |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Hebehaken | 1204BAH |  | | 400 |  |
| Hebehaken | 1210BAH |  | 250 | 500 | |
| Hebehaken | 126021 |  | 303 | 598 |  |
| Wendehaken Schwarzwälder Form | FW510000 |  | 400 | 1630 |  |

CHOKERKETTEN



- Hochfeste Rundstahl- sowie Vierkantketten in den Güteklassen 8 sowie 10



Chokerkette vk 7mm/2m G 10



Chokerkette vk 7mm/2m G 8

| Art | Bestellnummer | Form | Zulässige Zugkraft in kN | Min. Bruchkraft in kN | Länge in m |
|-------------------------------|---------------|----------|--------------------------|-----------------------|------------|
| Chokerkette vk 7mm/2m G 10 | FW341120 | vierkant | 38,5 | 77 | 2,0 |
| Chokerkette vk 7mm/2,5m G 10 | FW341125 | vierkant | 38,5 | 77 | 2,5 |
| Chokerkette vk 7mm/3m G 10 | FW341130 | vierkant | 38,5 | 77 | 3,0 |
| Chokerkette vk 8mm/2m G 10 | FW341220 | vierkant | 50,5 | 101 | 2,0 |
| Chokerkette vk 8mm/2,5m G 10 | FW341225 | vierkant | 50,5 | 101 | 2,5 |
| Chokerkette vk 8mm/3m G 10 | FW341230 | vierkant | 50,5 | 101 | 3,0 |
| Chokerkette vk 7mm/2m G 8 | FW341520 | vierkant | 35 | 70 | 2,0 |
| Chokerkette vk 7mm/2,5m G 8 | FW341525 | vierkant | 35 | 70 | 2,5 |
| Chokerkette rund 8mm/2,0m G 8 | FW341820 | rund | 40 | 80,4 | 2,0 |
| Chokerkette rund 8mm/2,5m G 8 | FW341825 | rund | 40 | 80,4 | 2,5 |
| Chokerkette rund 8mm/3,0m G 8 | FW341830 | rund | 40 | 80,4 | 3,0 |
| Chokerkette vk 8mm/2m G 8 | FW341920 | vierkant | 45 | 90 | 2,0 |
| Chokerkette vk 8mm/2,5m G 8 | FW341925 | vierkant | 45 | 90 | 2,5 |
| Chokerkette vk 8mm/3m G 8 | FW341930 | vierkant | 45 | 90 | 3,0 |

Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

Kettensägen

SEILGLEITBÜGEL G10



- Geschmiedet
- Seil- und Kettenschonend
- Beidseitig ohne Abminderung der Kettenwerte verwendbar



| Bestellnummer | Max. Kettenstärke in mm | Zulässige Zugkraft in daN |
|---------------|-------------------------|---------------------------|
| FW42890 | 7/8 | 6000 |
| FW68529 | 10 | 8500 |

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

KUPPELSCHLITZRING G10



- Ermöglicht leichtes Ein- und Aushängen der Kette
- Selbstständiges Aushängen durch Widerhaken erschwert



| Bestellnummer | Max. Kettenstärke in mm |
|---------------|-------------------------|
| FW17010 | 10 |
| FW17011 | 12 |

Betriebsstoffe und Zubehör

CHOKERHAKEN G10



- Wird als Gleithaken am Windenseil verwendet



| Bestellnummer | Max. Kettenstärke in mm |
|---------------|-------------------------|
| FW17013 | 8 |

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

SEILGLEITBÜGEL G8



- Einfache Montage am Zugseil



| Bestellnummer | Max. Kettenstärke in mm |
|---------------|-------------------------|
| FW15003 | 7/8 |
| FW15031 | 10/11 |

Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

KUPPELSCHLITZRING G8



- Ermöglicht leichtes Ein- und Aushängen der Kette
- Selbstständiges Aushängen durch Widerhaken erschwert



| Bestellnummer | Max. Kettenstärke in mm |
|---------------|-------------------------|
| FW15585 | 8 |
| FW15054 | 10 |

Haus und Hof im Winter

CHOKERHAKEN G8

- Wird als Gleithaken am Windenseil verwendet

| Bestellnummer | Max. Kettenstärke in mm |
|---------------|-------------------------|
| FW15452 | 10 |



Kettensägen

SEILGLEITHAKEN G8

- Zur Montage am Zugseil & zum Einhängen von Rückeketten sowie Seilschlingen
- Mit Sicherungsfalle

| Bestellnummer | Max. Seildurchmesser in mm |
|---------------|----------------------------|
| FW15394 | 13 |
| FW15395 | 16 |



Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

VERKÜRZUNGSHAKEN G8

- Mit Gabelkopf
- Aus legiertem Werkzeugstahl

| Bestellnummer | Max. Kettenstärke in mm |
|---------------|-------------------------|
| WA90 | 10 |
| WA91 | 13 |
| WA92 | 17 |
| WA93 | 20 |



Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

GABELKOPFHAKEN G8

- Mit geschmiedeter Sicherungsfalle

| Bestellnummer | Max. Kettenstärke in mm |
|---------------|-------------------------|
| WA79SN | 6 |
| WA80SN | 8 |
| WA81SN | 10 |
| WA82SN | 13 |



Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

Hinweis: Beispielbilder bei Artikeln mit verschiedenen Abmessungen bzw. technischen Daten

Kettensägen

OMEGA-SCHÄKEL G8

- Verbindungsbügel

| Bestellnummer | Max. Kettenstärke in mm |
|---------------|-------------------------|
| BG78 | 7/8 |
| BG10 | 10 |
| BG13 | 13 |



Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

CONNEX-VERBINDUNGSGLIEDER G8

| Bestellnummer | mm |
|---------------|----|
| WA60 | 7 |
| WA59 | 8 |
| WA61 | 10 |
| WA62 | 13 |



Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

ZURRKETTE MIT RATSCHENLASTSPANNER

- 1-teiliges-System
- Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung
- Verkürzungshaken mit Sicherung



Schutzkleidung/PSA

| Bestellnummer | Max. Belastung in kg | Min. Bruchkraft in kg | Kettenstärke in mm |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| ZRS6 | 2.200 | 4.500 | 6 |
| ZRS8 | 4.000 | 8.000 | 8 |
| ZRS10 | 6.300 | 12.600 | 10 |
| ZRS13 | 10.600 | 21.200 | 13 |

Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren

FORSTSEIL MIT WARRINGTON-SEALE AUFBAU 6X26

- Wird auf Maß abgelängt
- 500m pro Rolle



Gartenwerkzeuge

| Bestellnummer | Ø in mm |
|---------------|---------|
| WRV9000 | 9 |
| WRV10000 | 10 |
| WRV11000 | 11 |
| WRV12000 | 12 |

Haus und Hof im Winter

POWER PULLER HANDHEBEZUG 750KG



- Leichtes & äußerst robustes Spannwerkzeug – ideal für Arbeiten vor Ort
- Haken mit Sicherungsfalle
- Rutschfester Sicherheitsgriff
- Sicherheitsfaktor 4

| Bestellnummer |
|---------------|
| MD144SB |



SEILZUG MIT HEBELROHR

- Seillänge 20 Meter
- Überlastschutz durch Verwendung eines Abscherstiftes im Vorschubhebel – Reservestifte inklusive
- Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung

| Bestellnummer | Zugkraft in kg |
|---------------|----------------|
| SZ800 | 800 |
| SZ1600 | 1600 |
| SZ3200 | 3200 |



SEILROLLEN, UMLENKROLLEN



| Art | Bestellnummer | | Zulässige Zugkraft in daN | Max. Seildurchmesser in mm | Gewicht in kg |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------|
| Seilrolle mit drehbaren Haken, mit aufklappbaren Seitenbl. FSSRK-14 Ø 144mm | FW14563 | | 4.000 | 12 | 6,0 |
| Seilrolle mit drehbaren Haken, mit aufklappbaren Seitenbl. FSSRK-18 Ø 176mm | FW14564 | | 6.400 | 14 | 8,9 |
| Seilrolle mit drehbaren Haken, mit aufklappbaren Seitenbl. FSSRK-22 Ø 220mm | FW14562 | | 10.000 | 16 | 13,0 |
| Seilrolle mit beweglichem Seitenblech 5 t SRL-B 14 | FW15995 | | 5.000 | 14 | 4,3 |
| Seilrolle mit beweglichem Seitenblech 10 t SRL-B 16 | FW15994 | | 10.000 | 16 | 9,0 |

Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

Kettensägen

HOLZFEUCHTEMESSGERÄTE

- Zur Bestimmung der Feuchtigkeit von Holz oder Baumaterialien wie Beton, Stein, Putz, ...
- Messbereich Holz: 5-50%
- Messbereich Baumaterialien: 1.5-33%



Service für Kettensägen

| Bestellnummer |
|---------------|
| EM1298680 |

Wartung und Reparatur Kettensägen

HOLZFEUCHTEMESSGERÄT BIO MOISTURE WOOD

- Geeignet für Spägespäne, Holzpellets oder Sägemehl
- Messmethode durch Materialprobe
- Wesentlich genauere & umfangreichere Ergebnisse



Betriebsstoffe und Zubehör

| Bestellnummer |
|---------------|
| 7030550 |

Forstwerkzeuge und Zubehör

HOLZFEUCHTEMESSGERÄT BIO MOISTURE

- Geeignet für Holzspäne, Hackschnitzel, Bohrmehl
- Messbereich bis Feuchtigkeitsgehalt von 70%
- Feuchtigkeitsangabe in Gewichtsprozent



| Bestellnummer |
|---------------|
| 7030250 |

Schutzkleidung/PSA

SÄGEBOCK INKL. SÄGEHALTER

- Kann von einer Person alleine bedient werden.
- Das Gewicht der Säge wird von dem Sägebock getragen.
- Leichte, dennoch stabile Bauweise.
- Sicherung durch die Schutzabdeckung.
- Einklappbar



Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

| Bestellnummer |
|---------------|
| FGP015910 |

Gartenwerkzeuge

SÄGEBOCK

- Schnelle Montage.
- Leichte, dennoch stabile Konstruktion aus verzinktem Stahl.
- Einklappbar



Haus und Hof im Winter

| Bestellnummer |
|---------------|
| FGP015204 |

KREISSÄGEBLÄTTER CHROM-VANADIUM



- Zahnform: Wolfszahn (KV-A)
- Geeignet für Weichholz, Hartholz, unbeschichtete Spanplatten, Holz allgemein
- Für grobe Zuschnitte längs und, je nach Material, auch quer zum Faserverlauf
- Hohe Durchführungsgeschwindigkeit

| Bestellnummer | Ø in mm | Stärke in mm | Montagebohrung in mm | Anzahl Zähne |
|---------------|---------|--------------|----------------------|--------------|
| CS400203056KR | 400 | 2,0 | 30 | 56 |
| CS500253056KR | 500 | 2,5 | 30 | 56 |
| CS600283056KR | 600 | 2,8 | 30 | 56 |
| CS600283556KR | 600 | 2,8 | 35 | 56 |
| CS650323056KR | 650 | 3,2 | 30 | 56 |
| CS700323056KR | 700 | 3,2 | 30 | 56 |
| CS700323556KR | 700 | 3,2 | 35 | 56 |



KREISSÄGEBLÄTTER HARTMETALL



- Durch Hartmetall verstärkte Schneidzähne
- Sehr gute Standzeit
- Geeignet für Weichholz, Hartholz, unbeschichtete Spanplatten, Holz allgemein
- In erster Linie für Schnitte in Faserrichtung
- Mittlere Sägequalität
- Mit Aussparungen für eine bessere Wärmeableitung

| Bestellnummer | Ø in mm | Stärke in mm | Montagebohrung in mm | Anzahl Zähne |
|---------------|---------|--------------|----------------------|--------------|
| HM300323020KR | 300 | 3,20 | 30 | 20 |
| HM350353024KR | 350 | 3,50 | 30 | 24 |
| HM400353028KR | 400 | 3,50 | 30 | 28 |
| HM450383032KR | 450 | 3,80 | 30 | 32 |
| HM500403036KR | 500 | 4,00 | 30 | 36 |
| HM600383036KR | 600 | 3,80 | 30 | 36 |
| HM650423040KR | 650 | 4,20 | 30 | 40 |
| HM700423042KR | 700 | 4,20 | 30 | 42 |



REDUZIERRINGE FÜR KREISSÄGEBLÄTTER



| Bestellnummer | Ø Außen in mm | Ø Innen in mm | Stärke in mm |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| RR302522KR | 30 | 25 | 2.2 |
| RR3025418KR | 30 | 25.4 | 1.8 |
| RR3025420KR | 30 | 25.4 | 2.0 |
| RR3025425KR | 30 | 25.4 | 2.5 |
| RR3025428KR | 30 | 25.4 | 2.8 |
| RR3025430KR | 30 | 25.4 | 3.0 |

| Bestellnummer | Ø Außen in mm | Ø Innen in mm | Stärke in mm |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| RR3025432KR | 30 | 25.4 | 3.2 |
| RR3025435KR | 30 | 25.4 | 3.5 |
| RR302825KR | 30 | 28 | 2.5 |
| RR353025KR | 35 | 30 | 2.5 |
| RR353028KR | 35 | 30 | 2.8 |
| RR353032KR | 35 | 30 | 3.2 |



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

MESSWERKZEUGE

Ob Profi-Forstmaßband oder Alu-Messkluppe – Werkzeuge für das perfekte Maß



Bandmaß 15m



Bandmaß 20m



Bandmaß 25m



Messkluppe 60 cm geeicht



Messkluppe 350 mm



Messkluppe 500 mm

| Art | Bestellnummer | Hersteller |
|--------------------------|---------------|------------|
| Bandmaß 15m | FW2024 | |
| Bandmaß 20m | FW2020 | |
| Bandmaß 25m | FW2025 | |
| Messkluppe 60 cm geeicht | FW7060G | unbranded |
| Messkluppe 350mm | 2800BAH | |
| Messkluppe 500mm | 2802BAH | |

FORSTMARKIERUNGSSPRAY



- Im Vergleich zum klassischen Anreißer bieten Sprays & Kreide so einige Vorteile, wie bspw. die hervorragende & lange Sichtbarkeit
- Bei uns gibt es Sprays & Kreide in unterschiedlichen Farben – und natürlich auch das passende Zubehör

| Art | Bestellnummer |
|-----------------------------------|---------------|
| Forstmarkierungsspray Fluo rot | PA131313 |
| Forstmarkierungsspray Fluo orange | PA131316 |
| Forstmarkierungsspray Fluo gelb | PA131317 |
| Forstmarkierungsspray Fluo pink | PA131325 |
| Forstmarkierungsspray Fluo blau | PA131319 |
| Forstmarkierungsspray Fluo weiß | PA131300 |
| Forstmarkierungsspray Fluo grün | PA131318 |



rot



orange



gelb



pink



blau



weiß



grün

FORSTKREIDE UND ZUBEHÖR



| Art | Bestellnummer | |
|-----------------------------------------------------|---------------|--|
| Lederhalter für Spraydosen, Gürtelschlaufe bis 50mm | FW2035 | |
| Forstkreide rot, 12 Stück | FW2013 | |
| Forstkreide gelb, 12 Stück | FW2009 | |
| Forstkreide blau, 12 Stück | FW2012 | |
| Forstkreide weiß, 12 Stück | FW2008 | |
| Werkzeugaufroller (z.B. für Kreidehalter) | HG0716 | |
| Lederetui für Kreidehalter, Gürtelschlaufe bis 40mm | FW2010 | |
| Forstkreidehalter | FW2011 | |

! Weitere Artikel sind in unserem Webshop erhältlich!



- Kettensägen
- Service für Kettensägen
- Wartung und Reparatur Kettensägen
- Betriebsstoffe und Zubehör
- Forstwerkzeuge und Zubehör
- Schutzkleidung/PSA
- Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren
- Gartenwerkzeuge
- Haus und Hof im Winter



SCHUTZKLEIDUNG / PSA



Hier geht's zum
Kramp Webshop

Bei der Arbeit im Forst ist man zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Um Verletzungen zu vermeiden und die Arbeitssicherheit zu gewährleisten, ist eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) unerlässlich. Vor allem Gesichtsschutz sowie Gehörschutz sowie weiteres Equipment bei Baumkletterarbeiten sind von großer Bedeutung. Ein umfangreiches Sortiment findet ihr im Kramp Webshop!

FORSTHELMSYSTEM 3M0315B

3M

- Perfekt aufeinander abgestimmte Kopfschutz-Kombination. Bestehend aus Helm G3000M, Kapselgehörschutz Peltor H31P3E, Netzvisier 5B & Schweißleder 3M PELTOR™. UVICATOR™ Sensor zeigt an, wann der Helm ausgetauscht werden muss
- Aus UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff
- Größenverstellbar von 53 bis 62 cm, Innenausstattung ist um 180° drehbar
- Mehr Lüftungsschlitze als bei vergleichbaren Modellen
- Schlanke, runde Form mit kurzem Schirm

| Bestellnummer |
|---------------|
| 3M0315B |

FORSTHELMSYSTEM H700NOR51V4G

3M

- 3M H700 Forstkombination Standard mit Kunststoffschweißband, V4G Netzvisier & H510P3 Optime Gehörschutz
- Besonders leicht, mit kurzem Schirm für optimale Sicht & Belüftungsschlitzen
- Ratschensystem für einen perfekten Sitz

| Bestellnummer |
|---------------|
| H700NOR51V4G |

FORSTHELM KOMPLETT LUMBERJACK

3M

- Forstkombination bestehend aus Helm G3000M, Kapselgehörschutz H31P3E, Edelstahl-Netzvisier V5C, Regenschutz GR3C & Schweißleder.
- Ratschensystem für einen perfekten Sitz
- Größenverstellbar von 53–62cm

| Bestellnummer |
|---------------|
| 1956101510 |



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

Kettensägen
Service für Kettensägen
Wartung und Reparatur Kettensägen
Betriebsstoffe und Zubehör
Forstwerkzeuge und Zubehör
Schutzkleidung/PSA
Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren
Gartenwerkzeuge
Haus und Hof im Winter

SECUREFIT™ SCHUTZHELM X5500



- Für das Klettern & Bergsteigen konzipierter & zertifizierter Helm
- Design ohne Schattenkante für optimale Sicht
- Beibänderungssystem mit exkl. Druckverteilungstechnologie
- Mühelos zu drehendes Ratschenverschlussystem für optimalen Halt & Komfort
- Flexibel mit weiteren Komponenten wie Gehörschutz & Visier ausstattbar



| Bestellnummer |
|---------------|
| X5502VCE |



SECUREFIT VISIERHALTERUNG

| Bestellnummer |
|---------------|
| U5BCE |



SECUREFIT NETZVISIER

- Edelstahl, Rahmen schwarz

| Bestellnummer |
|---------------|
| 5C1 |



GEHÖRSCHUTZ SECUREFIT X2 PELTOR

- Helmbefestigung, Farbe gelb

| Bestellnummer |
|---------------|
| PEX2P3E |

FORSTHELM STANDARD



- Forstkombination bestehend aus ABS-Helm, Kapselgehörschutz & Stahldrahtvisier
- Mit 6-Punkt-Nylon-Gurtzug Größeneinstellung per Stiftverriegelung für eine schnelle & einfache Größenanpassung
- Größenspektrum: 50–80 cm

| Bestellnummer |
|---------------|
| KH100200 |



FORSTHELM PREMIUM



- Forstkombination bestehend aus belüftetem ABS-Helm, Gehörschutz, Stahldrahtvisier, Kinnriemen & Nackenklappe, 6-Punkt-Nylon-Gurtzug, Größen-Einstellung per Radratsche
- Größenspektrum: 50–80 cm

| Bestellnummer |
|---------------|
| KH100100 |



Weitere Forsthelmsysteme im Webshop erhältlich!

Bäume pflegen und fällen – Bäume werden oft mit der Seilzugangstechnik erklettert, insbesondere wenn sie an Standorten stehen, die mit Steigern oder anderen Geräten (z. B. Krane) nicht oder nur unter Schwierigkeiten erreicht werden können. Zudem gilt die Seilklettertechnik grundsätzlich als schonende Methode der Baumpflege. Eine vollständige und gute Kletterausrüstung, die regelmäßig auf Verschleiß kontrolliert werden muss, ist unerlässlich für die Sicherheit des Baumkletterers.



VERTEX KLETTERHELM

| Bestellnummer |
|---------------|
| A010AA04 |



VIZEN MESH

Gesichtsschutzschild für Vertex Kletterhelm

| Bestellnummer |
|---------------|
| A021AA00 |



VIZER-TRANSPARENT

für Vertex Kletterhelm

| Bestellnummer |
|---------------|
| A015AA00 |

SICHERHEITSGESCHIRR NEWTON FAST



| Bestellnummer | Größe | Tailienumfang cm | Beinschlaufen cm | Körpergröße cm |
|---------------|-------|------------------|------------------|----------------|
| C073CA01 | 1 | 70 – 93 | 47 – 62 | 165 – 185 |
| C073CA02 | 2 | 83 – 120 | 50 – 65 | 175 – 200 |



BAUMKLETTERGURT SEQUOIA SRT



| Bestellnummer | Größe | Tailienumfang cm | Beinschlaufen cm |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| C069BA00 | 0 | 65 – 80 | 44 – 59 |
| C069BA01 | 1 | 70 – 93 | 47 – 62 |
| C069BA02 | 2 | 83 – 120 | 50 – 65 |



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

Kettensägen

FUSSSTEIGKLEMME

| | Bestellnummer |
|------------------------------|---------------|
| Pantin Fußsteigklemme rechts | B02CRA |
| Pantin Fußsteigklemme links | B02CLA |



Service für Kettensägen

FANG FÜR PANTIN

| | Bestellnummer |
|------------------------|---------------|
| Fang für Pantin rechts | B02200 |
| Fang für Pantin links | B02210 |



Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

ZUBEHÖR

| | Bestellnummer |
|---------------------------------------------|---------------|
| 1 Zickzack Plus für 11,5/13mm Seil | D022BA00 |
| 2 Schikane Bremse für 11.5/13mm Seil | D022CA00 |
| 3 Fluss LW Seil 11.6mm 45m orange | R079AA03 |
| 4 Triact Lock Karabiner | M33ATL |
| 5 Portage Rucksack 30l | S43Y030 |



Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

STEIGER (PAAR)

- Je eine Spitze

| Bestellnummer |
|---------------|
| 1002986 |



Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

! Weitere Ausstattung und Zubehör von Petzl in unserem Webshop





SCHNITTSCHUTZ- HANDSCHUHE PROTECT

Strapazierfähig und bequem, Rindsleder/Polyamid, Glattleder mit Stretchmaterial, verstärkte Fingerknöchel, elastische Stulpen am Handgelenk zum Schutz vor Sägespänen
Schnittschutzklasse 0

| Bestellnummer | Größe |
|---------------|--------|
| KG0900108 | 8/M |
| KG0900109 | 9/L |
| KG0900110 | 10/XL |
| KG0900111 | 11/2XL |
| KG0900112 | 12/3XL |



SCHNITTSCHUTZ- HANDSCHUHE

Kunstleder 60%, Gummi Anti-Rutsch (Polyester Gewebe mit wasserdichter PVC/PU Beschichtung) in der Handinnenseite, Farbe rot/schwarz
Schnittschutzklasse 1

| Bestellnummer | Größe |
|---------------|--------|
| 2XD38 | 8/M |
| 2XD39 | 9/L |
| 2XD310 | 10/XL |
| 2XD311 | 11/2XL |
| 2XD312 | 12/3XL |



ANTI-VIBRATIONS HANDSCHUHE

Genarbttes Rindsleder/Elaston, hochwertige Verarbeitung, robust, sichere und bequeme Passform, maximaler Schutz gegen Vibrationen und Stöße, Daumen, Finger und Handrücken verstärkt, elastische Spandex-Rückseite

| Bestellnummer | Größe |
|---------------|--------|
| KG0400108 | 8/M |
| KG0400109 | 9/L |
| KG0400110 | 10/XL |
| KG0400111 | 11/2XL |
| KG0400112 | 12/3XL |



ARBEITSHANDSCHUH WINTER

Klassische Arbeitshandschuh für den Winter aus Rindsleder, Kategorie II, genarbttes Rindsleder und Baumwolle, bequeme Passform, robust, verschleißfest, verstärkte Fingerspitzen, vollständig mit Vlies gefüttert, extra weiches Leder an den Handflächen, ideal für raue Arbeitsbedingungen in den Wintermonaten

| Bestellnummer | Größe |
|---------------|--------|
| KG0600308 | 8/M |
| KG0600309 | 9/L |
| KG0600310 | 10/XL |
| KG0600311 | 11/2XL |
| KG0600312 | 12/3XL |



Kettensägen

Service für
Kettensägen

Wartung und Reparatur
Kettensägen

Betriebsstoffe
und Zubehör

Forstwerkzeuge
und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/
Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof
im Winter

SCHNITTSCHUTZHOSE BUNDHOSE BASEPRO

- Einfache & dennoch komfortable Schnittschutzhose
- Wasserabweisender Oberstoff aus 65% Polyester & 35% Baumwolle
- Polyester-Baumwolle-Futter
- 6-lagige Schnittschutzeinlage
- Schnittschutzklasse 1, Design A

| Bestellnummer | Erhältliche Größen | Farbe |
|---------------|-----------------------------------|------------------|
| 1RP1 + Größe | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL | schwarz/antrazit |

SCHNITTSCHUTZHOSE LATZHOSE BASEPRO

- Einfache & dennoch komfortable Schnittschutzhose
- Wasserabweisender Oberstoff aus 65% Polyester & 35% Baumwolle
- Polyester-Baumwolle-Futter
- 6-lagige Schnittschutzeinlage
- Schnittschutzklasse 1, Design A

| Bestellnummer | Erhältliche Größen | Farbe |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1RG1 + Größe | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL | schwarz mit Latz orange |

SCHNITTSCHUTZHOSE BUNDHOSE BASEPRO HI-VIS

- Leuchtendes Gewebe für maximale Sichtbarkeit
- Einfache & dennoch komfortable Schnittschutzhose
- Wasserabweisender Oberstoff aus 80% Polyester & 20% Baumwolle
- Polyester-Baumwolle-Futter
- 6-lagige Schnittschutzeinlage
- Schnittschutzklasse 1, Design A

| Bestellnummer | Erhältliche Größen | Farbe |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1RQ10B + Größe | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL | orange/antrazit |

SCHNITTSCHUTZHOSE LATZHOSE BASEPRO HI-VIS

- Leuchtendes Gewebe für maximale Sichtbarkeit
- Einfache & dennoch komfortable Schnittschutzhose
- Wasserabweisender Oberstoff aus 80% Polyester & 20% Baumwolle
- Polyester-Baumwolle-Futter
- Zusätzliches Stretchgewebe für mehr Komfort & Beweglichkeit
- 6-lagige Schnittschutzeinlage
- Schnittschutzklasse 1, Design A

| Bestellnummer | Erhältliche Größen | Farbe |
|----------------|-------------------------------|------------------|
| 1RH10B + Größe | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL | orange / schwarz |



1RP1



1RQ10B



1RG1



1RH10B

Alle Artikel auf
dieser Seite von



Kettensägen
Service für Kettensägen
Wartung und Reparatur Kettensägen
Betriebsstoffe und Zubehör
Forstwerkzeuge und Zubehör
Schutzkleidung/PSA
Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren
Gartenwerkzeuge
Haus und Hof im Winter

SCHNITTSCHUTZHOSE BUNDHOSE

- Starker und dehnbarer Oberstoff für höchsten Tragekomfort
- Konvex geformte Knie
- Elastischer Bund, sowohl für Bodenarbeiten als auch Arbeiten in Bäumen
- Material Polyamid 93% – Elaston 7%
- Herausnehmbares Futter
- Schnittschutzklasse 1, Design A

| Bestellnummer | Erhältliche Größen | Farbe |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 1XSP + Größe | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | rot / antrazit |



HOSENTRÄGER HI-VIS

- Universale Größen
- Farbe: orange/schwarz

| Bestellnummer |
|---------------|
| 5SD6570 |



FORSTJACKE BASEPRO

- Material 65% Polyester – 35% Baumwolle
- Orange fluoreszierend

| Bestellnummer | Erhältliche Größen | Farbe |
|---------------|-----------------------|-------------------|
| 1RK1 + Größe | S, M, L, XL, 2XL, 3XL | orange / antrazit |



SCHNITTSCHUTZJACKE BASEPRO, KATEGORIE I

- Material 65% Polyester – 35% Baumwolle
- Orange fluoreszierend



| Bestellnummer | Erhältliche Größen | Farbe |
|---------------|-----------------------|-------------------|
| 1RJ1 + Größe | S, M, L, XL, 2XL, 3XL | orange / antrazit |

SCHNITTSCHUTZJACKE BASEPRO HI-VIS, KATEGORIE I

- Material 80% Polyester – 20% Baumwolle
- Zusätzlichen Komfort durch Stretchgewebe
- Gute Sichtbarkeit durch fluoreszierende Primärfarbe Orange

| Bestellnummer | Erhältliche Größen | Farbe |
|----------------|-----------------------|------------------|
| 1RI10B + Größe | S, M, L, XL, 2XL, 3XL | orange / schwarz |

Alle Artikel auf dieser Seite von



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

Kettensägen
Service für Kettensägen
Wartung und Reparatur Kettensägen
Betriebsstoffe und Zubehör
Forstwerkzeuge und Zubehör
Schutzkleidung/PSA
Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren
Gartenwerkzeuge
Haus und Hof im Winter



FORSTJACKE INNOVATION

- Material Pezatec, geringes Gewicht
- Wasserdichte Schulterverstärkung
- Verdeckter Reißverschluss, elastisches Taillenband, verlängerte Rückenseite
- Atmungsaktives Material auf dem Rücken und unter dem Achseln
- Diverse Taschen außen und Erste-Hilfe-Tasche Innen
- Wasser- und schmutzabweisend

| Bestellnummer | Erhältliche Größen | Farbe |
|---------------|-----------------------|----------------|
| 1SKV + Größe | S, M, L, XL, 2XL, 3XL | rot / antrazit |

SCHNITTSCHUTZJACKE INNOVATION

- Material Pezatec, Innenseite 100% Polyester
- Geringes Gewicht
- Wasserdichte Schulterverstärkung
- Verdeckter Reißverschluss, elastisches Taillenband, verlängerte Rückenseite
- Atmungsaktives Material auf dem Rücken und unter dem Achseln
- Diverse Taschen außen und Erste-Hilfe-Tasche Innen
- Wasser- und schmutzabweisend

| Bestellnummer | Erhältliche Größen | Farbe |
|---------------|-----------------------|----------------|
| 1SIV + Größe | S, M, L, XL, 2XL, 3XL | rot / antrazit |

SCHNITTSCHUTZSTIEFEL TIMBER 2.0



- Mechanische Festigkeit S3
- Kettensägenschutz der Klasse 2
- Hoher Schaft, Wasserdicht (WR), Kälteisolation (CI), Wärmeisolation (HI)
- Gespritzte rutschfeste Sohle (SRA)
- Kevlar durchtrittsfeste Sohle (P)
- Zehenschutz Stahl
- Stoßfestigkeit von 200J und Druckfestigkeit von 1500daN
- Farbe: schwarz / orange

| Bestellnummer | Erhältliche Größen | Schnittschutzklasse | Obermaterial |
|------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 3XA2720V + Größe | 39 - 47 | 2 | Büffelleder |



SCHNITTSCHUTZSTIEFEL GRIZZLY 3SICV



- Rutschfestigkeit der Sohle (SRA)
- Grundanforderungen + Stahlzehenkappe mit Stoßfestigkeit von 200J und Druckfestigkeit von 1500daN (SB)
- Kälteisolierung Sohle (CI), Wäremisolierung (HI), Durchtrittsichere Sohle (P),
- Atmungsaktive und wasserdichte Tepor-Membrane
- Farbe: schwarz / orange

| Bestellnummer | Erhältliche Größen | Schnittschutzklasse | Obermaterial |
|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 3SICV + Größe | 38 - 47 | 2 | Kautschuk / Textil |



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

SCHNITTSCHUTZSTIEFEL



- Schnürsenkel auf Wadenhöhe, Knöchelverstärkung
- Profilsohle aus Nitrilkautschuk-Spritzguss mit hoher Rutschfestigkeit auf Waldboden, KWF Profi
- Energieabsorbierende Ferse (E)
- Stahlkappe mit Schlagfestigkeit von 200 J und Kompression von 1500 daN (SB), Durchtrittsichere Sohle (P)
- 100 % vulkanisiertes Gummi, 100 % wasserdicht
- Farbe: schwarz / orange

| Bestellnummer | Erhältliche Größen | Schnittschutzklasse | Obermaterial |
|---------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 3SC1V + Größe | 37 - 47 | 3 | Kautschuk |



Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

SCHNITTSCHUTZSTIEFEL ECO HUNTER

LUPRIFLEX®

- Obermaterial Vollnarbenleder
- Blattfutter und Außenlasche aus Leder
- Mit Stahlkappe und Stahlsohle
- Ösen und Haken sind einzeln vernietet
- DUO-Density PUR-Laufsohle mit 5,0 mm Profiltiefe
- KWF-zertifiziert, EN Sicherheitsklasse S3
- Farbe: schwarz

| Bestellnummer | Erhältliche Größen | Schnittschutzklasse | Obermaterial |
|---------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 3616 + Größe | 37 - 50 | 1 | Leder |



Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

ZUBEHÖR AUFSITZMÄHER/ RASENTRAKTOREN



Hier geht's zum
Kramp Webshop

Das Multitalent der Gartenarbeit: Der Aufsitzmäher. Egal ob er mit einer Rasenwalze, einem Streuer oder einer Kehrmaschine unterwegs ist: Mit dem richtigen Zubehör wird er das ganze Jahr über zum vielseitigen Begleiter und die Arbeit geht effizienter und komfortabler von der Hand.

Ideal für Wartungs- und Reinigungsarbeiten für sicheres und problemloses Heben



HEBEVORRICHTUNG RASENTRAKTOR

bis 400 kg, manuell

Bestellnummer

LMJ400KR



HEBEVORRICHTUNG RASENTRAKTOR

bis 300 kg mit hydraulischer Hebeeinrichtung, Kippung seitlich

Bestellnummer

0110002



HEBEVORRICHTUNG RASENTRAKTOR

bis 500 kg mit hydraulischer Hebeeinrichtung, Kippung seitlich

Bestellnummer

0110006



HEBEVORRICHTUNG RASENTRAKTOR

bis 800 kg mit hydraulischer Hebeeinrichtung, Hebung vorne

Bestellnummer

0110004

Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

Anhänger – Erweitern die Einsatzmöglichkeiten von Rasentraktoren und Aufsitzmähern. Vielseitig nutzbar in verschiedenen Ausführungen.



ANHÄNGER 160 KG

Bestellnummer

450303

Agri-Fab



ALLZWECKANHÄNGER 340 KG

Bestellnummer

2991AF450101

Agri-Fab



UNIVERSALWAGEN, POLYESTER 300 KG

Bestellnummer

450533

Agri-Fab



ANHÄNGER MIT KUNSTSTOFFWANNE, 300 KG

Bestellnummer

450552

Agri-Fab



ANHÄNGER MIT KUNSTSTOFFWANNE, 450 KG

Bestellnummer

450553

Agri-Fab



ANHÄNGER, 680 KG

Bestellnummer

450554

Agri-Fab



ANHÄNGER, 225 KG

Bestellnummer

FGP455200GP

gopart



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

Kehrmaschinen für Rasen und/oder Straße/Hof. Einfaches Einsammeln von Grasschnitt und Blättern.

RASENKEHRMASCHINE ZUM SCHIEBEN, 66 CM



Bestellnummer

450218



RASENKEHRMASCHINE ZUM SCHIEBEN, 76 CM



Bestellnummer

450570



ANHÄNGER-KEHRMASCHINE, 112 CM



Bestellnummer

450492



ANHÄNGER-RASENKEHRMASCHINE, 96 CM



Bestellnummer

FGP455236GP



Streuanhänger – erleichtert das Ausbringen von Dünger und Saatgut auf größeren Flächen.

STREUANHÄNGER, 60 KG



| Bestellnummer |
|---------------|
| 450463 |



KUNSTDÜNGERSTREUER, 80 KG



| Bestellnummer |
|---------------|
| 450288 |



STREUANHÄNGER, 56 KG



| Bestellnummer |
|---------------|
| FGP455210GP |



ATV-STREUER, 43.5L, 12V



| Bestellnummer |
|---------------|
| FGP455500GP |



Rasenwalzen und -lüfter – ergänzende Anbaugeräte als professionelle Helfer für die Rasenpflege.

RASENWALZE KUNSTSTOFF, 61 CM

| Bestellnummer |
|---------------|
| 450267 |



RASENWALZE KUNSTSTOFF, 90 CM

| Bestellnummer |
|---------------|
| 450268 |



RASENWALZE STAHL, 92 CM

| Bestellnummer |
|---------------|
| 450179 |



RASENWALZE STAHL, 122 CM

| Bestellnummer |
|---------------|
| 450216 |



Kettensägen
Service für Kettensägen
Wartung und Reparatur Kettensägen
Betriebsstoffe und Zubehör
Forstwerkzeuge und Zubehör
Schutzkleidung/PSA
Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren
Gartenwerkzeuge
Haus und Hof im Winter

POLYESTER-KASTENSTREUER/ RASENLÜFTER

mit Krallen, 100 cm zum Anhängen

Bestellnummer

450543



RASENLÜFTER MIT KRALLEN 40"

Bestellnummer

450544



Alle Artikel auf
dieser Seite von

Agri-Fab

BASISANHÄNGER SMARTLINK

Bestellnummer

450473



LÜFTERWALZE SMARTLINK FÜR 450473

Bestellnummer

450474



VERTIKUTIERHARKE SMARTLINK FÜR 450473

Bestellnummer

450457



Kettensägen

Service für
Kettensägen

Wartung und Reparatur
Kettensägen

Betriebsstoffe
und Zubehör

Forstwerkzeuge
und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/
Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof
im Winter

GARTENWERKZEUGE



Hier geht's zum
Kramp Webshop

Qualitativ hochwertiges Werkzeug ist der Schlüssel zum Erfolg: Laubrechen, Spaten, Schubkarren, Astsägen & Co. garantieren einen optimalen und effektiven Arbeitseinsatz im Garten und Landschaftsbau. Dabei zählen vor allem Handhabung, Lebensdauer und Verlässlichkeit – Eigenschaften, die unser Werkzeug mitbringt. Überzeugt Euch selbst.

Schubkarren sind ideal für den Einsatz im Garten und Hof geeignet: Sie sind leicht in der Handhabung, sehr wendig und dienen zum Transport unterschiedlichster Materialien.

TIEFMULDE-SCHUBKARRE 100 LTR.

Bestellnummer

WH42100



SCHUBKARRE 100 LTR. POLY BODY

Bestellnummer

WH44100



TIEFMULDE-SCHUBKARRE 85 LTR.

Bestellnummer

WH42085



SCHUBKARRE HOBBY III 85 LTR.

Bestellnummer

WH47085



Kettensägen

Service für
Kettensägen

Wartung und Reparatur
Kettensägen

Betriebsstoffe
und Zubehör

Forstwerkzeuge
und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/
Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof
im Winter

Spaten – der Klassiker unter den Gartengeräten. Zum Umgraben von schweren Böden, Verpflanzen von Stauden und Gehölzen und Abstechen von Rasenkanten.

Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter



GARTENSPATEN

mit Doppelfeder gehärtet und poliert

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 0001KR |



SPATEN

mit Stiel+Zapfen

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 0004KR |



KABELSPATEN

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 0009KR |



GÄRTNER-SPATEN STANDARD

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| ES54342 |



BAUSPATEN mit Trittschutz

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| ES54721 |



GÄRTNER-SPATEN mit Trittschutz 165 mm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| ES53823 |



GÄRTNER-SPATEN mit Trittschutz 185 mm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| ES53813 |



SPATENGABEL Zinkenstärke 27x18 mm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| ES54631 |



SPATENGABEL Zinkenstärke 28x19 mm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| ES54370 |





**GARTENSPATEN
ERGONOMIC™**

grau, abgerundet

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 1067512 |



**GARTENSPATEN
ERGONOMIC™**

grau, spitz

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 1067511 |



**GARTENSPATEN
SOLID™**

abgerundet

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 1066717 |



**GARTENSPATEN
SOLID™**

spitz

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 1066716 |



KLAPPSPATEN

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 131320FIS |



**SPATEN
SPEAR & JACKSON**

Typ 1

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 801043 |



SPATEN S&J 1041AR

Glasfaser-Stiel

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 810412 |



SPATEN S&J V2A

mit Stiel

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 810910 |



SPATEN, AS-D

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 73ADA005650 |



SPATEN, ASP-D

spitz

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 73ADA006650 |



Kettensägen
Service für Kettensägen
Wartung und Reparatur Kettensägen
Betriebsstoffe und Zubehör
Forstwerkzeuge und Zubehör
Schutzkleidung/PSA
Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren
Gartenwerkzeuge
Haus und Hof im Winter

Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter



SPATEN IDEAL ECCO

Glasfaser-Stiel



| Bestellnummer |
|---------------|
| 811009 |

SPATEN IDEAL ECCO

TYP 1106

mit Stiel



| Bestellnummer |
|---------------|
| 811010 |

Mit einem **Laubrechen** lassen sich Laub, Grün- und Rasenschnitt besonders schnell und einfach entfernen. Mit den speziell geformten Zinken und einem langen Stiel in ergonomischer Länge wird das Laubrechen nicht zum Kraftakt.

LAUBRECHEN 24Z

mit Stiel



| Bestellnummer |
|---------------|
| ES31105 |



LAUBRECHEN 46Z

mit Stiel



| Bestellnummer |
|---------------|
| ES31124 |



SOLID™-LAUBRECHEN XL



| Bestellnummer |
|---------------|
| 1015645 |



LAUBSAMMLER



| Bestellnummer |
|---------------|
| PROJBFM |



LAUBBESEN 60 CM PA

mit Stiel



| Bestellnummer |
|---------------|
| 1316012 |

LAUBBESEN METALL

verstellbar



| Bestellnummer |
|---------------|
| 1317408 |

Laubsammelsäcke zum Sammeln von trockenen und feuchten Gartenabfällen wie Blättern, kleinen Zweigen, Unkraut oder geschnittenem Gras.

**GARTENTASCHE
120 LITER**

Bestellnummer
ES7703



**GARTENTASCHE
270 LITER**

Bestellnummer
ES7704



**POPUP
GARTENABFALLSACK
56 LITER**

Bestellnummer
135041



**POPUP
GARTENABFALLSACK
172 LITER**

Bestellnummer
135042



Astscheren zum Schneiden von Bäumen und Geäst. Ein unerlässliches Schneidwerkzeug im Garten und Hof.

| Art | Bestellnummer | Schneid-system | Länge mm | max. Aststärke | Gewicht gr | Hersteller |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-----------|----------------|------------|--------------|
| Getriebeastschere | 112290 | Bypass | 545 | 38 | 550 | FISKARS® |
| Astschere | 112500 | Bypass | 665 | 40 | 1270 | |
| Getriebeastschere | 112590 | Bypass | 692 | 50 | 1060 | |
| Astschere Power Cut RS 750 | 73BGA007650 | Amboss | 750 | 45 | 1382 | WOLF Garten® |
| Astschere Power Cut RS 900T, Teleskop | 73BGA009650 | Amboss | 650 - 900 | 50 | 1574 | |
| Astschere Power Cut RR 900T, Teleskop | 73CGA008650 | Bypass | 650 - 900 | 50 | 1735 | |



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

Gartenschere eignen sich insbesondere zum Schneiden dünner Äste und Triebe. Ein unverzichtbares Standardwerkzeug.



GARTENSCHERE **BAHCO** P108 20-200

- Max. Schnittstärke 20 mm
- Klinge Bypass
- Traditionelles Design

Bestellnummer

P10820F



GARTENSCHERE P10

- Max. Schnittstärke 23 mm
- Klinge Bypass
- Traditionelles Design

Bestellnummer

P10823



GARTENSCHERE **FELCO** 2

- Max. Schnittstärke 25 mm
- Klinge Bypass
- Klassische Baum-, Reb- und Gartenschere

Bestellnummer

ES8802



GARTENSCHERE **FELCO** NR. 5

- Max. Schnittstärke 25 mm
- Klinge Bypass
- Griffe aus Holzleistungsstahl
- Spitz zulaufender Schneidkopf mit großer Reichweite zwischen den Zweigen

Bestellnummer

ES8805MB



GARTENSCHERE **FISKARS** BYPASS-GARTENSCHERE

Plus Smartfit, P541

- Max. Schnittstärke 24 mm
- Klinge Bypass
- Öffnungsweite Griff einstellbar
- Für Stängel und grünem Pflanzenwuchs

Bestellnummer

1057169



SOLIDE SCHERE **FISKARS** BYPASS P121

- Max. Schnittstärke 18 mm
- Klinge Bypass
- Leicht und einfach zu bedienen
- Für Stängel und dünne Äste

Bestellnummer

1057160

AMBOSSSCHERE **WOLF Garten** RS 4000

- Max. Schnittstärke 25 mm
- Klinge Amboss
- Sicherheits-Daumenablage
- Gelenkschonender 30 Grad Schneidwinkel
- Austauschbarer Amboss
- Gleitender Untergriff
- Kompl. Messerhebel austauschbar
- Präzise Messervorspannung



Bestellnummer

73CFA005650

AMBOSSSCHERE **WOLF Garten** RS 2500

für Vorhof

- Max. Schnittstärke 25 mm
- Klinge Amboss
- Sicherheits-Daumenablage
- Gelenkschonender 30 Grad Schneidwinkel
- Austauschbarer Amboss



Bestellnummer

73CFA003650

Grasscheren – geben Ihrem Rasen Kontur. Oft scheitern Rasenmäher an Beetkanten oder entlang von Mauern, sodass für das perfekte Gesamtbild nur das manuelle Nacharbeiten hilft.

PROMO SCHEREN, RI-T



- Komfortable Handhabung und hohe Schnittgenauigkeit
- Ergonomisch, wendig
- 180 Grad schwenkbarer Kopf

Bestellnummer

7033004WO



GRASSCHERE MIT SERVO



- Patentiertes Servo-System™, das ein Verkleben der Klingen verhindert und gleichmäßiges, effizientes Schneiden ermöglicht
- Der flexible Schneidkopf lässt sich innerhalb 360° einstellen

Bestellnummer

113680



Business Solutions | powered by **KRAMP**

EFFIZIENTE LÖSUNGEN FÜR EUER UNTERNEHMEN

Spart Zeit und Geld mit unseren maßgeschneiderten Services. Unsere Experten für Business Solutions haben die passende Lösung für euch!

Entdeckt unsere Services

- Etikettenverwaltung und Scannerlösung
- Kramp Werkstatt Service für eine effizientere Werkstattgestaltung
- Elektronische Schnittstellen für vereinfachte Arbeitsabläufe

Mehr Infos im Kramp Webshop

Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

Astsägen sind ideal zum Stutzen, Trimmen, Abschneiden von Ästen und vielem mehr geeignet.

Kettensägen
Service für Kettensägen
Wartung und Reparatur Kettensägen
Betriebsstoffe und Zubehör
Forstwerkzeuge und Zubehör
Schutzkleidung/PSA
Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren
Gartenwerkzeuge
Haus und Hof im Winter



ASTSÄGE 14"

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 4212146T |



ASTSÄGE GEHÄRTET

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 3866T |



TELESKOPSTIEL BIS 3,8 M

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| AP5M |



TELESKOPSTIEL BIS 5,8 M

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| AP3M |



POWER CUT SÄGE 275

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 73BCA004650 |



POWER CUT SÄGE PRO 370

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 71BCA003650 |



VARIO GRIFF, ZM-V4

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 71BED013650 |



KLAPPBARE SÄGE

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| ES8860 |



SÄGE

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| ES88611 |



Schneidgiraffen für ein müheloses und exaktes Beschneiden von Ästen und Baumkronen sowie hochgewachsenen Büschen.

TELESKOP-SCHNEIDGIRAFFE UPX86

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 1023624 |



SCHNEIDGIRAFFE UPX82

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 1023625 |



WOLF MULTI-STAR® SYSTEM – das geniale Click-System. Das innovative multi-star-System begeistert schon jetzt unzählige Hobbygärtner. Mit nur einem Click lassen sich eine Vielzahl von Aufsätze für so ziemlich alle Arbeiten rund um den Garten mit einem der Stiele kombinieren. Die Arbeit auf dem beengten Raum ist mit einem Kurzstiel damit genauso bequem wie der sichere

Baumschnitt in mehreren Metern Höhen – gefahrlos und komfortabel mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Dafür sorgt der Teleskopstiel. Die nahezu unendlichen Kombinationsmöglichkeiten der WOLF-Garten multi-star-Produkte gestatten jedem Gartenbesitzer die individuelle Auswahl der benötigten Gerätschaften, mit denen jeder Handgriff Spaß bringt.

GRIFFE, STIELE



| Art | Bestellnummer | Länge in m | |
|-------------------------------|---------------|------------|--|
| Kleiner Griff, ZM 015 | 71AED014650 | 150 | |
| Kleiner Aluminiumgriff, ZM 04 | 3944840WO | 350 | |
| Aluminiumgriff, ZM-AD | 3943062WO | 85 | |
| Aluminiumgriff, ZMI 12 | 3938000WO | 1180 | |
| Aluminiumgriff, ZM-A 140 | 71AED005650 | 1400 | |
| Aluminiumgriff, ZMI 15 | 3938020WO | 1440 | |
| Aluminiumgriff, ZM-A 150 | 71AED006650 | 1500 | |
| Hartholzgriff, ZM 150 | 71AED008650 | 1500 | |
| Hartholzgriff, ZM 170 | 71AED009650 | 1700 | |
| ZM-V 3 VARIO-STIEL | 71BED012650 | 1700-3000 | |
| Vario Griff, ZM-V4 | 71BED013650 | 2200-4000 | |

Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter



WERKZEUGE

| Art | Bestellnummer | |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Häufler, JA-M 20+D1287:E1343 | 71AAA025650 |  |
| Straßenbesen, SB 400 M | 71ANA016650 |  |
| Schrubber, SB 350 M | 71ANA019650 |  |
| Terrassenbesen, TB 350 M | 71ANA018650 |  |
| Verstellbarer Rechen, UC-M | 71AAA031650 |  |
| Gartenrechen verzinkt, UF-M | 71AAA030650 |  |
| Kehr-Laubrechen, UI-M | 71AAA033650 |  |
| Gartenrechen verzinkt, UE-M | 71AAA032650 |  |

| Art | Bestellnummer | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Laubrechen, 4-in-1 | 71AAA045650 |  |
| Kleiner Fächerbesen, LD-M / ZM 015 | 71AIE003650 |  |
| Grubber, BA-M | 71AAA002650 |  |
| Grubber, BE-M | 71AAA003650 |  |
| Rasenlüfter, BI-M | 71AAA005650 |  |
| Kleiner Grubber, LA-M / ZM 015 | 71AIE001650 |  |
| Krümler, LF-M / ZM 015 | 71AIE004650 |  |
| Dachrinnenreiniger, GC-M | 71ANA013650 |  |

Kettensägen

Service für
Kettensägen

Wartung und Reparatur
Kettensägen

Betriebsstoffe
und Zubehör

Forstwerkzeuge
und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/
Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof
im Winter

| Art | Bestellnummer | |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Obstpflücker, FC-M | 71AAA047650 |  |
| Obstpflücker RG-M | 71ACA008650 |  |
| Rasenkantenschneider RB-M | 71AAA037650 |  |
| Rasenkantenstecher RM-M | 71AAA038650 |  |
| Rasenkante Eisen, RM-F | 73ADD001650 |  |
| Ziehhacke HU-M 15 | 71AAA011650 |  |
| Schuffel, GS-M 14 | 71AAA012650 |  |
| Blumenhacke, HU-M 10 | 71AAA010650 |  |

| Art | Bestellnummer | |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bügelzughacke, HW-M 15 | 71AAA008650 |  |
| Druck-Zug-Jäter, RF-M | 71AAA015650 |  |
| Bügeljäter, HO-M 15 | 71AAA009650 |  |
| Hacke HW-M | 71AAA014650 |  |
| Krümler, DA-S | 71AAA006650 |  |
| Doppelhacke, IL-M 3 | 71AAA017650 |  |
| Jäthacke, LB-M / ZM 015 | 71AIE002650 |  |
| Jäthacke, Swoe, SH-M | 71AAA016650 |  |

Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör


Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

| Art | Bestellnummer | |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Doppelhacke, IM-M | 71AAA024650 |  |
| Kleine Doppelhacke, LN-M / ZM 015 | 71AIE006650 |  |
| Langer Rechen, UH-M 60 | 71AAA034650 |  |
| Jätmesser, KS-M | 71AAA023650 |  |
| Unkrautentferner, IW-M | 71AAA022650 |  |
| Handschaufel, LU-SM | 71AAA019650 |  |
| Fensterabzieher, FW-M | 71ANA015650 |  |
| Fensterwischer, EW-M | 71ANA010650 |  |
| Astschere, Profi RR-VM | 71ACA006650 |  |

| Art | Bestellnummer | |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Astschere, RC-M | 71ACA004650 |  |
| Astscheren, RC-VM Profi | 71ACA005650 |  |
| Bodenrechen, DR-M 30 | 71AAA027650 |  |
| Bügelrechen, DO-M 40 | 71AAA029650 |  |
| Kleiner Rechen, DS-M 19 | 71AAA026650 |  |
| Rechen DR-M 35 | 71AAA028650 |  |
| Kleiner Rechen, LJ-M / ZM 015 | 71AIE005650 |  |
| Vertikulierrechen, UG-M 3 | 71AAA035650 |  |
| Vertikutierwalzen, UR-M 3 | 71AAA036650 |  |

| Art | Bestellnummer | |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Teichnetz, WK-M | 71ANA011650 |  |
| Bodenabzieher, FS 450 M | 71ANA020650 |  |
| Fugenbürste | 71AAA020650 |  |
| Unkrautbürste Ersatzset, FB-ME | 73AZB001650 |  |

| Art | Bestellnummer | |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fugenkratzer, FK-M | 71AAA021650 |  |
| Handgabel, LU-GM | 71AAA018650 |  |
| Sävorrichtung, EA-M | 71AAA007650 |  |



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

HAUS UND HOF IM WINTER



Hier geht's zum
Kramp Webshop

Mit dem Frost und Schnee kommen die Herausforderungen. Praktische Helfer wie Schneeschieber, Schneeschaukeln, Streusalz, Frostschutzmittel und Schneeketten für den Rasentraktor lassen nichts einfrieren, sondern machen die Arbeit im Winter leichter auf dem Hof. Bei Kramp findet ihr für jeden Bereich das passende Werkzeug.

Schneeschieber, das unverzichtbares Hilfsmittel im Winter für Haus und Hof. Verschiedene Materialien und Ausführungen.

SCHNEESCHIEBER

Kunststoff, 50 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 14054GP |



KINDER-SCHNEESCHIEBER

Kunststoff, 29 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 14048GP |



SCHNEESCHIEBER X-SERIE

Kunststoff, 53 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 1057178 |



SCHNEESCHIEBER ERGONOMISCH, X-SERIE

Kunststoff, 53 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 1057186 |



SNOWXPERT SCHNEEWANNE

Kunststoff, 72 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 143021 |



SCHNEESCHIEBER

Kunststoff, 55 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| ES54825 |



SCHNEESCHIEBER

Sperrholz, 50 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| ES54786 |



SCHNEESCHIEBER

Alu, 50 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| ES53081 |



SCHNEEHEXE MAXI

Stahl verzinkt, 62 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| ES54104 |



SCHNEESCHIEBER

Kunststoff, 55 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| ES14127 |



SCHNEESCHIEBER

Kunststoff, 52 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| ES14159 |



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

Kettensägen
Service für Kettensägen
Wartung und Reparatur Kettensägen
Betriebsstoffe und Zubehör
Forstwerkzeuge und Zubehör
Schutzkleidung/PSA
Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren
Gartenwerkzeuge
Haus und Hof im Winter

SCHNEESCHIEBER

Kunststoff, 40 cm

Bestellnummer
960450



SCHNEESCHIEBER METALL

Stahl verzinkt, 45 cm

Bestellnummer
960500



DUNG- UND SCHNEESCHIEBER

Stahl, 50 cm

Bestellnummer
960410



! Weitere Artikel sind in unserem Webshop erhältlich!



Spezifische **Schneeschaufeln** als ideales Werkzeug für die Schneeräumung auf Treppen, Wegen, Terrassen, Einfahrten.

SCHNEESCHAUFEL, X-SERIE

Kunststoff, 36 cm

Bestellnummer
1057177



TELESKOP-SCHNEESCHAUFEL, X-SERIE

Kunststoff, 36 cm

Bestellnummer
1057188



KORN- UND SCHNEESCHAUFEL

Aluminium, 31 cm

Bestellnummer
142000



SCHNEESCHAUFEL

Alu-Verschleißkante, 40 cm

Bestellnummer
14173GP



UNIVERSAL-SCHNEESCHAUFEL

aus Spezial-Aluminium
39 x 33 cm

Bestellnummer
A110000



UNIVERSAL-SCHNEESCHAUFEL

aus Spezial-Aluminium
50 x 39 cm

Bestellnummer
A111000



Für jeden Einsatz die richtige **Schaufel**.

BETONSCHAUFEL

Stiel 110 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 1060KR |



MODELL DRENSE

Stiel 120 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 1024KR |



ALUMINIUM GETREIDESCHAUFEL

Verschleißkante Stahl,
Stiel 130 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 1084KR |



HOLSTEINER SCHAUFEL

Stiel 130 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| ES53716 |



FRANKFURTER SCHAUFEL

Stiel 130

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| ES53704 |



ALU-SCHAUFEL

Stiel 130 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| ES55747 |



CLASSIC SCHAUFEL

Gesamtlänge 127 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 132730 |



SCHAUFEL ERGONOMIC™

Gesamtlänge 132 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 1066712 |



SCHAUFEL SOLID™

Gesamtlänge 127 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 1066718 |



SCHAUFELN RUHR-BRILLANT

extraharter Stahl, Stiel 130 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 700610 |



KORNSCHAUFEL

Kunststoff, Stiel 95 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 790191 |



STALLSCHAUFEL

Aluminium, Stiel 140 cm

| |
|---------------|
| Bestellnummer |
| 780100 |



! Weitere Artikel sind in unserem Webshop erhältlich!



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

Besen und Kehrwerkzeuge für die tägliche Reinigung von Haus, Hof und Stall.

Kettensägen
Service für Kettensägen
Wartung und Reparatur Kettensägen
Betriebsstoffe und Zubehör
Forstwerkzeuge und Zubehör
Schutzkleidung/PSA
Zubehör Aufsitzmäher/Rasentraktoren
Gartenwerkzeuge
Haus und Hof im Winter

KEHRBLECH & HANDFEGER



Bestellnummer
6302310KR



BESEN SYNTH.



Borsten Kunststoff, 36 cm
• Für groben Schmutz und Schnee

Bestellnummer
5203650KR



BESENSTIEL

1500x28 mm

Bestellnummer
7015030KR



BESEN BASSINE

Borsten Naturfaser Bassine, 45 cm, Stiel 150 cm
• Vielfältig einsetzbar


Bestellnummer
5304561HKR



UNKRAUTBESEN PPN

Borsten Polypropylen, Stahl, 28 cm, Stiel 150 cm
• Ideal für groben Schmutz Garten

Bestellnummer
1308262



SOLID STRASSENBESEN

Borsten Kunststoff, 38 cm, Stiel 162 cm
• Universal für Hof, Garten, Straße


Bestellnummer
1025921



BESEN

Borsten Kunststoff, 40 cm,
• Universal für Haus und Garten

Bestellnummer
ES7309N



! Weitere Artikel sind in unserem Webshop erhältlich!



Schneeräumleisten und Schürfleisten mit verschiedenen Ausführungen für Räum- und Schiebearbeiten.



| Art | Bestellnummer | Länge mm | Dicke mm | Breite mm | |
|--------------------------------|---------------|----------|----------|-----------|--|
| Schneeräumleiste Polyurethan D | SL100015020P | 1000 | 20 | 150 | |
| Schneeräumleiste Polyurethan D | SL150015020P | 1500 | 20 | 150 | |
| Schneeräumleiste Polyurethan D | SL200015020P | 2000 | 20 | 150 | |
| Schneeräumleiste Gummi SBR | SL100015020G | 1000 | 20 | 150 | |
| Schneeräumleiste Gummi SBR | SL150015020G | 1500 | 20 | 150 | |
| Schneeräumleiste Gummi SBR | SL200015020G | 2000 | 20 | 150 | |
| Schneeräumleiste Robalon | SL10008010R | 1000 | 10 | 80 | |
| Schneeräumleiste Robalon | SL125010020R | 1250 | 20 | 100 | |
| Schneeräumleiste Robalon | SL150019040R | 1500 | 40 | 190 | |
| Gummi mit Stahleinlage | RPU15040S | 1500 | 30 - 40 | 400 | |
| Gummi mit Stahleinlage | RPU18040S | 1800 | 30 - 40 | 400 | |
| Gummi mit Stahleinlage | RPU21040S | 2100 | 30 - 40 | 400 | |
| Gummi mit Stahleinlage | RPU25040S | 2500 | 30 - 40 | 400 | |

Handstreuer und **Streuwagen** für die Ausbringung von Dung, Saatgut, Streusalz uvm.
Für jeden Einsatz das richtige Gerät.

HANDSTREUWAGEN, 60 L

- Geschlossener Antriebskasten
- Große Luftreifen
- Für Flächen bis 2.500m²

Bestellnummer

450548



STREUWAGEN, 50 L

- Für Flächen bis 2.100 m²

Bestellnummer

450576



DÜNGERSTREUER, 22 L

- Geschlossener Antriebskasten
- solide Räder
- Leicht zu manövrieren für kleinere Flächen

Bestellnummer

450566



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

Kettensägen
Service für Kettensägen
Wartung und Reparatur Kettensägen
Betriebsstoffe und Zubehör
Forstwerkzeuge und Zubehör
Schutzkleidung/PSA
Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren
Gartenwerkzeuge
Haus und Hof im Winter

HANDSTREUWAGEN, 37 L

- Streubreite bis 3 m
- Streuplatte rostfrei
- Luftbereifung

| Bestellnummer |
|---------------|
| 450388 |



HANDSTREUWAGEN, 60 L

- Streubreite bis 3,6 m
- Für Flächen bis 2.300 m²
- Große Luftreifen

| Bestellnummer |
|---------------|
| 450462 |



HANDSTREUWAGEN, 20 L

- Streubreite 2,4 m
- Einfache Montage ohne Werkzeug

| Bestellnummer |
|---------------|
| 450409 |



STREUSCHAUFEL GRANOMAX 5

- Staubdichter Umhängesack für Streugut 6,5 L
- Genauer Streuen als mit der Hand oder Schaufel
- Für kleinere und mittlere Flächen

| Bestellnummer |
|---------------|
| 11893001BIR |



STREUWAGEN, WE 330

- Volumen bis 15 L
- Streubreite 41 cm

| Bestellnummer |
|---------------|
| 5429000A |



STREUWAGEN, WE 430

- Volumen bis 20 L
- Streubreite 43 cm
- Korrosionsbeständige Edelstahlwelle

| Bestellnummer |
|---------------|
| 5450000A |



HANDGEFÜHRTER STREUWAGEN, 25 L

- Behälter und Räder aus Polyethylen
- Streubreite 56 cm

| Bestellnummer |
|---------------|
| FGP455400GP |



Streusalz gegen Schnee und Glätte. Für die Sicherheit auf Wegen spielt Auftausalz nach wie vor eine wichtige Rolle.

STREUSALZ, 10 KG SACK

| Bestellnummer |
|---------------|
| 92610 |



STREUSALZ, 25 KG SACK

| Bestellnummer |
|---------------|
| 926 |



Schneeketten für Rasentraktoren und kleinen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen für bessere Haftung auf schneebedecktem Untergrund.

| Art | Bestellnummer | Länge mm | Dicke mm | Hersteller |
|---------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Schneekette (Paar) 20x8,00-8 | FGP015555 | 20x8.00-8 | 20x8.00-10 |  |
| Schneeketten (Paar) Unitour 121 | 2001670121 | 3.50-6 | 3x4.00-6 |  |
| Schneeketten (Paar) Unitour 129 | 2001670129 | 16x6.50-8 | | |
| Schneeketten (Paar) Unitour 131 | 2001670131 | 18x7.50-8 | 18x8.50-8 | |
| Schneeketten (Paar) Unitour 133 | 2001670133 | 4.00-8 | 4.80/4.00-8 | |
| Schneeketten (Paar) Unitour 136 | 2001670136 | 16x7.50-8 | | |
| Schneeketten (Paar) Unitour 137 | 2001670137 | 18x6.50-8 | | |
| Schneeketten (Paar) Unitour 141 | 2001670141 | 18x9.50-8 | 205/50-10 | |
| Schneekette Rallye 4004 (Paar) 3,7 mm | 200RS34004 | 13x5.00-6 | | |
| Schneekette Rallye 4012 (Paar) 3,7 mm | 200RS34012 | 4.00-8 | | |
| Schneekette Rallye (Paar) 4013 3,7 mm | 200RS34013 | 15x6.50-7 | 16x6.50-8 | |



Schneekette 20x8,00-8



Schneekette Unitour



Schneekette Rallye

Frostschutzmittel für Scheibe mit Bio-Ethanol.

| Art | Bestellnummer |
|----------------------------------------------|---------------|
| Winter-Scheibenreiniger Konzentrat 5 L | SW600005KR |
| Winter-Scheibenreiniger Konzentrat 20 L | SW600020KR |
| Winter-Scheibenreiniger Konzentrat 60 L | SW600060KR |
| Winter-Scheibenreiniger Konzentrat 208 L | SW600208KR |
| Winter-Scheibenreiniger Fertigmix -25°C 5 L | SW300005KR |
| Winter-Scheibenreiniger Fertigmix -25°C 20 L | SW300020KR |
| Winter-Scheibenreiniger Fertigmix -25°C 60 L | SW300060KR |
| Winter-Scheibenreiniger Fertigmix -25° 200L | SW300200KR |



Konzentrat 5 L



Konzentrat 20 L



Konzentrat 60 L



Konzentrat 208 L

Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör

Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

Frostschutzmittel für Kühler von Fahrzeugen und Maschinen, Technologie K11 = anorganisch, K12+ = organisch

| Art | Bestellnummer |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Kühlerfrostschutz K11 -38°C 5 L, Konzentrat, grün-blau | IAT600005KR |
| Kühlerfrostschutz K11 -38°C 20 L, Konzentrat grün-blau | IAT600020KR |
| Kühlerfrostschutz K11 gebrauchsfertig -37°C 20 L grün-blau | IAT370020KR |
| Kühlerfrostschutz K12+ -38°C 5 L, Konzentrat violett | OAT600005KR |
| Kühlerfrostschutz K12+ -38°C 20 L, Konzentrat violett | OAT600020KR |
| Kühlerfrostschutz K12+ gebrauchsfertig -25°C 20 L violett | OAT250020KR |



IAT600005KR



IAT600020KR



IAT370020KR



Kettensägen

Service für Kettensägen

Wartung und Reparatur Kettensägen

Betriebsstoffe und Zubehör

Forstwerkzeuge und Zubehör


Schutzkleidung/PSA

Zubehör Aufsitzmäher/ Rasentraktoren

Gartenwerkzeuge

Haus und Hof im Winter

KRAMP SCHIENENANSCHLÜSSE KETTENSÄGEN




1074

Alpina, Castor, Garden, Metabo,
Oleo-Mac, Stihl




4009

Alpina, Castor, Husqvarna, Partner,
Shindaiwa/SDK/Iseki, Solo




1041

AEG, Aplina Electric, Bernard,
Bosch, Castor Electric, Craftsman,
Dolmar, Echo, EFCO, Einhell, usw.




11095

ALKO, Alpina, Isofloat Blitz, Castor,
Isofloat, Dolmar, Dynamac, Folux, Frontier,
Handy, Homelite, Opem, Husqvarna, usw.



11041

AEG, Aplina Electric, Bernard,
Bosch, Castor Electric, Craftsman,
Dolmar, Echo, EFCO, Einhell, usw.



4025

Opem, Stihl

OREGON SCHIENENANSCHLÜSSE KETTENSÄGEN

A041




OEM-ANWENDUNGEN:

Alpina, Bosch, Castor, Cub Cadet®, Dolmar, Echo®, Efco®, Einhell®, Homelite®, Husqvarna®, Ikra, Jonsered®, Makita®, McCulloch®, Oleo-Mac®, Partner, Poulan®/Poulan Pro®, Ryobi®, Shindaiwa, Skil®, Tanaka®, Zenoah®, and others

INTENZ® mount **A041**
T041

- Carlton® mount – 10
- Windsor® mount – PKU




A061

OEM-ANWENDUNGEN :

Homelite®, Sabre

A061

- Carlton® mount – 28
- Windsor® mount – MXL




A064

OEM-ANWENDUNGEN :


Einhell®, Husqvarna®, Jonsered®, Skil

A064

- Carlton® mount – 52
- Windsor® mount – FJ



OREGON SCHIENENANSCHLÜSSE KETTENSÄGEN




A074
 **T074**

OEM-ANWENDUNGEN :
 Alpina, Castor, Metabo®, Stihl®, Oleo-Mac®

INTENZ® mount **A074**
T074

- Carlton® mount – 26
- Windsor® mount – ST




A095
 **T095**

OEM-ANWENDUNGEN :
 Alko, Alpina, Castor, Cub Cadet®, Dolmar, Homelite®, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, McCulloch®, Oleo-Mac®, Partner, Pioneer, Poulan®/Poulan Pro®, Shindaiwa, Solo®, Zenoah®, and others@

INTENZ® mount **A095**
T095

- Carlton® mount – 01
- Windsor® mount – CJL



A218
 **T218**

OEM-ANWENDUNGEN :
 Alko, Black and Decker®, McCulloch®, Power Pruner®/Echo® Power Pruner®, Polesaws, Ryobi®, Shindaiwa, Stiga®

INTENZ® mount **A218**
T218

- Carlton® mount – 29



SCHIENENANSCHLÜSSE KETTENSÄGEN

A318



OEM-ANWENDUNGEN :


Alko, Black and Decker®, McCulloch®, Ryobi®, Shindaiwa, Stiga®

INTENZ® mount

A318

T318

- Carlton® mount – 38
- Windsor® mount – MC




K041

OEM-ANWENDUNGEN :

AEG, Alpina, Dolmar, Homelite®, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, Oleo-Mac®, Partner, Poulan®/Poulan Pro®, Ryobi®, Shindaiwa, Skil, Tanaka®, Zenoah®, and others

K041

- Carlton® mount – 10W
- Windsor® mount – PKU




K095

OEM-ANWENDUNGEN :


Alko, Alpina, Castor, Dolmar, Homelite®, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, McCulloch®, Oleo-Mac®, Partner, Shindaiwa, Solo®, Zenoah®, and others

K095

- Carlton® mount – 01W
- Windsor® mount – CJL



OREGON SCHIENENANSCHLÜSSE KETTENSÄGEN




K153

OEM-ANWENDUNGEN :

Dolmar

K153

- Carlton® mount – 53




D009

OEM-ANWENDUNGEN :

Alpina, Castor, Dolmar, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, Partner, Shindaiwa, Solo®

D009

- Carlton® mount – 81
- Windsor® mount – EM



D024

OEM-Anwendungen :

Efco®, Jonsered®, Oleo-Mac®

D024

- Carlton® mount – 71
- Windsor® mount – JR




SCHIENENANSCHLÜSSE KETTENSÄGEN

D025

OEM-ANWENDUNGEN :
Stihl®

D025

- Carlton® mount – 42
- Windsor® mount – 40




D033

OEM-ANWENDUNGEN :
Dolmar, Makita®, Poulan®

D033

- Carlton® mount – 42
- Windsor® mount – 40




D176

OEM-ANWENDUNGEN :
Alko, Echo®, Poulan®/Poulan Pro®, Tanaka®, Zenoah®


D176

- Carlton® mount – 41
- Windsor® mount – UXL



OREGON SCHIENENANSCHLÜSSE KETTENSÄGEN

D196




OEM-ANWENDUNGEN :

Echo, Homelite®

D196

- Carlton® mount – 21
- Windsor® mount – HL

E031




OEM-ANWENDUNGEN :

Hydrochief, Oleo-Mac®, Stihl®

E031

- Carlton® mount – 55
- Windsor® mount – 07

E099



OEM-ANWENDUNGEN :

Echo®, Hydrochief, Stihl®

E099

- Carlton® mount – 57 and 07
- Windsor® mount – WZ

UNSERE ORIGINALTEILE-LIEFERANTEN FORST & GARTEN

Legende: Hersteller + Aufbau Best-Nr.

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Orig.-Nr. |  | Orig.-Nr. |  | Eigene Kramp Nummer |
|  | AGW + Orig.-Nr. |  | Orig.-Nr. |  | Orig.-Nr. |
|  | Eigene Kramp Nummer |  | Eigene Kramp Nummer |  | FGP + Orig.-Nr. |
|  | Orig.-Nr. + AGS |  | Orig.-Nr. |  | Orig.-Nr. |
|  | AK + Orig.-Nr. |  | Eigene Kramp Nummer |  | Orig.-Nr. |
|  | ALP + Orig.-Nr. |  | Orig.-Nr. |  | Orig.-Nr. |
|  | Orig.-Nr. + ASM |  | Orig.-Nr. |  | Orig.-Nr. |
|  | Orig.-Nr. |  | Eigene Kramp Nummer |  | Orig.-Nr. |
|  | Eigene Kramp Nummer |  | Orig.-Nr. |  | Orig.-Nr. |
|  | Orig.-Nr. + BIR |  | Orig.-Nr. |  | Orig.-Nr. |
|  | Orig.-Nr. |  | Eigene Kramp Nummer |  | Orig.-Nr. |



Eigene
Kramp
Nummer



Eigene
Kramp
Nummer



Orig.-Nr.



Orig.-Nr.



Orig.-Nr.



Orig.-Nr.



Orig.-Nr.



Eigene
Kramp
Nummer



Orig.-Nr.



Orig.-Nr.



Orig.-Nr.



Orig.-Nr.



Orig.-Nr.



Eigene
Kramp
Nummer



Eigene
Kramp
Nummer



Eigene
Kramp
Nummer



Orig.-Nr.



Orig.-Nr.



Orig.-Nr.



Eigene
Kramp
Nummer



Orig.-Nr.



Orig.-Nr.



Orig.-Nr.



Orig.-Nr.



P +
Orig.-Nr.



Orig.-Nr.



Eigene
Kramp
Nummer





 **KRAMP**

KRA10204823002