

OPRYSKIWACZE MAROLEX I AKCESORIA



Opryskiwacze Mini

Opryskiwacze Mini

- Urządzenia służące do ręcznego zraszania, opryskiwania i pielęgnacji roślin.
- Idealnie nadają się do dolistnego nawożenia, zabiegów pielęgnacyjnych oraz zraszania wodą.

1.



2.



Główka opryskiwacza Mini

Nr kat. A077061

- Uniwersalny atomizer do opryskiwaczy Mini.
- Dysza posiada możliwość regulacji kąta rozpylania.
- Nr OE: A077.061



Nr zdjęcia	Nr produktu	Nr OE	Pojemność (Litr)	Materiał zbiornika	Typ pompy	Dysza regulowana	Filtr
1	1727000500	S001.101	0.5	Polietylen	Ręczna	Tak	w rurce zasysającej
2	1727001000	S002.101	1	Polietylen	Ręczna	Tak	w rurce zasysającej

Opryskiwacze Hobby

- Przeznaczone są do opryskiwania środkami ochrony roślin oraz płynnymi nawozami.
- Wszystkie elementy opryskiwaczy wykonane z materiałów o podwyższonej wytrzymałości i odporności chemicznej, co gwarantuje długą bezawaryjność urządzeń.
- Wyposażone w zawór dozujący z możliwością blokowania pozycji, wężyk wzmocniony opłotem PCV, pompę służącą też jako uchwyt transportowy.

1.



2.



3.



4.



Nr zdjęcia	Nr produktu	Nr OE	Pojemność (Litr)	Materiał zbiornika	Typ pompy	System pompowania	Dysza regulowana	Filtr	Maks. ciśnienie robocze (BAR)	Dł. węża (cm)	Dł. lancy (mm)	Zawór bezpieczeństwa
1	S171121	S171.121	5	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	Wewnętrzny	4	170	440	Tak
2	S172121	S172.121	7	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	Wewnętrzny	4	170	440	Tak
3	S173121	S173.121	9	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	Wewnętrzny	4	170	500	Tak
4	S174121	S174.121	12	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	Wewnętrzny	4	170	500	Tak

OPRYSKIWACZE MAROLEX I AKCESORIA

Opryskiwacze Profession

- Najbardziej rozpoznawalny i uniwersalny model opryskiwaczy Marolex, uznawany za najbardziej niezawodne urządzenie tego typu na rynku.
- Posiadają długą lancę teleskopową wyposażoną w system zapobiegający dostawianiu się do niej zanieczyszczeń APS.
- Wyposażone w wzmocniony zbiornik z pięcioletnią gwarancją.
- Wszystkie opryskiwacze oraz ich podzespoły przechodzą wielostopniową kontrolę jakości w procesie produkcji.
- Wyposażenie: zawór dozujący z możliwością blokowania pozycji, lejek z sitkiem filtrującym, smar silikonowy, wężyk wzmocniany opłotem PCV, pompa służąca też jako uchwyt do przenoszenia opryskiwacza, pasek transportowy.



Nr zdjęcia	Nr produktu	Nr OE	Pojemność (Litr)	Materiał zbiornika	Typ pompy	System pompowania	Dysza regulowana	Filtr	Maks. ciśnienie robocze (BAR)	Dł. węża (cm)	Dł. lancy (mm)	Zawór bezpieczeństwa
1	1727100510	S031.141	5	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	Wewnętrzny	4	170	1150	Tak
2	1727100710	S032.141	7	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	Wewnętrzny	4	170	1150	Tak
3	1727100910	S033.141	9	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	Wewnętrzny	4	170	1150	Tak
4	1727101210	S034.141	12	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	Wewnętrzny	4	170	1150	Tak

Opryskiwacze Profession Plus

- Opryskiwacz Profession Plus przeznaczony do bielenia wapnem drzew i pomieszczeń gospodarczych, zaciemniania szklarni, oprysków środkami ochrony roślin oraz do mycia maszyn i urządzeń.
- Opryskiwanie wapnem i roztworami emulsyjnymi są możliwe dzięki wyposażeniu go w specjalny, opatentowany przez firmę Marolex mieszacz cieczy (zapobiegający osadzeniu się emulsji na dnie zbiornika), zawór kulowy oraz wzmocniony wąż i rurki o dużej przepustowości.
- Dodatkową zaletą urządzenia jest wysokowydajna pompa umieszczona na zewnątrz zbiornika (rozwiązanie techn. w celu uniknięcia kontaktu pompy z agresywną cieczą).
- Posiada w wyposażeniu przedłużacz 60 cm, lejek z sitkiem do wapna, smar silikonowy, uszczelki zapasowe, pasek nośny, zawór odcinający oraz bogaty zestaw dysz.



Nr zdjęcia	Nr produktu	Nr OE	Pojemność (Litr)	Materiał zbiornika	Typ pompy	System pompowania	Dysza regulowana	Maks. ciśnienie robocze (BAR)	Długość węża (cm)	Długość lancy (mm)	Zawór bezpieczeństwa
1	1727101501	S042.111	5	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	170	500 + przedłużacz 600 mm	Tak
2	1727101201	S041.111	12	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	170	500 + przedłużacz 600 mm	Tak

Części zamienne Profession Plus

Produkt kompatybilny

Pompa zewnętrzna Profesjon Plus

Nr kat. 1727800141

- Pompa zewnętrzna do opryskiwacza Profesjon PLUS przeznaczonego do bielenia wapnem oraz oprysków.
- Nr OE: A005.161



OPRYSKIWACZE MAROLEX I AKCESORIA

Opryskiwacze Master Ergo

- Nowoczesne i lekkie opryskiwacze ciśnieniowe, wyposażone w dysze MR1.0-90° i MR1.5-90°, profilowany zbiornik z przezroczystym paskiem poziomu cieczy i szerokim wlewem, blokadę przycisku oraz system 3D Flex umożliwiający pracę również w położeniu do góry nogami.
- Dodatkowo opryskiwacz Master Ergo 3000 występuje również w dwóch konfiguracjach z lancami 15 i 30 cm.



Nr zdjęcia	Nr produktu	Nr OE	Pojemność (Litr)	Materiał zbiornika	Typ pompy	System pompowania	Dysza regulowana	Maks. ciśnienie robocze (BAR)	Długość lancy (mm)	Zawór bezpieczeństwa
1	1727001002	S011.101	1	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	brak	Tak
2	1727001502	S012.101	1,5	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	brak	Tak
3	1727002002	S013.101	2	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	brak	Tak
4	1727003005	S017.121	3	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	150	Tak
5	S014101	S014.101	3	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	brak	Tak
6	S018121	S018.121	3	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	300	Tak

Opryskiwacze plecakowe Titan™ II

- Nowoczesne i lekkie opryskiwacze plecakowe.
- Idealne do prac ochronnych i pielęgnacyjnych w sadach, uprawach polowych i szklarniach
- Długa teleskopowa lancia, w którą zostały wyposażone, posiada dodatkowe uszczelnienia chroniące ją przed piachem, pyłem i zanieczyszczeniami (rozwiązanie techniczne - APS System).
- Wyposażenie: zawór dozujący z możliwością blokowania pozycji, 2 dysze z regulacją kąta strumienia MR1.5, MR1.0, smar silikonowy, wężyk wzmacniany opłotem PCV, wygodne szelki do noszenia



Nr zdjęcia	Nr produktu	Nr OE	Pojemność robocza/ całkowita (Litr)	Materiał zbiornika	Typ pompy	System pompowania	Dysza regulowana	Filtr	Maks. ciśnienie robocze (BAR)	Długość węży (cm)	Długość lancy (mm)	Lancia teleskopowa
1	1727201210	S051.141	12/13,5	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	Wlewowy + w rękojeści	4	140	1150	65-115 cm
2	1727201610	S052.141	16/18,5	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	Wlewowy + w rękojeści	4	140	1150	65-115 cm
3	1727202010	S053.141	20/22	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	Wlewowy + w rękojeści	3	140	1150	65-115 cm

Części zamienne opryskiwaczy plecakowych

Produkty kompatybilne

Pompa do opryskiwaczy plecakowych

Nr kat. 1727800112

- Pompa do opryskiwaczy plecakowych Titan 12, Titan 16 i Titan 20 - II (model II) produkowanych od 04.2004.
- Po napompowaniu wytwarzane jest ciśnienie, które wystarcza nawet na minutę oprysku.
- Nr OE: A001.161



Zestaw naprawczy Titan 16/20 TIT37

Nr kat. 1727800123

- Zestaw części zamiennych przeznaczony do naprawy i konserwacji opryskiwaczy plecakowych Titan 12, Titan 16 i Titan 20 - II (model II) produkowanych od 04.2004.
- Nr OE: A041.101



Opryskiwacz wózkowy Movi™, 16 l

- Duża pojemność robocza.
- Duże koła o szerokim profilu ułatwiające poruszanie się nawet po nierównym terenie.
- Miękki uchwyt o regulowanej długości.
- Lanca teleskopowa z regulacją długości.
- Zabezpieczenie przeciwpyłowe lancy: APS (Anti.Pollution.System).
- Wyposażenie: zawór dozujący do oprysków (zintegrowany z rączką), lejek wlewu cieczy z sitkiem filtrującym do wapna, smar silikonowy, dodatkowy zestaw części zamiennych.



Nr zdjęcia	Nr produktu	Nr OE	Pojemność robocza/ całkowita (Litr)	Materiał zbiornika	Typ pompy	System pompowania	Dysza regulowana	Maks. ciśnienie robocze (BAR)	Długość węża (cm)	Długość lancy (mm)
1	1727402010	S061.141	16/18	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	170	1150

Opryskiwacze akumulatorowe

- Uniwersalne i wszechstronne w zastosowaniu narzędzia ogrodowe do pielęgnacji roślin.
- Silnik akumulatorowy pozwala na zmniejszenie wysiłku podczas oprysków, umożliwiając uzyskanie większej wydajności, niż w przypadku opryskiwaczy ręcznych.



Nr zdjęcia	Nr produktu	Nr OE	Pojemność robocza/ całkowita (Litr)	Materiał zbiornika	Typ pompy/ wydajność max	System pompowania	Dysza regulowana	Maks. ciśnienie robocze (MPa)	Długość węża (cm)	Długość lancy (mm)	Lanca teleskopowa	Czas pracy/ ładowania
1	S161121	S161.121	3/3,7	Polietylen	Membranowa/ 0,55 l/min	Elektryczny	Tak	0.3	brak	300	brak	2 h/2 h
2	1727520710	S131.141	7/7,5	Polietylen	Membranowa/ 2 l/min	Elektryczny	Tak	0.38	170	1150	65-115 cm	3 h/3 h
3	1727521210	S141.141	12/14	Polietylen	Membranowa/ 2 l/min	Elektryczny	Tak	0.38	170	1150	65-115 cm	5 h/3 h
4	1727542010	S151.141	20/22	Polietylen	Membranowa/ 2 l/min	Elektryczny	Tak	0.38	250	1150	65-115 cm	5 h/3 h

Opryskiwacze Industry Ergo Acid

- Opryskiwacze Industry Ergo Acid line z uszczelnieniami VITON przeznaczone do aplikacji kwasów nieorganicznych, środków odtłuszczających, olejów i produktów ropopochodnych.
- Zabronione jest stosowanie: zasad, w tym wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu; kwasu solnego i innych.
- Zalety: poszerzony wlew, ułatwione odkręcanie głowicy, przezroczysty pasek poziomu cieczy, system 3D FFLEX dzięki któremu można przeprowadzać zabiegi nieprzerwanie niezależnie od położenia zbiornika, autoblokada spustu.

1.



2.



Nr zdjęcia	Nr produktu	Nr OE	Pojemność (Litr)	Materiał zbiornika	Typ pompy	System pompowania	Dysza regulowana	Maks. ciśnienie robocze (BAR)	Zawór bezpieczeństwa
1	S081102	S081.102	1	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	Tak
2	S083102	S083.102	2	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	Tak

Części zamienne Industry Ergo Acid

Produkt kompatybilny

Lanca kompozytowa 30 cm Acid line

Nr kat. L029122

- Pasuje do wszystkich modeli opryskiwaczy Master Ergo Marolex.
- Średnica przyłącza wylotowego lancy 3/8 cala, długość całkowita 300 mm, kompozyt.
- Nr OE: L029.122



Opryskiwacze Industry Acid

- Opryskiwacze industry wersja Acid z uszczelnieniami VITON przeznaczone do aplikacji kwasów nieorganicznych, środków odłuszczejących, olejów i produktów ropopochodnych.
- Zabronione jest stosowanie: zasad, w tym wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu; kwasu solnego i innych.
- Wyposażenie: dodatkowy zestaw części zamiennych, smar silikonowy, lejek wlewu cieczy z sitkiem filtrującym, rączka z blokadą zaworu, wysokociśnieniowy zbiornik, zabezpieczenie przeciwpłytkowe lancy APS.



Nr zdjęcia	Nr produktu	Nr OE	Pojemność (Litr)	Materiał zbiornika	Typ pompy	System pompowania	Dysza regulowana	Maks. ciśnienie robocze	Długość węża (cm)	Długość lancy (mm)	Zawór bezpieczeństwa	Opakowanie
1	S105232	S105.232	5	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4 (BAR)	140	600	Tak	Worek
2	S106232	S106.232	7	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak		140	600	Tak	Worek
3	S101152	S101.152	5	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak		140	800-1250	Tak	Karton
4	S102152	S102.152	7	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak		140	800-1250	Tak	Karton
5	S103152	S103.152	9	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak		140	800-1250	Tak	Karton
6	S104152	S104.152	12	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak		140	800-1250	Tak	Karton

Części zamienne Acid

Produkty kompatybilne

Zestaw uszczelek Acid line

Nr kat. A051182

- Zestaw uszczelek VITON pasujący do produktów z serii: industry, industry ergo, titan.
- Nr OE: A051.182



Lanca kompozytowa z rączką Acid line

Nr kat. L024152

- Lanca teleskopowa kompozytowo-stalowa 65-115 cm z rączką.
- Stal kwasoodporna.
- Lanca pasuje do wszystkich modeli opryskiwaczy z serii industry acid.
- Standardowy gwint 3/8".
- Nr OE: L024.152



Lanca kompozytowa bez rączki Acid line

Nr kat. L023152

- Lanca teleskopowa kompozytowo-stalowa 65-115 cm bez rączki.
- Stal kwasoodporna.
- Lanca pasuje do wszystkich modeli opryskiwaczy z serii industry acid.
- Standardowy gwint 3/8".
- Nr OE: L023.152.



Zawór bezpieczeństwa Acid line

Nr kat. A022162

- Zawór bezpieczeństwa Acid line przeznaczony do opryskiwaczy ciśnieniowych z uszczelnieniami VITON.
- Nr OE: A022.162



Dysza kompletna MR1.5 Acid line

Nr kat. A009162

- Zestaw Z12/15V pasuje do wszystkich produkowanych lanc Marolex (teleskopowych i modułowych).
- Nakrętka dyszy MR1.5 o średnicy 1,5 mm, uniwersalna dysza z regulacją strumienia - MR1.5, oringi VITON.
- Nr OE: A009.162



Zawór dozujący zintegrowany Acid line

Nr kat. A065162

- Zestaw używany do opryskiwaczy z serii industry i titan Acid line.
- Zawór dozujący kompletny z gwintem 3/8", zawiera wewnętrzny filtr R40, uszczelnienia VITON.
- Nr OE: A065.162



OPRYSKIWACZE MAROLEX I AKCESORIA

Opryskiwacz ciśnieniowy Ergo Industri Viton, 1,5 l

- Nowoczesny, ręczny opryskiwacz ciśnieniowy, doskonale nadaje się do nanoszenia środków o odczynie kwaśnym do czyszczenia, odkażania i dezynfekcji różnych powierzchni i pomieszczeń.
- Idealnie sprawdza się w myjniach samochodowych.
- Wyposażenie: wymienne dysze ze wszystkimi opryskiwaczami kompresyjnymi i plecakowymi firmy Marolex, skala w litrach i galonach U.S., półprzezroczysty zbiornik, ułatwiający widoczność poziomu cieczy.



Nr zdjęcia	Nr produktu	Nr OE	Pojemność (Litr)	Materiał zbiornika	Typ pompy	System pompowania	Dysza regulowana	Maks. ciśnienie robocze (BAR)	Zawór bezpieczeństwa
1	1727001506	S082.102	1,5	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	Tak

Opryskiwacz VITON Industry, 9 l


- Odporny na wszelkiego rodzaju chemikalia oraz silne detergenty używane w przemyśle.
- Kwasoodporna lanca, uszczelnienia vitonowe oraz super wytrzymały zbiornik ciśnieniowy gwarantują, że urządzenie wytrzyma najcięższe zadania, a użytkownik będzie w pełni bezpieczny.
- Wyposażenie: dodatkowy zestaw części zamiennych, smar silikonowy, lejek wlewu cieczy z sitkiem filtrującym, dodatkowa dysza 1,0 mm.



Nr zdjęcia	Nr produktu	Nr OE	Pojemność (Litr)	Materiał zbiornika	Typ pompy	System pompowania	Dysza regulowana	Maks. ciśnienie robocze (BAR)	Długość	
									węża (cm)	lancy (mm)
1	1727100905	S107.232	9	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	140	600

Opryskiwacze Industry Ergo Alka

- Opryskiwacze ciśnieniowe industry Ergo przeznaczone do użytku środkami zasadowymi oraz alkoholowymi środkami dezynfekującymi.
- Chętnie wykorzystywane w firmach auto detailingowych, myjniach samochodowych, warsztatach oraz wszędzie, gdzie niezbędny jest opryskiwacz do nanoszenia środków myjących, powierzchniowo czynnych czy dezynfekujących.
- Wyposażenie: wyprofilowana rękojeść, możliwość wymiany na dysze płaskostrumieniowe, blokada spustu, podwójna skala w litrach i galonach U.S., półprzezroczysty wyprofilowany zbiornik z szerokim wlewem, system 3D FLEX dzięki któremu można przeprowadzać zabiegi nieprzerwanie niezależnie od położenia zbiornika.



Nr zdjęcia	Nr produktu	Nr OE	Pojemność (Litr)	Materiał zbiornika	Typ pompy	System pompowania	Dysza regulowana	Maks. ciśnienie robocze (BAR)	Zawór bezpieczeństwa
1	S092103	S092.103	1.5	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	Tak
2	S093103	S093.103	2	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	Tak

Części zamienne Industry Ergo Alka

Produkt kompatybilny

Lanca kompozytowa 30 cm Alka line

- Lanca kompozytowa, modułowa z dyszą, długość 30 cm, uszczelnienie EPDM.
- Pasuje do modeli: Industry ergo alka.
- Nr OE: L030.123



Opryskiwacze Industry Alka

- Opryskiwacze z serii industry zaprojektowane do profesjonalnego użytku środkami zasadowymi oraz alkoholowymi środkami dezynfekującymi.
- Chętnie wykorzystywane są w firmach auto detailingowych, myjniach samochodowych, warsztatach oraz wszędzie gdzie niezbędny jest opryskiwacz do nanoszenia środków myjących, powierzchniowo czynnych czy dezynfekujących.
- Odporne na wszelkiego rodzaju chemikalia o odczynie zasadowym oraz silne detergenty używane w przemyśle.
- Wyposażenie: dodatkowy zestaw części zamiennych, smar silikonowy, lejek wlewu cieczy z sitkiem filtrującym.



Nr zdjęcia	Nr produktu	Nr OE	Pojemność (Litr)	Materiał zbiornika	Typ pompy	System pompowania	Dysza regulowana	Maks. ciśnienie robocze (BAR)	Długość węża (cm)	Długość lancy (mm)	Zawór bezpieczeństwa	Opakowanie
1	S115233	S115.233	5	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	140	600	Tak	Worek
2	S111153	S111.153	5	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	140	800-1250	Tak	Karton
3	S112153	S112.153	7	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	140	800-1250	Tak	Karton

Części zamienne Alka

Produkty kompatybilne

Zestaw uszczelek Alka line

Nr kat. A052183

- Zestaw uszczelek pasujący do produktów z serii: industry Alka line, industry ergo Alka line, axel
- Nr OE: A052.183



Lanca kompozytowa z rączką Alka line

Nr kat. L002153

- Regulacja długości od 65 do 115 cm, system APS, zapobiegający brudzeniu się mechanizmu teleskopu, dysza z płynną regulacją kąta strumienia oraz zawór dozujący zintegrowany z rączką.
- Zastosowane uszczelki wykonane z gumy odpornej na działanie środków o odczynie zasadowym.
- Nr OE: L002.153



Zawór bezpieczeństwa Alka line

Nr kat. A023163

- Zawór bezpieczeństwa EPDM przeznaczony do wszystkich opryskiwaczy ciśnieniowych z uszczelnieniami EPDM z wyłączeniem opryskiwaczy serii Industry 1000/1500/2000/3000.
- Nr OE: A023.163



Lanca kompozytowa bez rączki Alka line

Nr kat. L001153

- Lanca bez rączki z regulacją długości od 65 do 115 cm, system APS, dysza z płynną regulacją kąta strumienia.
- Uszczelki wykonane z gumy odpornej na działanie środków o odczynie zasadowym.
- Nr OE: L001.153



Dysza kompletna MR1.5 Alka line

Nr kat. A010163

- Zestaw Z12/15E pasuje do wszystkich produkowanych lanc Marolex (teleskopowych i modułowych).
- Nakrętka dyszy MR1.5 o średnicy 1,5 mm uniwersalna dysza z regulacją strumienia
- MR1.5 oringi EPDM.
- Nr OE: A010.163



Zawór dozujący zintegrowany Alka line

Nr kat. A066163

- EPDM zawór charakteryzujący się wzmocnioną konstrukcją mechaniczną oraz specjalnym systemem przepływu cieczy zaprojektowanym, tak aby uzyskać najmniejsze opory przepływu a przez to doskonały strumień rozpylanej cieczy.
- Nr OE: A066.163



Opryskiwacz EPDM Industry, 7 l

- Odporny na działanie zasad i związków ketonowych.
- Kwasoodporna lanca, uszczelnienia EPDM oraz super wytrzymały zbiornik ciśnieniowy gwarantują, że urządzenie wytrzyma najcięższe zadania, a użytkownik będzie w pełni bezpieczny.



Nr zdjęcia	Nr produktu	Nr OE	Pojemność (Litr)	Materiał zbiornika	Typ pompy	System pompowania	Dysza regulowana	Maks. ciśnienie robocze (BAR)	Długość węża (cm)	Długość lancy (mm)	Zawór bezpieczeństwa
1	1727100707	S116.233	7	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	140	600	Tak

Pianownice

- AXEL-Foamer to urządzenia przeznaczone do nanoszenia środków pianotwórczych.
- Charakteryzują się najwyższą jakością wykonania.
- Możliwość zmiany gęstości piany poprzez wymienne wkładki pniące czyni ten produkt niezrównanym pod względem zakresu zastosowań.



Nr zdjęcia	Nr produktu	Nr OE	Pojemność robocza/całkowita (Litr)	Materiał zbiornika	Typ pompy	System pompowania	Dysza regulowana	Maks. ciśnienie robocze (BAR)	Zawór bezpieczeństwa	Długość węża (cm)	Długość lancy (mm)
1	1727004002	S121.103	2/2,4	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	Tak	brak	brak
2	1727004003	S122.103	3/3,5	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	Tak	brak	brak
3	1727004007	S123.133	7/17,83	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	Tak	170	600

Części zamienne pianownic

Produkty kompatybilne

Zestaw wkładek pniących do pianownicy Axel, 3 elementy

Nr kat. 1727800202

- Komplet 3 wkładek pniących pasujących do pianownic AXEL firmy Marolex: duża gęstość piany, średnia gęstość piany, mała gęstość piany.
- Nr OE: A026.100



Zestaw dysz do pianownicy Axel, 2 elementy

Nr kat. 1727800203

- Komplet 2 dysz AXEL pasujących do pianownic AXEL firmy Marolex: MF4.45 granatowa, kąt 45°, MF3.110 niebieska, kąt 110°.
- Nr OE: A013.163



Zestaw naprawczy do pianownicy Axel 7000

Nr kat. 1727800201

- Zestaw części zamiennych przeznaczony do naprawy i konserwacji pianownicy axel 7000.
- Nr. OE: A029.103



Myjka Auto Washer Premium, 12 l

- Urządzenie ciśnieniowe, przeznaczone do mycia łagodnymi środkami myjącymi samochodów, łodzi, motorów i wszelkiego rodzaju maszyn.
- Znajduje także zastosowanie w różnych pracach domowych, takich jak mycie okien i tarasów, spryskiwanie roślin.



Nr zdjęcia	Nr produktu	Pojemność (Litr)	Materiał zbiornika	Typ pompy	System pompowania	Dysza regulowana	Maks. ciśnienie robocze (BAR)	Długość węża (cm)	Długość lancy (mm)	Zawór bezpieczeństwa
1	1727601200	12	Polietylen	Tłokowa	Ręczny	Tak	4	250	400	Tak

Lance uniwersalne

Lanca doglebowa bez rączki 100 cm

Nr kat. 1727800150

- Lanca rzędowa 3-dyszowa
- Materiał: stal kwasoodporna
- Pasuje do wszystkich modeli opryskiwaczy kompresyjnych i plecakowych.
- Nr OE: L008.101



Lanca 3-rzędowa bez rączki

Nr kat. 17278001041

- Lanca rzędowa 3-dyszowa.
- Materiał: stal kwasoodporna.
- Pasuje do wszystkich modeli opryskiwaczy kompresyjnych i plecakowych.
- Nr OE: L008.101



Lanca 5-rzędowa bez rączki

Nr kat. 1727800105

- Lanca rzędowa 5-dyszowa.
- Materiał: stal kwasoodporna.
- Pasuje do wszystkich modeli opryskiwaczy kompresyjnych i plecakowych.
- Nr OE: L009.101



Lanca pionowa bez rączki

Nr kat. 1727800110

- Lanca rzędowa 3-dyszowa pionowa.
- Materiał: stal kwasoodporna.
- Pasuje do wszystkich modeli opryskiwaczy kompresyjnych i plecakowych.
- Nr OE: L007.101




Lanca kompozytowa 60-115 cm

Nr kat. 1727800300 - z rączką

Nr kat. 1727800301 - bez rączki

- Lanca pasuje do wszystkich modeli opryskiwaczy kompresyjnych i plecakowych Marolex (Titan, Profession, Profession Plus, Hobby, Jumbo oraz Auto-Myjki).
- Gwint: 3/8", długość regulowana: 65-115 cm, średnice rurek: 8 i 12 mm, materiał kompozyt i utwardzone aluminium, regulowana dysza.
- Nr OE: L004.141
- Nr OE: L003.141



Nr kat. 1727800300 - z rączką



Nr kat. 1727800301 - bez rączki

Lance uniwersalne

Lanca teleskopowa 160-300 cm z rączką

Nr kat. 1727800103

- Lanca pasuje do wszystkich modeli opryskiwaczy kompresyjnych i plecakowych Marolex (Titan, Profession, Profession Plus, Hobby, Jumbo oraz Auto-Myjki).
- Gwint: 3/8", długość regulowana: 160-300 cm, średnice rurek: 8 i 12 mm, materiał kompozyt i utwardzone aluminium, regulowana dysza.
- Nr OE: L020.111



Przedłużacz lancy

Nr kat. 1727800106 - 100 cm

Nr kat. L022111 - 60 cm

- Możliwość użycia 2 szt. przedłużaczy jednocześnie w celu uzyskania większej długości.
- Przeznaczone do modeli: Profession, Hobby, Titan, Jumbo, Profession PLUS, Auto-Myjka.
- Średnica rurki: 10 mm, gwint 3/8".
- Nr OE: L021.111
- Nr. OE: L022.111



Nr kat. L022111 - 60 cm



Nr kat. 1727800106 - 100 cm

Lanca kompozytowa 15 cm

Nr kat. 1727800160

- Lanca kompozytowa, modułowa z dyszą
- Długość: 15 cm.
- Pasuje do modeli: Master.
- Nr OE: L025.121



Lanca kompozytowa 30 cm

Nr kat. L026121

- Lanca kompozytowa, modułowa z dyszą
- Długość: 30 cm.
- Pasuje do modeli: Master ergo.
- Nr OE: L026.121



Lanca modułowa 60 cm z rączką

Nr kat. L018111

- Lanca używana do agresywnych roztworów m.in. wapna, emulsji oraz do bielienia.
- Lanca znajduje się w wyposażeniu Profession PLUS do bielienia oraz Auto-Myjki.
- Średnica rurki: 10 mm, gwint: 3/8".
- Nr OE: L018.111



Rączka lancy zintegrowana, 3/8"

Nr kat. 1727800117

- Pasuje do wszystkich modeli opryskiwaczy kompresyjnych i plecakowych oraz do wszystkich modeli lanc Marolex.
- Z gwintem 3/8", zawiera wewn. filtr R40.
- Nr OE: A067.161



Wężę uniwersalne

Wąż z nakrętkami, 170 cm

Nr kat. 1727800108

- Wzmacniany opłotem wąż do modeli opryskiwaczy kompresyjnych Profession, Hobby: litraż 5, 7, 9, 12 oraz - Auto-Myjki.
- Nr OE: A056.164



Wąż z nakrętkami, 140 cm

Nr kat. 17278001082

- Wzmacniany opłotem wąż kompletny z nakrętkami do opryskiwaczy TITAN 12, 16, 20.
- Nr OE: A054.164



Wąż z nakrętkami, 500 cm

Nr kat. 1727800109

- Wzmacniany opłotem wąż przedłużający (zastępuje 170 cm standardowy wąż).
- Wąż pasuje do modeli opryskiwaczy kompresyjnych 5, 7, 9, 12 l Marolex: Profession, Auto-Myjka, Hobby.
- Nr OE: A061.164



Dysze uniwersalne

Końcówka lancy z dyszą

Nr kat. 1727800134 - 1,0 mm

Nr kat. 1727800135 - 1,5 mm

Nr kat. 1727800136 - 2,0 mm

- Zestaw pasuje do wszystkich produkowanych lanc Marolex (teleskopowych i modułowych).
- Z12/10 Nr. OE: A008.161
Z12/15 Nr. OE: A011.161
Z12/20 Nr. OE: A012.161



Nr kat. 1727800134 - 1,0 mm



Nr kat. 1727800135 - 1,5 mm



Nr kat. 1727800136 - 2,0 mm

Końcówka lancy, płaskostrumieniowa 110°

Nr kat. A006161

- Końcówka lancy z dyszą pasuje do wszystkich produkowanych lanc Marolex (teleskopowych i modułowych).
- Dysze posiadają możliwość regulacji kąta rozpylenia.
- Nr OE: A006.161



Zestaw 3 dysz herbicydowych

Nr kat. A014161

- Komplet 3 dysz herbicydowych, pasujących do wszystkich lanc opryskiwaczy kompresyjnych i plecakowych firmy Marolex.
- Nr OE: A014.161



Dysze uniwersalne

Zestaw 3 dysz płaskostrumieniowych

Nr kat. A015161

- Komplet 3 płaskostrumieniowych pasujących do wszystkich lanc opryskiwaczy kompresyjnych i plecakowych firmy Marolex.
- 3 szt. dysz płaskostrumieniowych MF3.110; kąt: 110°; 1,15 litra/min., oring: 11,3x2,4
- Nr OE: A015.161



Zestaw 3 dysz wirowych

Nr kat. A088161

- Komplet 3 dysz wirowych, pasujących do wszystkich produkowanych opryskiwaczy (z wyłączeniem spryskiwaczy mini) oraz lanc firmy Marolex.
- Nr OE: A088.161



Zestaw profesjonalny 5 dysz

Nr kat. 1727800130

- Komplet 5 dysz, pasujących do wszystkich lanc opryskiwaczy kompresyjnych i plecakowych firmy Marolex.
- Nr OE: A016.161



Zestaw profesjonalny 7 dysz

Nr kat. 1727800131

- Komplet 7 dysz - profesjonalnych, pasujących do wszystkich lanc opryskiwaczy kompresyjnych i plecakowych firmy Marolex.
- Nr OE: A017.161



Ośłona herbicydowa

Nr kat. 1727800197

- Ośłona herbicydowa pasująca do modeli Profession, Profession PLUS, Titan i Hobby.
- Nr OE: A072.160



Pompa wpuszczana uniwersalna

Nr kat. 17208001111

- Pompa do opryskiwaczy serii: Profession, Profession PLUS, Hobby.
- Nr OE: A004.161



Zestaw uszczelkek ogólny, Z08u

Nr kat. 1727800120

- Uszczelki i zaworek zwrotny pompy do następujących modeli opryskiwaczy Marolex: Profession, Profession PLUS, Hobby, Jumbo oraz do urządzenia "Auto-Myjka".
- Nr OE: A053.181



Smar silikonowy

Nr kat. 1727800199

- Specjalny smar silikonowy nierozpuszczalny w większości dostępnych na rynku środków ochrony roślin.
- Nr OE: A021.190



Zawór bezpieczeństwa

Nr kat. 1727800118

- Zawór bezpieczeństwa do wszystkich modeli opryskiwaczy kompresyjnych: Profession, Profession PLUS, Hobby, Jumbo, oraz do urządzenia "Auto-Myjka"
- Nr OE: A024.161



Zestawy naprawcze uniwersalne

Zestaw naprawczy do lancy

Nr kat. 1727800121

- Komplet uszczelek i części do regeneracji lanc teleskopowych opryskiwaczy kompresyjnych Profession i opryskiwaczy plecakowych Titan.
- Nr OE: A035.101



Zestaw naprawczy uniwersalny

Nr kat. 1727800127

- Uniwersalny zestaw naprawczy do modeli opryskiwaczy Marolex: Profession, Profession Plus, Hobby, Jumbo oraz do urządzenia Auto-Myjka.
- Nr OE: A042.101



Zestaw naprawczy Axela 2000/3000 EPDM, niebieski

Nr kat. A028103

- Zestaw części zamiennych przeznaczony do naprawy i konserwacji pianownicy Axel 2000 i 3000.
- Nr OE: A028.103



Zestaw naprawczy, Viton, industry Acid line

Nr kat. A030102

- Uniwersalny zestaw naprawczy do opryskiwaczy z serii industry Acid line.
- Nr OE: A030.102



Zestaw naprawczy, EPDM, industry Alka line

Nr kat. A031103

- Uniwersalny zestaw naprawczy do opryskiwaczy z serii industry Alka line.
- Pasuje do następujących modeli opryskiwaczy produkowanych przez Marolex: industry Alka line, axel 7000.
- Nr. OE: A031.104



Zestaw naprawczy industry ergo Acid line

Nr kat. A032102

- Zestaw naprawczy do opryskiwaczy industry ergo Acid line.
- Nr OE: A032.102



Zestaw naprawczy industry ergo Alka line

Nr kat. A033103

- Zestaw naprawczy do opryskiwaczy industry ergo Alka line.
- Nr OE: A033.103

