



Solution de maison intelligente évolutive

Installez la technologie interchangeable une fois, offrez des mises à jour faciles pour toujours.



Fonctionnalité complète de la maison intelligente dans quelque chose d'aussi simple qu'une prise de courant.

Interrupteur mural + commande Wi-Fi + capteur de température/humidité Swidget

Voir la température dans n'importe quelle pièce de votre maison, communiquez avec d'autres appareils pour la contrôler de n'importe où.



Prise + commande Wi-Fi + chargeur USB

Rechargez rapidement votre téléphone et configurez la lampe pour s'allumer/s'éteindre lorsque vous n'êtes pas à la maison.





Comment ça fonctionne



1. INSTALLER
la prise Swidget



2. FAIRE
votre choix




3. INTRODUIRE
un Insert



4. TÉLÉCHARGER
l'application gratuite



5. CONTRÔLER
votre maison intelligente



Prise configurable

Puissance nominale d'entrée:
125VAC, 15A

Sortie DC: 5VDC@2A

Cote de la charge:

résistive: 1800W

du moteur: 0.5Hp

inductive: 8A@125VAC (PF 0.4)

NEMA: 5-15R

Prise inviolable

**Température de
fonctionnement:**

-10C à 40C


Couleur: Blanc

**Installation intérieure
seulement**

Énuméré: c ETL us

UL1310, UL498

CSA C22.2 #42, #223



Prise divisée 15A

Puissance nominale d'entrée:
125VAC, 15A

Sortie DC: 5VDC@2A

Cote de la charge:

résistive: 1800W

du moteur: 0.5Hp

inductive: 8A@125VAC (PF 0.4)

NEMA: 5-15R

Prise inviolable

**Température de
fonctionnement:**

-10 to +40C

Couleur: Blanc

**Installation intérieure
seulement**

Énuméré: c ETL us

UL1310, UL498

CSA C22.2 #42, #223



Interrupteur

Puissance nominale d'entrée:

125VAC, 2.5A

Sortie DC: 5VDC@2A

Type: 1P/3P

Puissance: 0.3Hp

Température de fonctionnement:

-10 to +40C

Couleur: Blanc

Capacité de charge:

DEL: 250W

INC/HAL: 600W

Énuméré: c ETL us (mars 2020)

UL508, UL1310

CSA C22.2 #223



Gradateur

Puissance nominale d'entrée:

125VAC, 2.5A

Sortie DC: 5VDC@2A

Type: Gradateur

Température de fonctionnement:

-10 to +40C

Couleur: Blanc

Capacité de charge:

DEL: 150W

INC/HAL: 300W

NEMA: conforme à la norme
NEMA SSL 7A

Énuméré: c ETL us (mars 2020)

UL1472, UL1310


CSA C22.2 #184.1, #223

Toutes les prises de courant ne sont pas créées égales



Surveiller l'alimentation avec précision





Solutions évolutives
et interchangeables

Compatibilité universelle





L'Insert de commande de puissance


Plate-forme: Wi-Fi, Z-Wave
Tension: 5V +/- 5%
Contrôle de puissance/surveillance



L'Insert chargé USB

Plate-forme: Wi-Fi, Z-Wave
Tension: 5V +/- 5%
Courant maximal: 2.0A
USB 2.0, 3.0


Conforme à la norme BC1.2
Contrôle de puissance/surveillance
(Dispositifs compatibles Wi-Fi/
Z-Wave uniquement)



L'Insert veilleuse

Plate-forme: Wi-Fi, Z-Wave
Couleur: Blanc chaud
DEL: 1900mcd@20mA
Déclencheur de capteur de lumière

**Contrôle de puissance/
surveillance** (Dispositifs
compatibles Wi-Fi/ Z-Wave
uniquement)



L'Insert lumière pour panne d'électricité

Plate-forme: Wi-Fi, Z-Wave
Durées de charge:
20% @ 5min, 80% @ 1hr
Durée maximale: 1hr

DEL: 1900mcd@20mA
Contrôle de puissance/surveillance
(Dispositifs compatibles Wi-Fi/
Z-Wave uniquement)

BIENTÔT DISPONIBLE



Capteur de température/
humidité



Capteur de la qualité
de l'air




Télécommande IR



Aromathérapie



Haut-parleur Bluetooth



Caméra vidéo



Détecteur de mouvement



Google/Alexa intégrés



Contrôlez votre maison à partir de votre téléphone.

Votre maison intelligente à portée de la main avec l'application Swidget.



Accroître l'efficacité et la commodité.

Connectez votre Insert Swidget compatible Wi-Fi à l'application Swidget.




Calibrer le dispositif.

Branchez les appareils que vous souhaitez surveiller et calibrez-les correctement pour obtenir les meilleures données.



Contrôler votre environnement de n'importe quel endroit.


Vous avez oublié d'éteindre les lumières ou le fer à repasser? Aucun soucis. Allumez ou éteignez les appareils en tout temps en appuyant sur l'application ou établissez un calendrier pour que vos appareils fonctionnent automatiquement.



Rendre votre vie plus flexible.

Sachez ce qui se passe chez vous en votre absence en configurant les notifications à envoyer sur votre téléphone. Est-ce que le courant a été coupé? Avez-vous besoin de vérifier le congélateur? Quelqu'un a-t-il ouvert votre porte de garage? Tout savoir.





12:44 PM

Outlet Details



CURRENT POWER

7 W



Outlet

CURRENT POWER

17 W



ORIENTATION



CALIBRATE



POWER STATUS



DEVICE NAME

Swidget 1

ROOM

Master Bedroom

Save



swidget.com | Ventes: 1-833-303-3433 | sales@swidget.com

© Swidget Corp. 2019