

Lumen

Une compagnie de Sonepar

Produits
d'éclairage
décoratifs




TABLE DES MATIÈRES

LUMINAIRE DEL



PAGE

04

PLAFONNIER



PAGE

04

**APPLIQUE
MURALE**



PAGE

04

AMPOULE



PAGE

06

**SOUS-CABINET
ET ACCESSOIRE**



PAGE

07

**ÉCLAIRAGE
PAYSAGER**

LUMINAIRE TRADITIONNEL



PAGE

08

SUSPENDU



PAGE

08

RAIL



PAGE

08

PLAFONNIER



PAGE

09

**APPLIQUE
MURALE**



PAGE

09

ENCASTRÉ



PAGE

09

**POUR
ENSEIGNE**

PLAFONNIER

120V, dimmable, rond

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
STACLT11R20WA5CWH	20W, 5 CCT (2 700 à 5 000K), 1 500LM	11 po	Blanc

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com

120V, dimmable, rond

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
STACLDR14S225W30KRNDCH	25W, 3 000K, 1 860LM	14 po	Chrome
STADRBK16R26WA30K	26W, 3 000K, 1 923LM	16 po	Noir

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com

APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE

① Éclairage vers le bas « downlight » et ② vers le haut et le bas « uplight / downlight »

120V, dimmable, lentille en verre claire, boîtier en aluminium, intérieur / extérieur

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
① GALL325531BK	1 x 10W, 800LM, 3 000K	6 x 2-3/4 x 4-3/8 x 4-1/4 po	Noir
② GALL325532BK	2 x 10W, 1 500LM, 3 000K	8 x 2-3/4 x 4-3/8 x 4-1/4 po	Noir

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : galaxy-lighting.com

APPLIQUE MURALE CARRÉ

Éclairage au centre, vers le haut et vers le bas « Uplight / Downlight »

120V, dimmable, boîtier en aluminium, intérieur / extérieur

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
DALLWJ16CCBK	20W, 5 CCT (2 700 à 5 000K), 760LM	16-13/16 x 4-1/2 x 4 po	Noir
DALLWJ16CCWH			Blanc

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : dals.com

AMPOULE

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DESCRIPTION	TYPE
① LAMLEDA199W27KDIM	9W, 2 700K, 800LM	Dimmable	A19
② LAMLEDA199W27KND4P	9W, 2 700K, 800LM	Non-dimmable	A19 (pqt de 4)
② LAMLEDA199W27KND	9W, 2 700K, 800LM	Non-dimmable	A19
③ LAMLEDGU107W3KFL	7W, 3 000K, 500LM	Faisceau 35° / Dimmable	GU10
④ LAMLEDMR167W3KFL	7W, 3 000K, 500LM	Faisceau 35° / Dimmable	MR16
⑤ LAMLEDPAR207W3KFL	7W, 3 000K, 500LM	Faisceau 40° / Dimmable	PAR20

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com

Simple pour vanité

120V, dimmable, lentille givrée

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
STASVANSINGLE10W30KBNF	10W, 3 000K, 628LM	4-1/8 x 6-25/32 x 2-3/4 po	Chrome
STASVANSINGLE10W40KBNF	10W, 4 000K, 669LM		Nickel brossé

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com



Double pour vanité

120V, dimmable, lentille givrée

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
STASVANDOUBLE20W30KBNF	20W, 3 000K, 1 266LM	4-1/8 x 14-7/8 x 2-3/4 po	Nickel brossé
STASVANDOUBLE20W40KBNF	20W, 4 000K, 1 344LM		

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com



Triple pour vanité

120V, dimmable, lentille givrée

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
STASVANTRIPLE30W30KBNF	30W, 3 000K, 1 917LM	4-1/8 x 22-29/32 x 2-3/4 po	Nickel brossé
STASVANTRIPLE30W40KBNF	30W, 4 000K, 2 023LM		Nickel brossé

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com



Pour installation verticale ou horizontale

120V, lentille givrée

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DESCRIPTION	DIMENSION	COULEUR
① EGL94713A	17,4W, 1 450LM, 3 000K, non-dimmable	lentille en plastique	23-5/8 po	Chrome
② EGL94599A	8,2W, 810LM, 3 000K, non-dimmable	lentille en verre	6-7/8 x 8-1/4 po	Argent

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le manuel d'utilisation du produit : eglo.com



SOUS-CABINET

Ensemble de 3 pastilles

Faisceau 120°, dimmable, lentille givrée, installation en surface ou encastrée, transformateur enfichable 12W, 12V inclus

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	COULEUR
STAUCPKIT312V22W3KFRWH	2,2W, 12V, 3 000K, 150LM	Blanc
STAUCPKIT312V22W4KFRWH	2,2W, 12V, 4 000K, 150LM	Blanc
STAUCPKIT312V22W3KFRBK	2,2W, 12V, 3 000K, 150LM	Noir
STAUCPKIT312V22W4KFRBK	2,2W, 12V, 4 000K, 150LM	Noir
STAUCPKIT312V22W3KFRBN	2,2W, 12V, 3 000K, 150LM	Nickel brossé
STAUCPKIT312V22W4KFRBN	2,2W, 12V, 4 000K, 150LM	Nickel brossé

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com

120V, dimmable, avec interrupteur, lentille givrée, source lumineuse pivotante

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
STAUCS12IN120V5WSELFR	5W, 2 700 / 3 000 / 4 000K, 330LM	12 po	Blanc
STAUCS18IN120V8WSELFR	8W, 2 700 / 3 000 / 4 000K, 530LM	18 po	Blanc
STAUCS24IN120V12WSELFR	12W, 2 700 / 3 000 / 4 000K, 800LM	24 po	Blanc
STAUCS32IN120V16WSELFR	16W, 2 700 / 3 000 / 4 000K, 1 060LM	32 po	Blanc

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com

ACCESSOIRE

Câble d'alimentation

# PRODUIT	DIMENSION
STAUCSPLUG120V	73-5/8 po

Bretelles d'interconnexion

# PRODUIT	DIMENSION
STAUCSJUMPER6IN	6 po
STAUCSJUMPER24IN	24 po
STAUCSJUMPER36IN	36 po

Accessoire

Boîte pour branchement direct

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE
STAUCPHARDWIREBOX120V	120V

Ensemble de 3 pastilles

Faisceau 120°, dimmable, lentille givrée, source lumineuse orientable, installation en surface ou encastrée, cordon d'alimentation 120V inclus

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	COULEUR
STAUCPKIT3120V4W3KFRWH	4W, 3 000K, 200LM	Blanc
STAUCPKIT3120V4W3KFRBN	4W, 3 000K, 200LM	Nickel brossé

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com

DEL

AGER

Luminaire de sentier

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DESCRIPTION	DIMENSION	COULEUR
① DALLSQCCBK	3W, 265LM, 5CCT (2 200 à 4 000K)	Tête carrée	12 po	Noir
② DALLPP20CCBK	8W, 360LM, 5CCT (2 200 à 4 000K)	Tête ronde	20 po	Noir
③ DALLPL26CCBK	13W, 800LM, 5CCT (2 200 à 4 000K)	Tête lanterne	26 po	Noir
④ DALLRB20CCBK	12W, 600LM, 5CCT (2 200 à 4 000K)	Rectangulaire	20 po	Noir



Transformateurs

Avec minuterie et photocellule

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	MATÉRIAU	COULEUR
① DALLTRP60BK*	60W, 120V à 12VAC	Boîtier en plastique	Noir
② DALLTR300BK	300W, 120V à 12 / 13 / 14 / 15VAC	Boîtier en métal	Noir

* Enfichable



Luminaire mural

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
DALLHS07CCBK	3W, 200LM, 5CCT (2 200 à 4 000K)	6-1/2 x 7/8 po	Noir



Projecteur

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
① DALLSP3CCLBK	10W, 500LM, 5CCT (2 200 à 4 000K)	3 po	Noir
① DALLSP4CCLBK	20W, 1 000LM, 5CCT (2 200 à 4 000K)	4 po	Noir
② DALLSS10CCBK	10W, 370LM, 5CCT (2 200K à 4 000K), faisceau étroit de 10°	2-3/16 po	Noir



ACCESSOIRE

Plaque montage mural pour projecteur

# PRODUIT	COULEUR
DALLSPWM	Noir



Câble basse tension

# PRODUIT	DIMENSION	CALIBRE
DALLCBL5014	50 pi	14
DALLCBL10016	100 pi	16
DALLCBL10014	100 pi	14
DALLCBL20012	200 pi	12



Tige d'extension pour projecteur

# PRODUIT	DIMENSION
DALLSPEXT04	4 po



Pieu de remplacement

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	MATÉRIAU
DALLANACCMS	Pour projecteur	En métal
DALLANACCPS	Pour luminaire de sentier	En plastique



Toutes les images sont à titre indicatif seulement.

SUSPENDU



A19, abat-jour en acier

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	CORDON	COULEUR
① EGL94187A	1 x 100W	6-7/8 po	72 po	Noir mat
② EGL94189A	3 X 100W	6-7/8 x 31 po	72 po	Noir mat

* Lampe non-incluse



A19, abat-jour en verre

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	CORDON	COULEUR
① EGL85977A	1 x 60W	4-3/4 po	59 po	Blanc
② EGL85978A	3 x 60W	4-3/4 x 28-3/8 po	59 po	Blanc

* Lampe non-incluse

SUSPENDU

A19, abat-jour en acier

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	CORDON	COULEUR
EGL94188A	1 x 100W	12-3/4 po (diamètre)	72 po	Noir mat

* Lampe non-incluse

RAIL

A15 / R20, base moyenne, verre givré

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
GAL754172BNFR	2 x 60W	15 x 5-3/4 x 6-3/8 po	Nickel brossé
GAL754173BNFR	3 x 60W	23 x 5-3/4 x 6-3/8 po	Nickel brossé

* Lampes non-incluses

PLAFONNIER

A19, base moyenne, verre givré

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
GAL61035WW	1 x 60W	6 x 7 po	Blanc

* Lampe non-incluse

Ensemble de 2 plafonniers

A19, base moyenne, verre givré

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
GAL635278WH2	1 x 100W	11-3/8 x 4-1/2 po	Blanc

* Lampe non-incluse

A19, base moyenne, verre marbré

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
GAL680112MBWH	2 x 60W	12-3/4 x 4 po	Blanc
GAL680112MBPT	2 x 60W		Étain

* Lampes non-incluses

TRADITIONNEL

APPLIQUE MURALE

Cylindrique, éclairage vers le bas « Downlight »

BR30 / PAR30, base moyenne, boîtier en aluminium, intérieur / extérieur

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
GAL323041BK	1 x 75W	5 x 7-1/4 x 7-3/4 po	Noir
EGL200146A	1 X 75W	5-1/4 x 8-5/8 x 7 po	Noir mat
EGL90119A	1 X 75W		Acier inoxydable

* Lampe non-incluse

GU10, base moyenne, boîtier en aluminium, intérieur / extérieur

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
EGL200032A	1 X 50W	4 x 6 x 4 po	Noir mat
EGL83998A	1 X 50W		Acier inoxydable

* Lampe non-incluse

Cylindrique, éclairage vers le haut et vers le bas « Uplight / Downlight »

BR30 / PAR30, base moyenne, boîtier en aluminium, intérieur / extérieur

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
GAL323042BK	2 x 75W	5 x 14-1/4 x 7-3/4 po	Noir
EGL200147A	2 x 75W	5-1/4 x 12-7/8 x 7 po	Noir mat
EGL90121A	2 x 75W		Acier inoxydable

* Lampes non-incluses

GU10, base moyenne, boîtier en aluminium, intérieur / extérieur

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
EGL200033A	2 X 50W	4-1/4 x 8 x 4 po	Noir mat
EGL84002A	2 X 50W	4-1/4 x 7 x 4 po	Acier inoxydable

* Lampes non-incluses

ENCASTRÉ

BR30 / PAR30, base moyenne, intérieur / extérieur

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DESCRIPTION	DIMENSION	COULEUR
NDR22WHBPBK	1 x 75W	Défecteur noir	4-1/2 po	Boîtier blanc

* Lampe non-incluse

POUR ENSEIGNE

En aluminium


Base moyenne, réflecteur conique ajustable, intérieur / extérieur

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION BRAS	DIMENSION RÉFLECTEUR	COULEUR
RABVCS212ASBKARM5SBK	1 x 100W	24 po	12 x 12-1/4 po	Noir
RABVCS212AINCAARM5WHT	1 x 100W	24 po	12 x 12-1/4 po	Blanc

* Lampe non-incluse



COMMANDEZ EN LIGNE 24/7



WEB / INTÉGRATION ERP / MOBILE



LUMEN.CA



Clavardage en direct et prise
de rendez-vous avec un expert
du e-Commerce.

- Rechercher des produits
- Accéder à vos prix
- Visualiser l'inventaire en temps réel
- Consulter les fiches techniques

QUÉBEC

ALMA
418 668-8336
AMOS
819 732-6436
ANJOU
514 493-4127
BAIE-COMEAU
418 296-9320
CANDIAC
450 632-1320

CHICOUTIMI

418 693-1343
DRUMMONDVILLE
819 477-5933
GATINEAU
819 771-7411
GRANBY
450 776-6333
JOLIETTE
450 759-8160
LACHENAIE
450 471-4561

LAVAL (boul. Industriel)

450 629-4561
LAVAL (Louis-B. Mayer)
450 688-9249
LÉVIS
418 833-1344
LONGUEUIL
450 679-3460
MONTRÉAL (Hochelaga)
514 521-7711
MONTRÉAL (de la Savane)
514 341-7713

POINTE-CLAIRE

514 426-9460
QUÉBEC (Québec)
418 627-5943
QUÉBEC (Sainte-Foy)
418 656-4247
RIMOUSKI
418 723-0969
RIVIÈRE-DU-LOUP
418 867-8515
ROUYN-NORANDA
819 797-0013

SAINT-EUSTACHE

450 472-6160
SAINT-GEORGES
418 220-1344
SAINT-JEAN
450 346-1320
SAINT-JÉRÔME
450 436-3225
SEPT-ÎLES
418 962-7773
SHERBROOKE
819 566-0966

SOREL-TRACY

450 742-3771
TROIS-RIVIÈRES
819 374-5013
VAL-D'OR
819 825-6555
VAUDREUIL
450 510-7487
VICTORIAVILLE
819 758-6205

ATLANTIQUE

DARTMOUTH
902 468-7996
MONCTON
506 382-1396

ONTARIO

OTTAWA E.
613 789-7500
OTTAWA O.
613 828-2930