

3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}

Le confort sans compromis.

Offrez à la fois le confort et la protection aux personnes qui travaillent en hauteur. Voici le nouveau Casque de protection SecureFit^{MC} 3M^{MC} de Série X5000.



Voici un nouveau casque de protection révolutionnaire.

Attacher une poutre à 100 pi dans les airs ou escalader une tour de 1 200 pi est sont des tâches courantes lorsque vous travaillez en hauteur. En ce qui concerne la sécurité des travailleurs, 3M croit toutefois que la barre n'est jamais assez haute. C'est pourquoi nous sommes fiers de présenter le Casque de protection SecureFit^{MC} 3M^{MC}.

De notre conception exclusive à nos innovations de pointe, le Casque de protection SecureFit^{MC} 3M^{MC} est conçu avec les travailleurs en tête. Le résultat est un casque à la conception révolutionnaire. Le confort sans compromis.

www.3M.ca/TeteVisage



Caractéristiques et avantages

- Intègre une technologie de branches de diffusion de la pression brevetée dans le système de coiffe
- Permet à l'utilisateur de personnaliser la hauteur et l'ajustement grâce au système de coiffe à cliquet à six points
- Conforme à la norme Z89.1 de l'ANSI
- Mis à l'essai selon diverses exigences de résistance aux chocs et de pénétration de la norme européenne EN12492 sur les casques pour l'alpinisme concernant les applications d'escalade industrielle*
- Conception inspirée des casques d'alpiniste
- Permet un ajustement sur mesure grâce à l'ajustement vertical à plusieurs niveaux
- Compatible avec plusieurs écrans faciaux, protecteurs d'oreilles et autres accessoires 3M
- Événements en option

Utilisations courantes

- Tout corps de métier commercial qui travaille en hauteur
- Construction
- Fabrication
- Services publics pétroliers, gaziers et éoliens
- Foresterie
- Télécommunications

* Norme EN12492 sur l'amortissement des chocs (clauses 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4) et sur la pénétration (clause 4.2.2).

L'innovation de 3M au travail.

Entre sa technologie de branches de diffusion de la pression brevetée et son indicateur UV UVicator, le Casque de protection SecureFit^{MC} 3M^{MC} est conçu en se basant sur l'innovation de 3M.



Technologie de branches de diffusion de la pression

Technologie brevetée qui aide à réduire la pression frontale de 20 % en moyenne par rapport aux casques conventionnels 3M.



Coiffe à cliquet

Système de coiffe à cliquet se tournant facilement et en douceur qui repose bas sur la tête pour un confort et une sécurité accrus.



Conforme aux normes de conformité en matière de sécurité de l'ANSI

Conforme à la norme Z89.1 de l'ANSI.



Indicateur UV UVicator

Indicateur exclusif qui permet à l'utilisateur de savoir quand il faut remplacer le casque en raison d'une exposition aux rayons UV.





Ventilation

Le modèle ventilé offert est muni d'évents sur les côtés et à l'arrière.



Personnalisable

Divers accessoires 3M sont offerts pour satisfaire aux exigences de travail spécifiques.



Fentes pour accessoires pour les protecteurs d'oreilles et l'équipement de communication

Fentes pour accessoires conçues pour fixer les protecteurs d'oreilles et les produits de communication 3M.



Fixations de bande élastique

Les fixations intégrées aident à maintenir les bandes élastiques utilisées pour les lunettes à coques et les lampes frontales 3M.



Sur mesure.

Personnalisez votre Casque de protection SecureFit^{MC} 3M^{MC} avec notre gamme d'accessoires.



Visière courte 3M^{MC}

Moulée en polycarbonate pour aider à ajouter une protection dans une variété d'applications; elle dispose en plus d'un revêtement antibuée et antiégratignures. Offerte avec une lentille transparente, grise ou ambre. Cet accessoire doit être utilisé avec la fixation P3EV/2-10P et/ou les protecteurs d'oreilles 3M de Série X.



Porte-écran facial U5B 3M^{MC}

Fixez une variété d'écrans faciaux 3M au Casque de protection SecureFit^{MC} 3M^{MC}. Offre un système unique breveté qui permet le remplacement de l'écran facial en quelques secondes. Cet accessoire doit être utilisé avec la fixation P3EV/2-10P et/ou les protecteurs d'oreilles 3M de Série X.



Trousse réfléchissante

La Trousse de bandes réfléchissantes Scotchlite^{MC} 3M^{MC} dispose d'un système de transfert autoadhésif qui facilite l'utilisation et l'autoadhérence du produit.



Mentonnière de rechange

Remplacez votre mentonnière standard ou passez à la mentonnière de qualité supérieure dotée d'une boucle à dégagement rapide magnétique.



Bandeaux antisudation

Le Bandeau antisudation du casque de protection SecureFit^{MC} 3M^{MC} s'enlève pour le nettoyage, mais ces bandeaux antisudation de rechange sont offerts si nécessaire.



Systèmes de coiffe et sangles de rechange

Prolongez la durée utile de votre Casque de protection SecureFit^{MC} 3M^{MC} avec une pièce de rechange pour coiffe à six points approuvée. Sinon, ajoutez simplement une sangle à votre coiffe à quatre points pour créer un système de coiffe à six points.

Renseignements pour commander

N° de produit	N° d'ident. 3M	Description	Quantité
Casque de protection SecureFit^{MC} 3M^{MC} de Série X5000 : réfléchissant			
X5001X-ANSI	7100175554	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , blanc, réfléchissant, ANSI	1/boîte, 4 boîtes/caisse
X5002X-ANSI	7100175555	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , jaune, réfléchissant, ANSI	1/boîte, 4 boîtes/caisse
X5003X-ANSI	7100175556	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , bleu, réfléchissant, ANSI	1/boîte, 4 boîtes/caisse
X5004X-ANSI	7100175557	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , vert, réfléchissant, ANSI	1/boîte, 4 boîtes/caisse
X5005X-ANSI	7100175558	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , rouge, réfléchissant, ANSI	1/boîte, 4 boîtes/caisse
X5007X-ANSI	7100175559	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , orange, réfléchissant, ANSI	1/boîte, 4 boîtes/caisse
X5012X-ANSI	7100175560	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , noir, réfléchissant, ANSI	1/boîte, 4 boîtes/caisse
X5014X-ANSI	7100175561	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , vert haute visibilité, réfléchissant, ANSI	1/boîte, 4 boîtes/caisse
Casque de protection SecureFit^{MC} 3M^{MC} de Série X5000 :			
X5001-ANSI	7100175570	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , blanc, ANSI	10/caisse
X5002-ANSI	7100175571	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , jaune, ANSI	10/caisse
X5003-ANSI	7100175572	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , bleu, ANSI	10/caisse
X5004-ANSI	7100175573	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , vert, ANSI	10/caisse
X5005-ANSI	7100175574	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , rouge, ANSI	10/caisse
X5007-ANSI	7100175575	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , orange, ANSI	10/caisse
X5012-ANSI	7100175576	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , noir, ANSI	10/caisse
X5014-ANSI	7100175577	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , vert haute visibilité, ANSI	10/caisse
Casque de protection SecureFit^{MC} 3M^{MC} de Série X5000 : ventilé, réfléchissant*			
X5001VX-ANSI	7100175562	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , blanc, ventilé, réfléchissant, ANSI	1/boîte, 4 boîtes/caisse
X5002VX-ANSI	7100175563	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , jaune, ventilé, réfléchissant, ANSI	1/boîte, 4 boîtes/caisse
X5003VX-ANSI	7100175564	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , bleu, ventilé, réfléchissant, ANSI	1/boîte, 4 boîtes/caisse
X5004VX-ANSI	7100175565	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , vert, ventilé, réfléchissant, ANSI	1/boîte, 4 boîtes/caisse
X5005VX-ANSI	7100175566	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , rouge, ventilé, réfléchissant, ANSI	1/boîte, 4 boîtes/caisse
X5007VX-ANSI	7100175567	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , orange, ventilé, réfléchissant, ANSI	1/boîte, 4 boîtes/caisse
X5012VX-ANSI	7100175568	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , noir, ventilé, réfléchissant, ANSI	1/boîte, 4 boîtes/caisse
X5014VX-ANSI	7100175569	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , vert haute visibilité, ventilé, réfléchissant, ANSI	1/boîte, 4 boîtes/caisse
Casque de protection SecureFit^{MC} 3M^{MC} de Série X5000 : ventilé			
X5001V-ANSI	7100175578	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , blanc, ventilé, ANSI	10/caisse
X5002V-ANSI	7100175579	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , jaune, ventilé, ANSI	10/caisse
X5003V-ANSI	7100175580	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , bleu, ventilé, ANSI	10/caisse
X5004V-ANSI	7100175581	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , vert, ventilé, ANSI	10/caisse
X5005V-ANSI	7100175582	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , rouge, ventilé, ANSI	10/caisse
X5007V-ANSI	7100175583	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , orange, ventilé, ANSI	10/caisse
X5012V-ANSI	7100175584	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , noir, ventilé, ANSI	10/caisse
X5014V-ANSI	7100175585	Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} , vert haute visibilité, ventilé, ANSI	10/caisse
Trousse réfléchissante Scotchlite^{MC} 3M^{MC}			
X5-REFKIT	7100175590	Trousse d'autocollants réfléchissants X5-REFKIT 3M ^{MC} pour Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC}	10 trousse/caisse
Bandeau antisudation de recharge 3M^{MC}			
X5-SWBD01	7100180680	Bandeau antisudation de recharge X5-BWPD01 3M ^{MC} noir/gris pour Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC}	10 trousse/caisse
Coiffe à six points de recharge 3M^{MC}			
X5-6PTSUS	7100180703	Coiffe à six points de recharge X5-6PTSUS 3M ^{MC} pour Casque de protection SecureFit ^{MC} 3M ^{MC} de Série X5000	10 trousse/caisse
Visière courte 3M^{MC}			
X5-SV01	7100176969	Visière courte X5-SV01 3M ^{MC} pour Casque de protection X5000, transparent	10/caisse
X5-SV02	7100176970	Visière courte X5-SV02 3M ^{MC} pour Casque de protection X5000, gris	10/caisse
X5-SV03	7100176971	Visière courte X5-SV03 3M ^{MC} pour Casque de protection X5000, ambre	10/caisse



Division des produits de
protection individuelle de 3M
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1

Service technique : 1 800 267-4414
Service à la clientèle : 1 888 364-3577
www.3M.ca/TeteVisage

3M, 3M Science. Au service de la Vie., SecureFit,
DBI-SALA et Scotchlite sont des marques de
commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
© 2020, 3M. Tous droits réservés. 2009-18237-F