



LE CHEF DE FILE DU SECTEUR

depuis plus de 90 ans





//// //// //// //// //// //// //// //// //// //// **BUILDING AMERICA** //// //// //// //// //// //// //// //// ////

SINCE 1862

Depuis le jour où nous avons inventé le poinçon en 1928, nous nous sommes donné pour mission de travailler pour les spécialistes des métiers du monde. Depuis des décennies, notre usine de fabrication de Rockford, dans l'Illinois, élabore la plus vaste gamme de produits de perforation de haute qualité pour les professionnels. Les poinçons Greenlee sont reconnus comme des produits de pointe permettant aux professionnels comme vous de réaliser n'importe quelle tâche plus rapidement et de manière plus fiable. À mesure que l'industrie évolue et que la technologie progresse, nous poursuivons notre tradition de 90 ans consistant à fournir des solutions de poinçonnement optimales.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE POINÇONS

- Poinçonnez l'acier doux de calibre 10 maximum ou l'acier inoxydable de calibre 12 maximum. Ils poinçonnent également l'aluminium, le laiton, le cuivre, la fibre de verre et le plastique.
 - Le profil de poinçon Slug-Buster® divise les chutes de tôle pour un retrait facile
 - Rebord de poinçon moleté pour une meilleure prise
 - Nouvelle conception de matrice optimisée pour un plus grand éventail de matériaux et de poinçonneuses
 - Matrice plus grande, aucune entretoise nécessaire
 - Marquage au laser pour une identification rapide des pièces
 - Des repères d'alignement de matrice pour une meilleure précision de poinçonnage
-
- Filetage facile : les goujons d'extraction à embout « téton » permettent d'éliminer tout filetage faussé. Accès par clé hexagonale pour un retrait facile de l'outil
 - Aucun manchon requis



ENSEMBLES DE MISES À NIVEAU DES POINÇONS

N° DE CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
KCC4-LS	783310088028	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 102 mm (4 po) pour poinçonneuses hydrauliques à batterie
KCC2-LS	783310088004	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 51 mm (2 po) pour poinçonneuses hydrauliques à batterie
KCC4-767	783310088011	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 102 mm (4 po) pour vérin et pompe manuelle
KCC2-767	783310087991	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 51 mm (2 po) pour vérin et pompe manuelle
KCC2-QD	783310087984	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 51 mm (2 po) pour poinçonneuses Quick Draw® et Quick Draw® 90

Vous souhaitez utiliser votre poinçonneuse Greenlee avec les nouveaux poinçons? Mettez à niveau vos poinçons et votre étui pour qu'ils s'adaptent à votre poinçonneuse.





POINÇONNEUSES HYDRAULIQUES À BATTERIE DE 7 ET 11 TONNES

Poinçonneuses hydrauliques à batterie compactes, rapides et puissantes capables de poinçonner des trous jusqu'à 102 mm (4 po) de diamètre dans des conduits en acier doux, en acier inoxydable, en aluminium, en laiton, en cuivre, en fibre de verre et en plastique.



LS50L2

7 tonnes

PUISSANCE DE POINÇONNAGE DE 7 TONNES

Peut poinçonner :

- des conduits en acier doux de 102 mm (4 po) de calibre 12 maximum
- des conduits en acier doux de 76 mm (3 po) de calibre 10 maximum
- des conduits en acier inoxydable de 51 mm (2 po) de calibre 12 maximum



FONCTIONNALITÉ D'ARRÊT AUTOMATIQUE

Détecte avec précision lorsque le poinçonnage est terminé, et s'arrête automatiquement pour éviter d'endommager les pièces poinçonnées



LS100X Intelli-PUNCH™

11 tonnes

PUISSANCE DE POINÇONNAGE DE 11 TONNES

Peut poinçonner :

- des conduits en acier doux de 102 mm (4 po) de calibre 10 maximum
- des conduits de 102 mm (4 po) de calibre 10 maximum



TECHNOLOGIE DE RÉTRACTION AUTOMATIQUE EN ATTENTE DE BREVET

La technologie de détection de la pression détecte avec précision lorsque le poinçonnage est terminé, et rétracte automatiquement le vérin pour éviter d'endommager les pièces poinçonnées



TÊTE ROTATIVE À 360°

Robuste concept pivotant en attente de brevet, permettant le poinçonnage facile sous tout angle



COL ROBUSTE

Meilleure durabilité et durée de vie de l'outil



ÉCONOMIES DE TEMPS

Poinçonnez plus rapidement grâce à une durée de cycle maximale de 8 secondes



CONCEPTION ERGONOMIQUE ET COMPACTE

Permet une utilisation facile à une main et possède une prise conique ergonomique



COMPATIBILITÉ

Fonctionne avec tous les poinçons Greenlee et les poinçons d'autres marques conçus pour une utilisation avec un outil hydraulique. Les mêmes goujons d'extraction sont utilisés avec le vérin Intelli-PUNCH, LS50 et 746



PLATE-FORME POUR BATTERIE

La puissante batterie Li-ion 18 V Makita® durable se recharge rapidement en 30 minutes



LOGICIEL i-press®

Contrôlez le rendement des outils et définissez les intervalles d'entretien via la fonction de communication Bluetooth® d'i-press. LS50 est compatible avec le logiciel de bureau Gator Eye®.

Bluetooth est une marque déposée de BLUETOOTH SIG, INC.



LS50L11B4

ENSEMBLES DE POINÇONNEMENT HYDRAULIQUE À BATTERIE DE 7 TONNES LS50

N° DE CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
LS50L11B4	783310037743	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 102 mm (4 po)
LS50L11B	783310049562	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 51 mm (2 po)
LS50L11A	783310049517	Poinçonneuse, goujons d'extraction, batterie, chargeur et étui
LS50LB	783310011316	Poinçonneuse et étui uniquement
LS50L2	783310088042	Poinçonneuse uniquement



LS100X11SB4

ENSEMBLES DE POINÇONNEMENT HYDRAULIQUE À BATTERIE Intelli-PUNCH™ DE 11 TONNES

N° DE CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
LS100X11SB4	783310064848	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 102 mm (4 po)
LS100X11SB4X	783310064855	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 76 mm (3 po) et de 102 mm (4 po)
LS100X11SB	783310064831	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 51 mm (2 po)
LS100X11A	783310064824	Poinçonneuse, goujons d'extraction, batteries, chargeur et étui
LS100XB	783310064817	Poinçonneuse et étui uniquement
LS100X	783310088059	Poinçonneuse uniquement



Compatible avec l'outil LS50L2 ou LS100X de Greenlee, deux batteries et un chargeur

KCC4-LS

ENSEMBLES DE MISES À NIVEAU DES POINÇONS POUR POINÇONNEUSES HYDRAULIQUES À BATTERIE

N° DE CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
KCC4-LS	783310088028	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 102 mm (4 po)
KCC2-LS	783310088004	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 51 mm (2 po)

GOUJONS D'EXTRACTION POUR POINÇONNEUSES HYDRAULIQUES À BATTERIE

N° DE CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
DSH-7/16	783310090632	Goujon d'extraction hydraulique de 11 mm (7/16 po) pour poinçons pour conduits de 13 mm (1/2 po)
DSH-3/4	783310090663	Goujon d'extraction hydraulique de 19 mm (3/4 po) pour poinçons pour conduits de 19 mm (3/4 po) à 51 mm (2 po)
DSH-1-1/8	783310090670	Goujon d'extraction hydraulique de 29 mm (1-1/8 po) pour poinçons pour conduits de 64 mm (2-1/2 po) à 102 mm (4 po)


ENSEMBLE D'EXPANSION POUR POINÇONS DE GRAND DIAMÈTRE

N° DE CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
7304	783310028154	Poinçons standard ronds pour conduits de 64 mm (2-1/2 po), 76 mm (3 po), 89 mm (3-1/2 po) et 102 mm (4 po)



POINÇONNEUSES HYDRAULIQUES MANUELLES DE 11 TONNES

Leur conception compacte équipée d'une puissance de poinçonnage de 11 tonnes est capable de poinçonner des trous jusqu'à 102 mm (4 po) de diamètre dans des conduits en acier doux de calibre 10 et en acier inoxydable de calibre 12. Elles sont également capables de poinçonner l'aluminium, le laiton, le cuivre, la fibre de verre et le plastique. Les options de pompe manuelle et de pompe à pied permettent une variété d'orientations de fonctionnement.



ENSEMBLES DE POINÇONS HYDRAULIQUES DE 11 TONNES AVEC POMPE MANUELLE

ENSEMBLES DE POINÇONS HYDRAULIQUES DE 11 TONNES AVEC POMPE À PIED

N° DE CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
7310SB	783310343615	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 102 mm (4 po)
7310	783310159100	Poinçons standard ronds pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 102 mm (4 po)
7309SB	783310088325	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po), 76 mm (3 po) et 102 mm (4 po)
7309	783310088318	Poinçons standard ronds pour conduits de 13 mm (1/2 po), 76 mm (3 po) et 102 mm (4 po)
7306SB	783310343608	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 51 mm (2 po)
7306	783310159094	Poinçons standard ronds pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 51 mm (2 po)
7646	783310159063	Groupe vérin/pompe manuelle, goujons d'extraction et étui uniquement

N° DE CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
7610SB	783310071747	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 102 mm (4 po)
7606SB	783310071730	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 51 mm (2 po)
7625	783310250975	Groupe vérin/pompe à pied, goujons d'extraction et étui uniquement



Compatible avec le vérin 746A et la pompe manuelle 767 de Greenlee

KCC4-767



7304

ENSEMBLES DE MISES À NIVEAU DES POINÇONS POUR VÉRINS ET POMPES MANUELLES

N° DE CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
KCC4-767	783310088011	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 102 mm (4 po)
KCC2-767	783310087991	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 51 mm (2 po)

ENSEMBLE D'EXPANSION POUR POINÇONS DE GRAND DIAMÈTRE

N° DE CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
7304	783310028154	Poinçons standard ronds pour conduits de 64 mm (2-1/2 po), 76 mm (3 po), 89 mm (3-1/2 po) et 102 mm (4 po)

GOUJONS D'EXTRACTION POUR POINÇONNEUSE À VÉRIN ET À POMPE

N° DE CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
DSH-7/16	783310090632	Goujon d'extraction hydraulique de 11 mm (7/16 po) pour poinçons pour conduits de 13 mm (1/2 po)
DSH-3/4	783310090663	Goujon d'extraction hydraulique de 19 mm (3/4 po) pour poinçons pour conduits de 19 mm (3/4 po) à 51 mm (2 po)
DSH-1-1/8	783310090670	Goujon d'extraction hydraulique de 29 mm (1-1/8 po) pour poinçons pour conduits de 64 mm (2-1/2 po) à 102 mm (4 po)





POINÇONNEUSES HYDRAULIQUES MANUELLES DE 8 TONNES

Leur conception compacte fournit 8 tonnes de puissance de poinçonnage pour offrir portabilité et rapidité, et pour être utilisées facilement par une seule personne. Poinçonnez des trous de 13 mm (1/2 po) à 51 mm (2 po) de diamètre dans des conduits en acier doux de calibre 10 et en acier inoxydable de calibre 12. Elles sont également capables de couper l'aluminium, le laiton, le cuivre, la fibre de verre et le plastique. Disponibles en trois capacités d'orientation.



Quick Draw 90®

- Tête rotative à 180° : la tête de poinçonnage pour angle droit pivote sur 180° pour offrir une bonne manœuvrabilité dans les espaces réduits

ENSEMBLES DE POINÇONS HYDRAULIQUES QUICK DRAW 90® DE 8 TONNES

N° DE CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
7906SB	783310343004	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 51 mm (2 po)
7904SB	783310337942	Poinçonneuse, goujons d'extraction et étui uniquement

Quick Draw®

- Poinçonnement rapide et direct



7806SB

Quick Draw Flex®

- La tête Flex offre une flexibilité maximale dans les espaces réduits



7906SB

ENSEMBLES DE POINÇONS HYDRAULIQUES QUICK DRAW® DE 8 TONNES

N° DE CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
7806SB	783310342939	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 51 mm (2 po)
7804SB	783310342922	Poinçonneuse, goujons d'extraction et étui uniquement

ENSEMBLES DE POINÇONS HYDRAULIQUES QUICK DRAW FLEX® DE 8 TONNES

N° DE CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
7706SB	783310104766	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 51 mm (2 po)
7704SB	783310104759	Poinçonneuse, goujons d'extraction et étui uniquement



Compatible avec la poinçonneuse Quick Draw® ou Quick Draw 90® de Greenlee

KCC2-QD

ENSEMBLES DE MISES À NIVEAU DES POINÇONS POUR POINÇONNEUSES QUICK DRAW

N° DE CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
KCC2-QD	783310087984	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 51 mm (2 po)

GOUJONS D'EXTRACTION POUR TOUTES LES POINÇONNEUSES QUICK DRAW

N° DE CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
DSH-S7/16	783310090649	Goujon d'extraction hydraulique court de 11 mm (7/16 po) pour poinçons pour conduits de 13 mm (1/2 po)
DSH-S3/4	783310090656	Goujon d'extraction hydraulique court de 19 mm (3/4 po) pour poinçons pour conduits de 19 mm (3/4 po) à 51 mm (2 po)



ENSEMBLES DE CLÉS À CLIQUET ET DE POINÇONS MANUELS

La nouvelle clé améliorée à levier puissant dotée d'un mécanisme à cliquet à cinq degrés offre polyvalence et accessibilité dans les espaces réduits. La longue poignée surmoulée offre un effet de levier et un confort accrus et une meilleure prise. Poinçonnez des trous de 13 mm (1/2 po) à 51 mm (2 po) de diamètre dans des conduits en acier doux de calibre 10. Ils sont également capables de couper l'aluminium, le laiton, le cuivre, la fibre de verre et le plastique.



ENSEMBLES DE CLÉS À CLIQUET

N° DE CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
7238SB	783310347576	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 51 mm (2 po)
7240SB	783310028604	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po), 19 mm (3/4 po), 30,5 mm

Nouvelle clé à cliquet à levier puissant

ENSEMBLES DE POINÇONS MANUELS

N° DE CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
7237BB	783310320142	Slug-Buster® pour conduits de 38 mm (1-1/2 po) à 51 mm (2 po)
737BB	783310199748	Poinçons standard ronds pour conduits de 38 mm (1-1/2 po) à 51 mm (2 po)
7235BB	783310320135	Slug-Buster® pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 32 mm (1-1/4 po)
735BB	783310199731	Poinçons standard ronds pour conduits de 13 mm (1/2 po) à 32 mm (1-1/4 po)

GOUJONS D'EXTRACTION MANUELS

N° DE CAT.	N° CUP	DESCRIPTION
DSBB-7/16	783310090601	Goujon d'extraction manuel de 11 mm (7/16 po) pour poinçons pour conduits de 13 mm (1/2 po)
DSBB-3/4	783310090625	Goujon d'extraction manuel de 19 mm (3/4 po) pour poinçons pour conduits de 19 mm (3/4 po) à 51 mm (2 po)
DSBB-1-1/8	783310090687	Goujon d'extraction manuel de 29 mm (1-1/8 po) pour poinçons pour conduits de 64 mm (2-1/2 po) à 102 mm (4 po). À utiliser avec l'écrou à roulement à billes 3036AVBB



ENSEMBLES DE POINÇONS ET PIÈCES INDIVIDUELLES

Slug-Buster®



K2BB-2

Poinçons standard ronds



K3BB-2

TAILLE DU TROU			SLUG-BUSTER®		POINÇONS STANDARD RONDS		MATRICE	GOUJON D'EXTRACTION MANUEL	GOUJON D'EXTRACTION HYDRAULIQUE
TAILLE DE CONDUIT	TAILLE RÉELLE		ENSEMBLE	POINÇON	ENSEMBLE	POINÇON			
13 mm (1/2 po)	0,89 po	22,5 mm	K2BB-1/2	K2P-1/2	K3BB-1/2	K3P-1/2	KD-1/2	DSBB-7/16	DSH-7/16, DSH-S7/16
19 mm (3/4 po)	1,12 po	28,3 mm	K2BB-3/4	K2P-3/4	K3BB-3/4	K3P-3/4	KD-3/4	DSBB-3/4	DSH-3/4, DSH-S3/4
–	–	30,5 mm	K2BBM-0305	K2PM-0305	–	–	KDM-0305		
25 mm (1 po)	1,36 po	34,6 mm	K2BB-1	K2P-1	K3BB-1	K3P-1	KD-1		
32 mm (1-1/4 po)	1,70 po	43,2 mm	K2BB-1-1/4	K2P-1-1/4	K3BB-1-1/4	K3P-1-1/4	KD-1-1/4		
38 mm (1-1/2 po)	1,95 po	49,6 mm	K2BB-1-1/2	K2P-1-1/2	K3BB-1-1/2	K3P-1-1/2	KD-1-1/2		
51 mm (2 po)	2,42 po	61,5 mm	K2BB-2	K2P-2	K3BB-2	K3P-2	KD-2	DSBB-1-1/8 et 3036AVBB	DSH-1-1/8
64 mm (2-1/2 po)	2,91 po	74,0 mm	–	–	K3BB-2-1/2	K3P-2-1/2	KD-2-1/2		
76 mm (3 po)	3,54 po	89,9 mm	–	–	K3BB-3	K3P-3	KD-3		
89 mm (3-1/2 po)	4,04 po	102,7 mm	–	–	K3BB-3-1/2	K3P-3-1/2	KD-3-1/2	DSBB-1-1/8, 3037AV et 3036AVBB	DSH-1-1/8
102 mm (4 po)	4,54 po	115,4 mm	–	–	K3BB-4	K3P-4	KD-4		

NUMÉRO DE CATALOGUE - CLÉ

Type de pièce

K2 = Poinçon Slug Buster®

K3 = Poinçon standard rond

KD = Matrice à poinçon

DS = Goujon d'extraction

Utilisation de l'outil

BB = Roulement à billes manuel

H = Hydraulique

Taille et type

Par défaut = Conduit (po)

M = Métrique (mm)



MA6631-FR
4455 Boeing Dr • Rockford, IL 61109 • États-Unis • 800-435-0786
©2019 Greenlee Tools, Inc. • Une société ISO 9001 • Imprimé aux États-Unis

GREENLEE.COM     

Professional. Nothing Less.™