



# Advantix®

Reg. RSCO-PEC-MEZC-1195-301-359-060

Solución tópica

**Insecticida pecuario para el control de garrapatas, jefenes, pulgas y mosquitos en perros**

## FÓRMULA:

Imidacloprid	10%
Permetrina	50%
Vehículo	40%



## USO EN:



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ADVANTIX® es un insecticida y garrapaticida de uso tópico, para el control de pulgas adultas y sus larvas, garrapatas y mosquitos en perros. Una sola dosis de ADVANTIX® protegerá a su mascota hasta por 4 semanas contra estos ectoparásitos. ADVANTIX® es resistente al agua por lo que aun cuando el perro se moje, el producto sigue funcionando. Puede usarse en perros de más de 8 semanas de edad y 1.5 kg de peso p.v.c. Es seguro en hembras gestantes o en lactancia.

### INDICACIONES:

ADVANTIX® puede ser usado como parte del tratamiento estratégico contra la dermatitis alérgica por piquete de pulga.

ADVANTIX® provee una importante actividad repelente contra mosquitos y jefenes hasta por 4 semanas; por lo tanto, reduce el riesgo de transmisión de enfermedades (ejemplo: leishmaniasis, dirofilariasis).

### Para la prevención y tratamiento de las infestaciones por:

**Pulgas en perros:** *Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*.

**Garrapatas en perros:** *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor variabilis*, *Amblyomma americanum*.

**Mosquitos (vectores del gusano del corazón):** *Culex pipiens*, *Phlebotomus papatasi*.

**Jefenes (vector de Leishmaniasis)**

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Tópica exclusivamente.

### DOSIS:

1 pipeta (0,4 mL) para perros de hasta 4 kg de peso corporal.

1 pipeta (1,0 mL) para perros de 4 a 10 kg de peso corporal.

1 pipeta (2,5 mL) para perros de 10 a 25 kg de peso corporal.

1 pipeta (4,0 mL) para perros de 25 a 40 kg de peso corporal.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante la aplicación no comer, beber o fumar. Lavarse las manos después de tratar a los animales. Guárdese lejos del alcance de los niños.

### Recomendaciones al momento del tratamiento:

**Si cae en los ojos:** mantenga el ojo abierto y lave con suficiente agua corriente. Pida asistencia médica si la irritación persiste.

**Si es ingerido:** lleve al paciente con el médico.

**Si cae en la piel:** lave con suficiente agua y jabón.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA.**

### RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Este plaguicida pertenece al grupo de los neonicotinoides y de los piretroides sintéticos.

En caso de ingestión accidental se pueden presentar los signos mínimos de intoxicación como incoordinación y temblor. Aplicar tratamiento sintomático.

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:** Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.

Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas registrado ante la SEMARNAT.

En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.

Categoría ecotoxicológica: este producto es ALTAMENTE tóxico para animales terrestres de sangre caliente (mamíferos y aves).

Categoría ecotoxicológica: este producto es EXTREMADAMENTE tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares). Este producto es tóxico para las abejas.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**Recomendaciones para el humano:** causa irritación de ojos. Dañino si se ingiere. No se ponga en los ojos o ropa. Evite el contacto con la piel. Lave las manos enérgicamente con jabón y agua tibia después de manejarlo. Manténgase lejos del alcance de los niños. No contamine alimentos.

**Recomendaciones para animales domésticos:** para uso externo solamente. No usar en cachorros menores de 7 semanas de edad. Como cualquier producto consulte a su Médico Veterinario antes de usar el producto en animales débiles, viejos o lactando. Si su animal está bajo medicación, consulte a su Médico Veterinario antes de usar el producto o cualquier otro producto.

No utilizar en gatos.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:** Mediante la combinación de sus dos principios activos (imidacloprid y permetrina) ADVANTIX® es un ectoparasiticida con acción sinérgica contra garrapatas, pulgas, mosquitos y jefenes que afectan a los perros.

La combinación de sus ingredientes actúa sinérgicamente, y en estudios de laboratorio se ha demostrado que la eficacia de la permetrina contra las garrapatas es mejorada cuando las neuronas se activan simultáneamente por otros estímulos.

La función del imidacloprid como activador incrementa la eficacia de la permetrina.

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Un tratamiento previene infestaciones de pulgas y garrapatas por un mes.

Las garrapatas que ya se encuentran adheridas al perro al momento de la aplicación morirán, pero permanecerán adheridas y visibles.

### MODO DE APLICACIÓN:


- Sacar una pipeta del paquete.
- Poner el producto en posición vertical (tapa hacia arriba).
- Quitar la tapa de la pipeta, invertida, colocarla sobre el tubo y girarla hasta que se rompa el sello.

De preferencia el animal deberá estar parado.

En perros pequeños y medianos separar el pelo hasta ver la piel y aplicar entre escápulas.



En perros grandes, separar el pelo hasta ver la piel y aplicar en diferentes puntos a lo largo del dorso del animal.



Evite el contacto del producto con ojos y boca del animal.

El solvente contenido en ADVANTIX® puede manchar ciertos materiales como piel, plástico, etc., por lo que se recomienda permitir que la aplicación seque antes de permitir el contacto con los materiales mencionados.

No se han reportado signos de intolerancia o sobredosisaciones.

Especies animales diferentes no sujetas a tratamiento con ADVANTIX® y personas que se encuentren cerca del área de aplicación del producto deberán ser retiradas antes de iniciar el tratamiento, evitando con esto la más leve manifestación de una posible intoxicación o contaminación accidental.

### PRESENTACIÓN:

Caja con 1 pipeta. Disponible en 4 diferentes presentaciones para perros de todas las tallas.

ADVANTIX® 0.4 mL: Perros y cachorros de hasta 4 kg de peso corporal.

ADVANTIX® 1.0 mL: Perros de 4 a 10 kg de peso corporal.

ADVANTIX® 2.5 mL: Perros de 10 a 25 kg de peso corporal.

ADVANTIX® 4.0 mL: Perros de 25 a 40 kg de peso corporal.

**BAYER DE MÉXICO, S.A. de C.V.**

Tel: 5713 2001

www.bayersanidadanimal.com.mx

www.mascotas.bayer.com.mx

PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO.

Advantix