

Catálogo **MAJESTIC**

by **PPG**

Linha Majestic.
Proteção e beleza que
a madeira precisa.





Índice

Introdução	4
Rekol PU Flex	7
Triplo Filtro Solar	8
PU Pisos	11
Marítimo	12
Copal	15
Classic Stain	16
Deck Stain	19
Stain	20
Aqua Stain	23
Seladora Concentrada	24
Verniz Isolante	27

*Majestic tem um tipo de verniz para cada necessidade.
Todos com qualidade premium.*

A Linha Majestic foi especialmente desenvolvida para oferecer proteção e beleza para a madeira e bem-estar para você e sua família. Aqui, neste catálogo, você vai encontrar produtos para todos os tipos de madeira, para uso interno ou externo; com proteção UV; resistentes ao sol, chuva, com ação fungicida, e que oferecem um acabamento extraordinário.





- Altíssima durabilidade e resistência
- Tripla proteção UV
- Impermeável
- Não trinca e não descasca

MAJESTIC REKOL PU FLEX



Majestic Rekol PU Flex é um verniz de secagem rápida, belíssimo acabamento, tripla proteção UV, ação fungicida e excelente resistência às ações do sol e da chuva. Possui a capacidade de acompanhar os movimentos da madeira durante o processo de retração e expansão, evitando assim surgimento de trincas e fissuras no acabamento. Indicado para todos os tipos de madeira em exteriores e interiores. Não recomendado para assoalhos. Majestic Rekol PU Flex é a escolha perfeita para quem busca beleza e proteção.

Acabamento: Brilhante / Acetinado

Embalagens: Galão 3,6 L / Quarto 900 mL

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO	SECAGEM	DEMÃOS
Pincel/Rolo de Espuma	Pronto para uso	Até 65 m² por demão	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 8 horas Final: 18 horas 25°C e 60% umidade	2 a 3 demãos

- M J6801 | Canela | Brilhante
- M J6802 | Mogno | Brilhante
- M J6803 | Imbuia | Brilhante
- M J6804 | Ipê | Brilhante
- M J6805 | Cedro | Brilhante
- M J6811 | Canela | Acetinado

Cor variável de acordo com a tonalidade da madeira.



TRIPLO FILTRO SOLAR



Majestic Triplo Filtro Solar possui proteção UV, excelente resistência contra às ações do sol e da chuva e ação fungicida, para evitar o aparecimento de fungos. Sua tecnologia forma uma película transparente que enobrece e revitaliza a madeira, em ambientes internos e externos, trazendo vida, bem-estar e beleza ao seu ambiente.

Acabamento: Brilhante / Acetinado

Embalagens: Galão 3,6 L / Quarto 900 mL

APLICAÇÃO



Pincel/Rolo de Espuma

DILUIÇÃO



Pincel/Rolo de Espuma: Diluir 10% com Aguarrás Renner

RENDIMENTO



Até 110 m² por demão

SECAGEM



Ao toque: 2 horas
Entre demãos: 8 horas
Final: 18 horas
25°C e 60% umidade

DEMÃOS



2 a 3 demãos

M J6820 | Natural | Brilhante



M J6825 | Natural | Acetinado




THE VOICE OF COLOR

CÓDIGO VOICE	DESCRIÇÃO/ COR
MJ10	Canela
MJ11	Imbuia
MJ12	Nogueira
MJ13	Jatobá
MJ14	Castanheira
MJ15	Cedro
MJ16	Mogno
MJ17	Cerejeira

- Ultraproteção UV
- Película nobre
- Impermeável
- Evita fungos e mofo





MAJESTIC PU PISOS



Cor variável de acordo com a tonalidade da madeira.

Majestic PU Pisos é um verniz poliuretânico monocomponente para pisos e escadas de madeira. Sua fórmula de alta qualidade sela, protege, proporciona excelente aparência vitrificada, realça a beleza natural da madeira e proporciona um acabamento extraordinário, deixando seu ambiente muito mais belo e sofisticado. Indicado exclusivamente para interiores, Majestic PU Pisos pode ser aplicado sobre madeira nova ou antiga e é resistente à abrasão e aos habituais produtos de limpeza. Pode ser usado em: bancadas, corrimãos, móveis, etc.

Acabamento: Brillante / Acetinado

Embalagens: Galão 3,6 L / Quarto 900 mL

M J6830 | Incolor | Brillante

M J6835 | Incolor | Acetinado

- Alta resistência à abrasão
- Protege e impermeabiliza
- Acabamento vitrificado

APLICAÇÃO



Pincel/Rolo de Espuma

DILUIÇÃO



Pronto para uso

RENDIMENTO



Até 60 m² por demão

SECAGEM



Ao toque: 2 horas
Entre demãos: 8 horas
Final: 18 horas
25°C e 60% umidade

DEMÃOS



2 a 3 demãos



Majestic Verniz Marítimo protege, realça os veios e a cor natural da madeira criando uma película transparente e de alto brilho que oferece a alta resistência às ações do sol, maresia e chuva. Indicado para áreas internas e externas e em diversas superfícies de madeira, Majestic Verniz Marítimo é a escolha perfeita para proteção e beleza da madeira.

M J6860 | Natural | Brilhante



THE VOICE OF COLOR

CÓDIGO VOICE	DESCRIÇÃO/ COR
MJ10	Canela
MJ11	Imbuia
MJ12	Nogueira
MJ13	Jatobá
MJ14	Castanheira
MJ15	Cedro
MJ16	Mogno
MJ17	Cerejeira

Acabamento: Brilhante

Embalagens: Galão 3,6 L / Quarto 900 mL

APLICAÇÃO



Pincel/Rolo de Espuma

DILUIÇÃO



Pincel/Rolo de Espuma: 10% com Aguarrás Renner

RENDIMENTO



Até 110 m² por demão

SECAGEM




Ao toque: 2 horas
Entre demãos: 8 horas
Final: 18 horas
25°C e 60% umidade

DEMÃOS



2 a 3 demãos

- Resiste à maresia, sol e chuva
- Alta proteção e beleza
- Realça os veios da madeira



- Proteção e beleza
- Totalmente incolor
- Realça os veios da madeira

**MAJESTIC
COPAL**



Cor variável de acordo com a tonalidade da madeira.

Majestic Verniz Copal oferece alta proteção, beleza e sofisticação aos ambientes, com um acabamento brilhante e totalmente incolor. Majestic Verniz Copal realça o aspecto natural da madeira e é indicado para uso em interiores sobre diversas superfícies de madeira como: portas, balcões, móveis e outras.

M J6870 | Incolor | Brilhante



THE VOICE OF COLOR

CÓDIGO VOICE	DESCRIÇÃO/ COR
MJ10	Canela
MJ11	Imbuia
MJ12	Nogueira
MJ13	Jatobá
MJ14	Castanheira
MJ15	Cedro
MJ16	Mogno
MJ17	Cerejeira

Acabamento: Brilhante

Embalagens: Galão 3,6 L / Quarto 900 mL

APLICAÇÃO



Pincel/Rolo de Espuma/
Pistola

DILUIÇÃO



Pincel/Rolo de Espuma: 10% com Aguarrás Renner

PISTOLA



Diluir 20% com Aguarrás Renner. Pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol²

RENDIMENTO



Até 110 m² por demão

SECAGEM



Ao toque: 2 horas
Entre demãos: 8 horas
Final: 18 horas
25°C e 60% umidade

DEMÃOS



2 a 3 demãos

MAJESTIC CLASSIC STAIN



Majestic Classic Stain é um acabamento impregnante, que concede à madeira hidrorrepelência, tripla proteção UV e excelente resistência às ações do sol e da chuva. Possui ação fungicida e algicida para evitar o aparecimento de fungos e mofo e é fácil de aplicar. Classic Stain realça os veios da madeira, proporcionando um acabamento acetinado, com toque macio e sedoso. Indicado para uso em exteriores e interiores sobre diversas superfícies de madeira como: paredes, móveis, decks e pergolados.

Acabamento: Acetinado

Embalagens: Balde metálico 18 L / Galão 3,6 L / Quarto 900 mL

APLICAÇÃO



Pincel/Trincha
/Boneca

DILUIÇÃO



Pronto
para uso

RENDIMENTO



Até 72 m²
por demão

SECAGEM



Ao toque: 2 horas
Entre demãos: 8 horas
Final: 24 horas
25°C e 60% umidade

DEMÃOS



Aplicar
3 demãos

M J6740 | Natural | Acetinado



M J6749 | Incolor | Acetinado



M J6741 | Castanheira | Acetinado



M J6742 | Mogno | Acetinado




M J6745 | Nogueira | Acetinado



- Evita fungos e mofo
- Hidrorrepelente e tripla proteção UV
- Proteção contra sol e chuva
- Fácil aplicação e manutenção





- Proteção contra sol, chuva e umidade
- Alta repelência
- Tripla proteção UV
- Ação fungicida e algicida

MAJESTIC DECK STAIN



Cor variável de acordo com a tonalidade da madeira.

Majestic Deck Stain foi especialmente formulado para proteção de decks de madeira e ambientes expostos ao sol e a umidade. Com acabamento impregnante, Majestic Deck Stain impermeabiliza, oferece tripla proteção UV, não forma película ou filme, possui ação fungicida e alta hidrorrepelência, para deixar seu ambiente protegido e bonito. Indicado para proteção de madeiras em ambientes internos e externos é o produto ideal para você começar a renovar seu ambiente agora mesmo.

MJ6735 | Cedro | Acetinado



Acabamento: Acetinado

Embalagens: Galão 3,6 L / Quarto 900 mL

APLICAÇÃO



Pincel/Rolo de Espuma/Boneca

DILUIÇÃO



Pronto para uso

RENDIMENTO



Até 72 m² por demão

SECAGEM



Ao toque: 2 horas
Entre demãos: 8 horas
Final: 24 horas
25°C e 60% umidade

DEMÃOS



Aplicar 3 demãos



Majestic Stain é um acabamento impregnante e impermeabilizante com tripla proteção UV e excelente resistência às ações do sol e da chuva. Não forma película ou filme, possui ação fungicida e ação hidrorrepelente, para proteger a madeira contra a umidade e o aparecimento de fungos. Majestic Stain realça intensamente os veios naturais da madeira, proporcionando um acabamento acetinado com toque sedoso.

Acabamento: Acetinado

Embalagens: Galão 3,6 L / Quarto 900 mL

APLICAÇÃO



Pincel/Trincha
/Boneca

DILUIÇÃO



Pronto
para uso

RENDIMENTO



Até 72 m²
por demão

SECAGEM



Ao toque: 2 horas
Entre demãos: 8 horas
Final: 24 horas
25°C e 60% umidade

DEMÃOS



Aplicar
3 demãos

M J6720 | Natural | Acetinado



M J6722 | Mogno | Acetinado



M J6723 | Imbuia | Acetinado



M J6799 | Incolor | Acetinado



- Proteção contra sol e chuva
- Hidrorrepelente
- Não descasca



MAJESTIC AQUA STAIN



Cor variável de acordo com a tonalidade da madeira.

- Superproteção
- Alta repelência e proteção UV
- Fácil aplicação e manutenção
- Secagem rápida

Majestic Aqua Stain foi especialmente desenvolvido para oferecer proteção e beleza para a madeira e bem estar para você e sua família. Sua tecnologia à base de água, possui rápida secagem, baixo odor, alta resistência, hidrorrepelência e proteção UV. Majestic Aqua Stain não forma película ou filme, realça os veios naturais da madeira proporcionando um acabamento acetinado e sedoso.

MJ6770 | Natural | Acetinado



Acabamento: Acetinado

Embalagens: Galão 3,6 L / Quarto 900 mL

APLICAÇÃO



Pincel/Rolo de Espuma/Boneca

DILUIÇÃO



Pronto para uso

RENDIMENTO



Até 68 m² por demão

SECAGEM



Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 6 horas
25°C e 60% umidade

DEMÃOS



3 demãos
Lixar entre demãos

MAJESTIC
SELADORA
CONCENTRADA



Majestic Seladora Concentrada é um complemento para a preparação de superfícies de madeira, possui ótimo poder de enchimento, rápida secagem, elimina a porosidade da madeira, facilita o lixamento e melhora a aplicação do verniz.

M J6955 | Incolor | Complemento



Acabamento: Complemento
Embalagens: Galão 3,6 L / Quarto 900 mL

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	PISTOLA	RENDIMENTO	SECAGEM	DEMÃOS
Pincel/Rolo de Espuma/ Pistola	Pincel/Rolo de Espuma/ Boneca: 80% com Thinner Renner	Diluir 100% com Thinner Renner. Pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol²	Até 40 m² por demão	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 1 hora Final: 1 hora 25°C e 60% umidade	2 a 3 demãos

- Rápida secagem
- Fácil de aplicar
- Preenche os poros da madeira
- Fácil de lixar



- Impede a migração de extrativos de madeira resinosas
- Aumenta a durabilidade do acabamento

MAJESTIC VERNIZ ISOLANTE



Cor variável de acordo com a tonalidade da madeira.

Majestic Verniz Isolante é um produto especialmente desenvolvido para madeiras novas em geral, principalmente do tipo resinosas, como o Ipê, Grapia, Itaúba, Cumaru, Peroba, etc, além das áreas de madeiras ricas em nós como o Pinus. Sua tecnologia permite que o verniz penetre na madeira, impedindo a migração de extrativos (tanino), evitando assim que o mesmo comprometa o acabamento final (Tinta Base Água ou Base Solvente). Majestic Verniz Isolante dispensa o uso de Thinner para limpeza de extrativos, garantindo total isolamento, melhorando a aderência, a secagem e a durabilidade do acabamento. Pode ser utilizado como um verniz de acabamento acetinado e incolor, somente em áreas internas, protegidas da ação do sol e da chuva.

M J7050 | Incolor | Complemento

Acabamento: Complemento / Acetinado

Embalagens: Galão 3,6 L / Quarto 900 mL

APLICAÇÃO



Pincel/Rolo de Epóxi

DILUIÇÃO



Pronto para uso

PISTOLA



Pronto para uso.
Pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol²

RENDIMENTO



Até 26 m² por demão

SECAGEM



Ao toque: 3 horas
Entre demãos: 3 horas
Final: 24 horas
25°C e 60% umidade

DEMÃOS



2 a 3 demãos

VERNIZES



	REKOL PU FLEX	TRIPLO FILTRO SOLAR	PU PISOS	MARÍTIMO	COPAL
Indicado para	Interior e Exterior	Interior e Exterior	Interior	Interior e Exterior	Interior
Superfícies	Casas e fachadas de madeiras, portas, portões, janelas e madeiras em geral	Portas, portões, janelas, batentes, móveis, forros, estruturas de madeiras em geral	Móveis, bancadas, corrimãos, pisos de madeira, etc	Portas, portões, janelas, batentes, móveis, estruturas de madeiras em geral	Móveis, artesanatos, tapumes, etc
Principal benefício	Altíssima durabilidade e resistência	Ultraproteção UV	Alta resistência à abrasão	Resiste à maresia, sol e chuva	Proteção e beleza
Acabamento	Brilhante ou Acetinado	Brilhante ou Acetinado	Brilhante ou Acetinado	Brilhante	Brilhante
Proteção UV	★★★★★	★★★★★	-	★★★★	-
Diluição	Pronto para uso	10% com Aguarrás Renner	Pronto para uso	10% com Aguarrás Renner	10% com Aguarrás Renner
Rendimento	Galão (3,6 L) até 65 m²	Galão (3,6 L) até 110 m²	Galão (3,6 L) até 60 m²	Galão (3,6 L) até 110 m²	Galão (3,6 L) até 110 m²
Durabilidade	6 anos	5 anos	-	2 anos	-

STAINS



	CLASSIC STAIN	DECK STAIN	STAIN	AQUA STAIN
Interior e Exterior	Interior e Exterior	Interior e Exterior	Interior e Exterior	Interior e Exterior
Portas, janelas, móveis, decks, pergolados, etc	Decks, portas, janelas, batentes, madeiras em geral, etc	Portas, janelas, batentes, beiras, madeiras em geral, etc	Portas, janelas, decks, móveis, madeiras em geral, etc	Evita fungos e mofos
Proteção contra sol, chuva e umidade	Proteção contra sol e chuva	Superproteção	Acetinado	Acetinado
Acetinado	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
Pronto para uso	Pronto para uso	Pronto para uso	Pronto para uso	Pronto para uso
Galão (3,6 L) até 72 m²	Galão (3,6 L) até 72 m²	Galão (3,6 L) até 72 m²	Galão (3,6 L) até 68 m²	Galão (3,6 L) até 72 m²
3 anos	3 anos	-	3 anos	-

PREPARAÇÃO



	VERNIZ ISOLANTE	SELADORA CONCENTRADA
Interior e Exterior	Interior	Interior
Madeiras resinosas	Madeiras em geral	Evita a migração da resina da madeira
Rápida secagem	Acetinado	Acetinado
-	-	-
Pronto para uso	Até 100% com Thinner Renner	Galão (3,6 L) até 26 m²
Galão (3,6 L) até 26 m²	Galão (3,6 L) até 40 m²	-
-	-	-



Acesse:
www.tintasrenner-deco.com.br
Curta e siga Tintas Renner nas Redes Sociais:

   /tintasrennerbr


MAJESTIC
www.majesticvernizes.com.br