

Liverpool Osteoarthritis in Dogs (LOAD)

Cuestionario de evaluación de la movilidad en perros

Fecha O Visita inicial O Visita seguimiento

Por favor, rellene el cuestionario y entréguelo a su veterinario:				A rellenar por el ce	A rellenar por el centro	
Nombre del animal:	Apellido:	Apellido:		Miembro afectado:	Miembro afectado: Mano izda. Mano dcha. Pata izda. Pata dcha.	
Raza:	Edad:		Sexo: M O H C)		
En general:				Pata IZUd. Pata C	JCHd.	
1. ¿Cómo es, en general, la	ı movilidad de su perro?					
0 Muy buena	1 O Buena	2 Regular	3 Mala	4 Muy mala		
2. ¿Hasta qué punto la coj		_ 3	3 Widia	4 Widy Illala		
0 No incapacitante	1 Algo incapacitante	2 Moderadamente incapacitante	3 O Gravemente incapacitante	4 O Extremadamente incapacitante		
3. ¿Cuál es el grado de ac	tividad de su perro?					
0 C Extremadamente activo	1 Muy activo	2 O Moderadamente activo	3 O Poco activo	4 No es activo		
4. ¿Qué efecto tienen el tie	empo frío y la humedad en	la cojera de su perro?				
0 Ningún efecto	1 C Efecto escaso	2 O Efecto moderado	3 Efecto grave	4 C Efecto extremo		
5 ¿En qué grado su perro r	muestra agarrotamiento e	n la pata afectada despu	és de una siesta?			
O O Sin agarrotamiento	1 O Agarrotamiento ligero	2 O Agarrotamiento moderado	3 O Agarrotamiento grave	4 O Agarrotamiento extremo		
En el ejercicio:						
6 ¿Qué grado de actividad	tiene su perro durante el	ejercicio?				
0 O Extremadamente activo	1 Muy activo	2 O Bastante activo	3 No muy activo	4 No es activo		
7. ¿Hasta qué punto le gus	sta el ejercicio a su perro?					
0 Muchísimo	1 O Mucho	2 O Bastante	3 O Poco	4 O En absoluto		
8. ¿Cómo clasificaría la ha	bilidad de su perro para e	l ejercicio?				
0 Muy buena	1 O Buena	2 Regular	3 Mala	4 Muy mala		
9. ¿Qué efectos globales ti	ene el ejercicio en la cojer	a de su perro?				
0 Ningún efecto	1 O Efecto escaso	2 O Efecto moderado	3 C Efecto grave	4 O Efecto extremo		
10. ¿Cuán a menudo desco	ansa su perro (alto/sentad	o) durante el ejercicio?				
0 Nunca	1 Casi nunca	2 O A veces	3 A menudo	4 Muy a menudo		
11. ¿Qué efecto tienen el tio	empo frío y la humedad ei	n la habilidad de su anim	al de compañía para el eje	ercicio?		
Ningún efecto	1 Efecto escaso	2 Efecto moderado	3 C Efecto grave	4 O Efecto extremo		
12. ¿En qué medida su per	ro muestra agarrotamient	o en la pata afectada des	spués de una siesta a conti	inuación de un eiercicio?		
O Sin agarrotamiento	1 O Agarrotamiento ligero	2 Agarrotamiento moderado	3 O Agarrotamiento grave	4 O Agarrotamiento extremo		
13. ¿Qué efecto tiene la co	_			- extremo		
0 Ningún efecto	1 C Efecto escaso	2 Efecto moderado	3 C Efecto grave	4 C Efecto extremo		
A relienar per el centro	Suma los nuntos nara obtar	ner una nuntuación LOAD t	otal			
A rellenar por el centro:						

Gravedad de los signos clínicos asociados a OA según la puntuación LOAD:

Ligera (entre 0-10) Moderada (entre 11-20)

Grave (entre 21-30)

Extrema (entre 31-52)

