

MISCHBEREICH- LÖSUNGEN

Durch die Mischlösungen von Intralox® reduzieren sich Bandreparaturen, Rutschen oder Versatz des Bandes, Kantenverschleiß, das Anhaften der Produkte und Verunreinigungen des Gummis. Intralox hat mehr als 12.000 Lösungen, die speziell für die wechselnden Anforderungen an Mischanwendungen entwickelt wurden und bereits weltweit als Lösung für die Herausforderungen unserer Kunden im Einsatz sind. Steigern Sie Ihre Betriebseffizienz mit dem umfangreichen Produktportfolio von Intralox.

A close-up, black and white photograph of a tire tread pattern, showing the intricate grooves and sipes designed for traction. The image is slightly blurred, creating a sense of depth and focus on the texture of the rubber.

UMFASSENDE MISCHLÖSUNGEN

Seit mehr als 30 Jahren helfen wir Reifenherstellern Lösungen für ihre Förderungsherausforderungen im Komponenten- und Mischbereich ihrer Werke zu finden, und dabei die Betriebskosten so gering wie möglich zu halten.

PRODUKTPORTFOLIO

Mit unserem umfassenden Portfolio für unsere breite Produktpalette erhalten Kunden eine klare Übersicht über unsere Mischlösungen und wir können ihnen die geeignetste empfehlen.

UNSERE VERSPRECHEN UND GARANTIE

Intralox-Kunden erhalten schriftlich die zuverlässigste Geld-zurück-Garantie der Branche, wodurch sichergestellt wird, dass sie das richtige Produkt für ihre speziellen Anforderungen erhalten.

BRANCHENKENNTNIS

Mit der Auswahl des richtigen Produkts für Ihre Anwendung, helfen Ihnen unsere Experten dabei, Geld zu sparen, die Werkseffizienz zu steigern und sparen wertvolle Werksressourcen, indem der Wartungsaufwand verringert wird.

MISCHER-EINLAUF

Mit unseren robusten Lösungen für komplexe Mischanwendungen verhindern Sie das Risiko für Verunreinigungen und Versatz des Bandes.

LÖSUNGEN

- Serie 1400 Flat Top Polypropylen
- Serie 1400 Flat Top Easy Release (nachweisbar)
- Serie 4500 Flat Top Polypropylen
- Serie 4500 Flat Top Easy Release (nachweisbar)

VORTEILE

- Lange Bandlebensdauer
- Verringerter Wartungsaufwand
- Kein Ausfransen der Bandkanten oder Verunreinigungen
- Keine Spurführungsprobleme
- Stoßfest und chemische Beständigkeit



MISCHER-AUSLAUF




Unsere nicht haftenden Lösungen verringern das Risiko von Gummistaus und steigern die Betriebseffizienz, selbst mit den immer klebriger werdenden Gummimischungen, die bei der Reifenherstellung produziert werden.

LÖSUNGEN

- Serie 1400 Flat Top Polypropylen
- Serie 1400 Flat Top Easy Release (nachweisbar)
- Serie 1400 Flat Top aus hitzebeständigem Nylon
- Serie 1400 Embedded Diamond Top Polypropylen
- Serie 1400 Embedded Diamond Top aus hitzebeständigem Nylon
- Serie 4500 Flat Top Polypropylen
- Serie 4500 Flat Top Easy Release (nachweisbar)
- Serie 4500 Embedded Diamond Top Polypropylen

VORTEILE

- Lange Bandlebensdauer
- Verringerter Wartungsaufwand
- Kein Ausfransen der Bandkanten oder Verunreinigungen
- Keine Spurführungsprobleme
- Stoßfest und chemische Beständigkeit



TAUCHTANK


Intralox-Bänder verbessern die Effizienz und Produktivität, und verringern gleichzeitig Produktabfälle und Stillstandzeiten.

LÖSUNGEN

- Serie 1700 Flush Grid Nylon
- Serie 1700 Flush Grid Nub Top Nylon
- Serie 1700 Flush Grid Nub Top (nachweisbar)

VORTEILE

- Lange Bandlebensdauer
- Verhindert Förderbandstaus
- Verbesserte Beschichtung der Rückseite
- Verminderte Mitnahme von Trennmitteln und reduzierte Schaumbildung
- Minimale Lufteinschlüsse



TEXTILAUSSZUG



Die rutschfeste, chemisch beständige Oberfläche der Intralox-Förderbänder verhindern Verunreinigungen im Werk.

LÖSUNGEN

- Serie 1200 Flat Top Polypropylen-Verbundwerkstoff
- Serie 1200 Non Skid Polypropylen-Verbundwerkstoff
- Serie 1400 Non Skid Polypropylen
- Serie 1400 Flat Top Polypropylen
- Serie 4500 Flat Top Polypropylen
- Serie 900 Flush Grid Polypropylen

VORTEILE

- Lange Bandlebensdauer
- Verringerter Wartungsaufwand
- Keine Spurführungsprobleme
- Griff zum Herausziehen des Gummis



PENDELFÖRDERER


Die kostengünstigen Lösungen von Intralox bilden sorgfältig Gummistapel, die nachgelagerte Produktionsunterbrechungen verhindern.

LÖSUNGEN

- Serie 1400 Flat Top Azetal
- Serie 900 Flush Grid Azetal

VORTEILE

- Lange Bandlebensdauer
- Verringerter Wartungsaufwand
- Einfache Spurführung



HUGGER IM ERSTEN STOCK

Mit den Hugger-Lösungen von Intralox werden Probleme bei der Spurführung und Zickzack-Konfiguration verhindert, wodurch sie sich hervorragend für komplexe vertikale Anwendungen eignen.

LÖSUNGEN

- Serie 1400 Flat Top Polypropylen
- Serie 1400 Flat Top Azetal

VORTEILE

- Lange Bandlebensdauer
- Weniger Stillstandzeiten und Wartung
- Keine Band-Spurführungsprobleme
- Keine Zickzack-Konfiguration nötig





WELTWEITE MISCH- INSTALLATIONEN

AFRIKA

ÄGYPTEN
SÜDAFRIKA

ASIATISCH-PAZIFISCHER RAUM

CHINA
INDIEN
INDONESIEN
JAPAN
KOREA
MALAYSIA
SINGAPUR
TAIWAN
THAILAND
VIETNAM

EUROPA

TSCHECHISCHE REPUBLIK
FINNLAND
FRANKREICH
DEUTSCHLAND
UNGARN
ITALIEN
LUXEMBURG
NIEDERLANDE
POLEN
PORTUGAL
RUMÄNIEN
RUSSLAND
SERBIEN
SLOWAKEI
SLOWENIEN
SPANIEN
GROSSBRITANNIEN

LATEINAMERIKA

ARGENTINIEN
BRASILIEN
CHILE
KOLUMBIEN
COSTA RICA
ECUADOR
MEXIKO
PERU
VENEZUELA

NAHER OSTEN

PAKISTAN
TÜRKEI

NORDAMERIKA

KANADA
USA

KONTAKT

Besuchen Sie uns auf [intralox.com](https://www.intralox.com), um mehr über unsere innovativen Lösungen zu erfahren.

Intralox, L.L.C. USA, New Orleans, LA, 888-417-2358, Gebührenfrei: 1-800-535-8848

Intralox, L.L.C. Europe, Amsterdam, Niederlande, 31-20-540-36-00, Gebührenfrei: 800-6666-1110

Intralox Shanghai LTD., Shanghai, China, Gebührenfrei: 400-842-3469

Globale Montagezentren: Japan • Großbritannien • Australien • Brasilien • Indien