

Lumen



Catalogue des produits
de **SANTÉ** et **SÉCURITÉ**
en inventaire



The Lumen logo is displayed in white text on a red rectangular background. The word "Lumen" is written in a bold, italicized, sans-serif font with a horizontal underline beneath the letters.

Catalogue des Produits de Santé & Sécurité

Nous sommes fiers de vous présenter la 2^e édition de notre catalogue des produits de **santé et sécurité**. Cet outil regroupe une sélection de produits les plus demandés qui sont disponibles en inventaire.

Lumen dispose également d'une équipe de conseillers en **santé et sécurité** au travail. Ceux-ci sont disponibles pour aller visiter votre environnement, estimer le coût des mesures préventives, vous renseigner sur les normes CSA en vigueur et faire des recommandations sur l'utilisation du matériel de sécurité.

Ayant compris les défis que rencontrent les entreprises lors de la gestion de leur inventaire en matière de **santé et sécurité**, Lumen a doublé le volume de produits afin de mieux répondre, dans un délai de 24h, aux besoins de sa clientèle diversifiée.

N'hésitez pas à contacter notre équipe au besoin.

La santé et sécurité au travail c'est l'affaire de tous !

Nos partenaires



et plusieurs autres fournisseurs...

● PROTECTION pour la tête

- 8-9 Casque de sécurité
 - 9-10 Accessoires
 - 10 Protection contre le froid
-

● PROTECTION auditive

- 13 Bouchons d'oreilles jetables
 - 13 Bouchons d'oreilles réutilisables
 - 14 Coquilles de sécurité
 - 14 Distributeur de bouchons
-

● PROTECTION des yeux

- 17-19 Lunette de sécurité
 - 20 Lunette de protection à coque
 - 20 Masque de soudure
 - 21 Visière
 - 21 Accessoires
 - 22 Nettoyant pour lentilles de protection et visière
-

● PROTECTION respiratoire

- 25 Respirateur jetable
 - 26-27 Respirateur réutilisable
 - 28 Trousse de respirateur d'épuration d'air propulsé
 - 28 Produit de nettoyage pour respirateur
-

● PROTECTION pour le corps

- 31-32 Habit de protection jetable
 - 32-34 Autre protection pour le corps
 - 34 Vêtement de travail
-

● PROTECTION des mains

- 37 Informations utiles
- 38 Mesure de gant
- 39-41 Gants - Dextérité
- 41-43 Gants - Résistance aux coupures
- 44 Gants - Performance et antivibration
- 44-45 Gants - Haute visibilité
- 45-46 Gants - Cuir
- 46-47 Gants - Hiver

- 48 Gants - Soudure et accessoire
 - 49 Gants - Jetables en nitrile, vinyle et latex
 - 50 Gants - Résistants aux produits chimiques
-

● PROTECTION contre les arcs électriques

- 53 Trousse de protection
 - 54 - 59 Vêtement de travail ignifugé
 - 59 Protection du visage et de la tête
 - 60 Gants de travail isolés
 - 61 - 62 Accessoires
-

● PRODUITS de cadenassage

- 65 - 67 Cadenas
 - 67 Accessoires
 - 67 Signalisation
 - 68 Dispositif de verrouillage
 - 69 - 70 Ensemble de cadenassage
-

● PROTECTION contre les chutes

- 73 Classification et charte de grandeur
 - 74 - 76 Harnais et longe de retenue
 - 77 Harnais et longe spécialisée
 - 78 Longe autorétractable
 - 79 Ligne de vie et coulisseau de sécurité
 - 79 - 80 Accessoires
 - 81 Ensemble antichute
-

● ÉQUIPEMENTS pour les espaces clos et détection de gaz

- 84 - 85 Dispositif de descente
 - 85 - 89 Détection de gaz
 - 90 Accessoires
-

● PRODUITS pour la circulation

- 93 - 94 Gilet de signalisation
- 94 Bretelles de sécurité
- 95 Chandail de signalisation
- 96 Habit de pluie
- 97 Habit haute visibilité
- 98 Habit pour signaleur
- 99 Protection contre les flammes
- 100 Autres articles pour la circulation

● **PRODUITS de premiers soins**

- 103-104 Trousse de premiers soins
 - 105 Pansement, ruban et compresse de gaze
 - 106-107 Autres produits de premiers soins
 - 107 Crème solaire
 - 107 Insectifuge
 - 109 Défibrillateur
-

● **PRODUITS de contrôle des déversements**

- 112 Absorbant universel et hydrocarbure
 - 113 Trousse pour le contrôle des déversements
 - 113 Guenilles
-

● **PRODUITS d'identification**

- 116 Bande adhésive d'avertissement
 - 116 Ruban de barricade et d'avertissement
 - 116-117 Marquage d'avertissement
 - 117 Enseigne
 - 118-121 Imprimante BMP^{MC}
-

● **PRODUITS divers de sécurité**

- 124 Extincteur, couteau et lame
 - 125 Piles
 - 126-127 Lampe de poche et lampe frontale
 - 127 Protège-câble
 - 128 Cale de roue
 - 128 Contenant sécuritaire
 - 128 Cendrier
 - 129 Protection contre le froid
 - 129 Embout de sécurité
 - 129 Semelles antifatigue
 - 129 Breuvage hydratant
-

130 - 137 INDEX



PROTECTION pour la tête

- 8-9 Casque de sécurité
- 9-10 Accessoires
- 10 Protection contre le froid

Protection pour la tête

CASQUE DE SÉCURITÉ

CHARTRE DE COULEURS PARTIELLES POUR LES CASQUES DE SÉCURITÉ DYNAMIC (Couleurs à titre de référence seulement)



Blanc 01 Jaune 02 Hi-Vis. 44 Orange 03 Hi-Vis. 31 Rouge 15 Hi-Vis. 05 Vert foncé 04 Bleu ciel 07 Bleu métallique 71 Bleu marin 08 Bleu royal 17 Gris 09 Noir 11

POSSIBILITÉ D'IMPRIMER VOTRE LOGO - demandez les détails à votre représentant Lumen

Whistler^{MC}

Style lisse, moderne et ultra léger. Fabriqué en polyéthylène haute densité. Suspension à rochet exclusif « Sure-Lock ». Certifié CSA à la norme Z94.1-15 type 1, conforme aux exigences d'impact vertical, classe E.



No. de produit	Couleur
DYNHP241R01	Blanc
DYNHP241R02	Jaune
DYNHP241R04	Vert foncé
DYNHP241R07	Bleu ciel
DYNHP241R17	Bleu royal
DYNHP241R44	Hi-Vis. Jaune



Suspension de remplacement à 4 points en nylon avec ajustement à rochet « Sure-Lock »

DYNHP241S



Mont-Blanc^{MC}

Casque de polyéthylène haute densité, ultra léger. La doublure en mousse ajoute de la protection additionnelle contre les impacts au devant, à l'arrière et aux côtés. Suspension à rochet exclusif « Sure-Lock ». Certifié CSA à la norme Z94.1-15 type 2, conforme aux exigences d'impact vertical et latéral, classe E.



No. de produit	Couleur
DYNHP542R01	Blanc
DYNHP542R02	Jaune



Suspension de remplacement à 4 points en nylon avec ajustement à rochet « Sure-Lock »

DYNHP542RS



Rocky^{MC}

Ce casque de sécurité a été conçu principalement pour les gens qui travaillent en hauteur ou en espace clos de même que pour des équipes de secouristes. Ajustement à rochet exclusif « Sure-Lock ». Ce casque est muni d'une courroie de rétention avec 4 attaches ultra confortable, pratique et facile à ajuster. Certifié CSA à la norme Z94.1-15 type 1, conforme aux exigences d'impact vertical, classe E.



No. de produit	Couleur
DYNHP141R01	Blanc
DYNHP141R02	Jaune



Stromboli^{MC}

Casque de sécurité conçu principalement pour les soudeurs, ultra léger offrant une protection exceptionnelle contre la chaleur, les radiations et les impacts. Ajustement à rochet exclusif « Sure-Lock » ainsi que l'avantage « Swing-Strap » pour porter votre casque de l'avant comme de l'arrière. Certifié CSA à la norme Z94.1-15 type 1, conforme aux exigences d'impact vertical, classe E.



No. de produit	Couleur
DYNHP841SR71	Bleu métallique
DYNHP841SR09	Gris



Protection pour la tête

CASQUE DE SÉCURITÉ

V-Guard^{MC}

Certifié CSA à la norme Z94.1-05 type 1, conforme aux exigences d'impact vertical, classe E.



No. de produit	Couleur
MSA475358	Blanc
MSA475359	Bleu
MSA475360	Jaune
MSA475361	Orange
MSA492559	Noir

Suspension à cliquet Fas-Trac^{MC} de remplacement pour casque V-Guard^{MC}

MSA10148708



3M Série H700

Certifié CSA à la norme Z94.0-05 type 1, conforme aux exigences d'impact vertical classe C, G et E. (Seulement la classe C pour la version ventilée)



No. de produit	Couleur
3MSH701R	Blanc
3MSH702R	Jaune
3MSH703R	Bleu
3MSH701V	Blanc, coque ventilée
3MSH702V	Jaune, coque ventilée
3MSH703V	Bleu, coque ventilée

Suspension à cliquet à 4 points et suspension à cheville de verrouillage avec ajustement de hauteur

3MSH700RS4



ACCESSOIRES

Bandeau confort et serre-tête




No. de produit	Description	Emballage
DYNHPSB470	Bandeau serre-tête en tissu éponge avec fermeture velcro	10 / paquet
DYNHP65000	Bandeau serre-tête en caoutchouc mousse avec attache élastique	25 / paquet



Support de rangement pour casque



No. de produit	Description
DYNHPWC01	Rangement en métal pour véhicule



Mentonnière



No. de produit	Description
NORA79C100	À deux points d'attaches pour casque de sécurité (casque non inclus)



Protection pour la tête

ACCESSOIRES

Longe pour casque de sécurité



No. de produit	Description
PROJLANHATRD	Attache ajustable (casque non inclus)



DEN02416TNB



DEN06006NB



DEN02444NB

Système de refroidissement Thermo-cool^{MD}



Matériau au processus de refroidissement par évaporation qui s'active lorsque mis sous l'eau pendant trois minutes.

No. de produit	Description	Couleur
DEN02416NB	Bandana	Bleu marin
DEN06006NB	Bonnet	Bleu marin
DEN02444NB	Couvre-nuque	bleu marin

PROTECTION CONTRE LE FROID



BOB900500



PIOV4010170



PIOV4010270



PIOV4020171



PIOV4030370



No. de produit	Description
BOB900500	Cache-cou isolant de tricot double, 100% acrylique
PIOV4010170	Cagoule / noire, Storm Master, 100% acrylique tissé
PIOV4010270	Cagoule à 3 ouvertures / noire, Storm Master, 100% acrylique tissé
PIOV4020171	Cagoule / noire, avec doublure InsulTech ^{MC}
PIOV4030370	Capuchon en micro-molleton avec masque



PROTECTION auditive

- 13 Bouchons d'oreilles jetables
- 13 Bouchons d'oreilles réutilisables
- 14 Coquilles de sécurité
- 14 Distributeur de bouchons

Protection auditive

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES



No. de produit	Modèle	Protection	Description	Qté / boîte
3MS1100	1100	29 dB	Sans cordon	200
3MS1110	1110	29 dB	Avec cordon	100
3MS3101001	E-A-R ^{MC} Classic ^{MC} / Arc Flash	29 dB	Sans cordon	200
3MS3111101	E-A-R ^{MC} Classic ^{MC}	29 dB	Avec cordon	200
3MS3121219	E-A-R ^{MC} TaperFit ^{MC} 2	32 dB	Sans cordon	200
3MS3121250	E-A-Rsoft ^{MC} Yellow Neons ^{MC}	33 dB	Sans cordon	200
3MS3121252	E-A-Rsoft ^{MC} Yellow Neons Blasts ^{MC}	33 dB	Sans cordon	200
3MS3121261	E-A-Rsoft ^{MC} FX ^{MC}	33 dB	Sans cordon	200
HOWFF1	FirmFit ^{MC}	30 dB	Sans cordon	200
HOWFF30	FirmFit ^{MC}	30 dB	Avec cordon	100
HOWLPF1	Max Lite ^{MC}	30 dB	Sans cordon	200
HOWLPF30	Max Lite ^{MC}	30 dB	Avec cordon	100
HOWLL1	Laser Lite ^{MC}	32 dB	Sans cordon	200
HOWLL30	Laser Lite ^{MC}	32 dB	Avec cordon	100
HOWMAX1	Max ^{MC}	33 dB	Sans cordon	200
HOWMAX30	Max ^{MC}	33 dB	Avec cordon	100

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES



3MS3404004



HOWQD30



3MS3183000



No. de produit	Modèle	Protection	Description	Qté / boîte
3MS3404004	UltraFit ^{MC}	25 dB	Avec cordon - Prémoulés	100
HOWQD30	Quiet ^{MC}	26 dB	Avec cordon - Tige d'insertion intégrée	100
3MS3183000	E-A-R ^{MC} Push-Ins ^{MC} Détectable	28 dB	Avec cordon - Tige d'insertion intégrée	200

Protection auditive

COQUILLES DE SÉCURITÉ



3MSX2A



3MSX3A



3MSX4A



3MSX5A



3MSH7P3E



3MSH7P3E01



3MSH10P3E01

3M

No. de produit	Modèle	Protection	Caractéristiques
3MSX2A	X2	24 dB, classe A CSA	Avec serre-tête, diélectrique
3MSX3A	X3	28 dB, classe AL CSA	Avec serre-tête, diélectrique
3MSX4A	X4	27 dB, classe AL CSA	Avec serre-tête, diélectrique
3MSX5A	X5	31 dB, classe AL CSA	Avec serre-tête, diélectrique
3MSH7P3E	Optime ^{MC} 101	24 dB, classe A CSA	Monté sur casque
3MSH7P3E01	Optime ^{MC} 101	24 dB, classe A CSA	Monté sur casque, diélectrique
3MSH10P3E01	Optime ^{MC} 105	27 dB, classe AL CSA	Monté sur casque, diélectrique

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS

No. de produit	Description	Protection	Qté/boîte
3MS3911000	Distributeur One Touch ^{MC} / E-A-R ^{MC}	-	1
3MS3911001	Recharge pour distributeur One Touch ^{MC} / Classic ^{MC} / E-A-R ^{MC}	29 dB	500
3MS3911004	Recharge pour distributeur One Touch ^{MC} / Bouchons en mousse Yellow Neons ^{MC} / E-A-Rsoft ^{MC}	33 dB	500



3MS3911000

3M

No. de produit	Description	Protection	Qté/boîte
HOWLS500	Distributeur Leight [®] Source 500 (vide)	-	1
HOWLL1D	Recharge pour distributeur Leight [®] Source 500, bouchons Laser Lite ^{MC}	32 dB	500
HOWMAX1D	Recharge pour distributeur Leight [®] Source 500, bouchons Max ^{MC}	33 dB	500



HOWLS500

HOWARD
LEIGHT
by Honeywell



PROTECTION des yeux

- 17-19 Lunette de sécurité
- 20 Lunette de protection à coque
- 20 Masque de soudure
- 21 Visière
- 21 Accessoires
- 22 Nettoyant pour lentilles
de protection et visière

Protection des yeux

LUNETTE DE SÉCURITÉ

3M



No. de produit	Modèle	Lentille	Monture
3MSSF201AF	SecurFit ^{MC}	Transparente antibuée	Transparent
3MSSF201AS	SecurFit ^{MC}	Transparente antirayure	Transparent
3MSSF202AF	SecurFit ^{MC}	Grise antibuée	Gris
3MSSF203AF	SecurFit ^{MC}	Ambre antibuée	Ambre
3MSSF401AF	SecurFit ^{MC} - Série 400	Transparente antibuée	Noir et vert
3MSSF402AF	SecurFit ^{MC} - Série 400	Grise antibuée	Noir et vert
3MSSF403AF	SecurFit ^{MC} - Série 400	Ambre antibuée	Noir et vert
3MSSF410AS	SecurFit ^{MC} - Série 400	Miroir intérieur / extérieur, antirayure	Noir et vert

Certifiées CSA Z94.3



3M

No. de produit	Modèle	Lentille	Monture
3MS11380	BX ^{MC}	Transparente antibuée	Argent et noir, ajustable
3MS11381	BX ^{MC}	Grise antibuée	Argent et noir, ajustable
3MS11471	BX ^{MC}	Transparente antibuée	Bleu océan, ajustable
3MS11818	Virtua AP ^{MC}	Transparente antibuée	Transparent
3MS11384	Virtua ^{MC} Sport	Transparente antibuée	Transparent
3MS11476	Light Vision2 ^{MC}	Transparente antibuée avec deux lampes DEL	Gris, branches noires
3MS12261	Privo ^{MC}	Transparente antibuée	Noir, branches oranges
3MS12262	Privo ^{MC}	Grise antibuée	Noir, branches oranges

Certifiées CSA Z94.3

Protection des yeux

LUNETTE DE SÉCURITÉ



DYNEP850C



DYNEP300BC



DYNEP300BS



No. de produit	Modèle	Lentille	Monture
DYNEP850C	Techno Série EP850	Transparente - 4A	Transparent
DYNEP300BC	Cyclone Série EP300	Transparente - 4A	Gris métallique
DYNEP300BS	Cyclone Série EP300	Fumée - 4A	Gris métallique

Certifiées CSA Z94.3



UVXA400



UVXA700



UVXA701



UVXS3200
UVXS3200X



UVXS3300
UVXS3300X



UVXS4500
UVXS4500X

No. de produit	Modèle	Lentille	Monture
UVXA400	Sperian Série A400	Transparente / Antirayure ultra-résistante	Transparent
UVXA700	Sperian Série A700	Transparente / Antirayure ultra-résistante	Transparent
UVXA701	Sperian Série A700	Grise / Antirayure ultra-résistante	Gris
UVXS3200	Genesis ^{MC}	Transparente / Antirayure Ultra-dura ^{MC}	Noir, ajustable
UVXS3200X	Genesis ^{MC}	Transparente / Antibuée Uvextreme ^{MC}	Noir, ajustable
UVXS3300	Genesis ^{MC}	Transparente / Antirayure Ultra-dura ^{MC}	Noir, ajustable
UVXS3300X	Genesis ^{MC}	Transparente / Antibuée Uvextreme ^{MC}	Noir, ajustable
UVXS4500	Falcon ^{MC}	Transparente / Antirayure Ultra-dura ^{MC}	Noir
UVXS4500X	Falcon ^{MC}	Transparente / Antibuée Uvextreme ^{MC}	Noir

Certifiées CSA Z94.3



3MS12166



NORT18000



DYNEP750C



No. de produit	Modèle	Lentille	Monture
3MS12166	OX ^{MC}	Transparente antibuée DX ^{MC}	Branches noires, ajustable
NORT18000	Norton 180° ^{MC}	Transparente - 3A	Transparent
DYNEP750C	OTG Extra Série EP750	Transparente - 4A	Transparent, ajustable

Protection des yeux

LUNETTE DE SÉCURITÉ



NORT56005B
NORT56005BS



NORT5900LTK
NORT5900NTK



NORT5900LTKS
NORT5900NTKS



NORT5900LTKTCG

No. de produit	Modèle	Lentille	Monture
NORT56005B	The Edge ^{MC}	Transparente - 4A	Noir
NORT56005BS	The Edge ^{MC}	Fumée - 4A	Noir
NORT5900LTK	Adaptec ^{MC} - modèle régulier	Transparente - 4A	Noir et rouge
NORT5900LTKS	Adaptec ^{MC} - modèle régulier	Fumée - 4A	Noir et rouge
NORT5900LTKTCG	Adaptec ^{MC} - modèle régulier	Fini miroir - 3A	Noir et rouge
NORT5900NTK	Adaptec ^{MC} - modèle étroit	Transparente - 4A	Noir et rouge
NORT5900NTKS	Adaptec ^{MC} - modèle étroit	Fumée - 4A	Noir et rouge

3A : Antistatique, antirayure et anti-UV / 4A : Antibuée, antistatique, antirayure et anti-UV
Certifiées CSA Z94.3



DEN12E90801



DEN12E90802



DEN12E90803



DEN12E90804



DEN12E90805



DEN12E90809

No. de produit	Modèle	Lentille	Monture
DEN12E90801	Sentinel ^{MC}	Transparente / Antirayure	Transparent
DEN12E90802	Sentinel ^{MC}	Grise / Antirayure	Gris
DEN12E90803	Sentinel ^{MC}	Jaune / Antirayure	Jaune
DEN12E90804	Sentinel ^{MC}	Bleue fini miroir / Antirayure	Bleu fini miroir
DEN12E90805	Sentinel ^{MC}	Fini miroir / Antirayure	Fini miroir
DEN12E90809	Sentinel ^{MC}	Bleue pâle / Antirayure	Bleu pâle

Certifiées CSA Z94.3



3MSS1101SGAFKT



DYNEP30



DYNEP40



No. de produit	Modèle	Lentille	Monture
3MSS1101SGAFKT	Solus ^{MC}	Transparente	Bleu clair
DYNEP30	The Chem Pro Série EP30	Transparente - 4A	Transparent
DYNEP40	The Ultra-Tek Série EP40	Transparente - 4A	Transparent

4A : Antibuée, antistatique, antirayure et anti-UV
Certifiées CSA Z94.3

Protection des yeux

LUNETTE DE PROTECTION À COQUE



DYNEP910C



DYNEP910S



DYNEP910A



UVXS3960CI



UVXS3970D



UVXS3800



No. de produit	Modèle	Lentille	Monture
DYNEP910C	Ultra SpectraGoggle Série EP910	Transparente - 4A	Noir
DYNEP910S	Ultra SpectraGoggle Série EP910	Fumée - 4A	Noir
DYNEP910A	Ultra SpectraGoggle Série EP910	Ambre - 4A	Noir
UVXS3960CI	Uvex Stealth®	Transparente / Vent indirect / Antibuée Uvexreme AF	Gris
UVXS3970D	Uvex Stealth® OTG	Transparente / Antibuée et antirayure Dura-stremeHC/AF	Bleu marin
UVXS3800	Uvex Strategy®	Transparente / Vent direct / Antibuée et antirayure Uvextra ^{MC}	Bleu marin

Certifiées CSA Z94.3

4A : Antibuée, antistatique, antirayure et anti-UV

MASQUE DE SOUDURE



3MS06010030SWCA



3MS06001400NR



NOR4906BECSA



by Honeywell

No. de produit	Description
3MS06010030SWCA*	Masque 9100 Speedglas ^{MC} avec filtre à lentille photosensible 9100XX, teintes 5 et de 8 à 13 et lentilles latérales SideWindows (adaptateur pour casque de sécurité 3MS06-0014-00NR)
NOR4906BECSA	Masque classique gris Tigerhood ^{MD} à lentille relevable 2 po x 4-1/4 po avec suspension 3C et teinture de filtre 10

Certifiées CSA Z94.3

*Disponible sur commande

Protection des yeux

VISIÈRE



FIBFM400DCCLC



FIBFM5400DCCLC



FIBF400CSA



No. de produit	Description
FIBFM400DCCLC	Ensemble de visière avec mentonnière claire
FIBFM5400DCCLC	Ensemble de visière avec mentonnière claire pour casque de sécurité
FIBF400CSA	Ensemble de visière claire



NORF4400



NORCP5004



NORCP5005



NORA815040



FIB4178CL



FIB4199C



FIB4178IRUV5

No. de produit	Description	Caractéristiques
NORF4400	Support à visière couronne de 4 po avec système Quick-Lok ^{MC}	-
NORCP5004	Support à visière diélectrique à bande élastique	Convient à la plupart des casques
NORCP5005	Support à visière diélectrique avec fente	Convient à la plupart des casques
NORA815040	Visière transparente en polycarbonate, large	8 po x 16-1/2 po x 1/16 po
FIB4178CL	Visière transparente en polycarbonate, large	8 po x 16-1/2 po x 1/16 po
FIB4199C	Visière transparente en polycarbonate, vision étendue	9-3/4 po x 19 po x 1/16 po
FIB4178IRUV5	Visière verte, teinte 5 en polycarbonate, large	8 po x 16-1/2 po x 1/16 po

ACCESSOIRES



No. de produit	Description
UVXS505D	Cordon pour lunette

No. de produit	Description
UVXS487	Étui souple
UVXS493	Étui rigide



UVXS487



UVXS493



Protection des yeux

NETTOYANT POUR LENTILLES DE PROTECTION ET VISIÈRE



DYNEP16



DYNEP17



DYNEP18

No. de produit	Description
DYNEP16	Station en métal pour le nettoyage des lentilles, incluant 2 bouteilles de 16 oz (500 ml) de liquide nettoyant antibuée et 2 boîtes de mouchoirs
DYNEP17	Station jetable pour nettoyage des lentilles, incluant 1 bouteille de 16 oz (500 ml) de liquide nettoyant antibuée et 4 boîtes de mouchoirs
DYNEP18	Station jetable pour nettoyage des lentilles, incluant 2 bouteilles de 8 oz (250 ml) de liquide nettoyant antibuée et 2 boîtes de mouchoirs

Nettoyant pour lentilles

ANTIBUÉE • ANTISTATIQUE • SANS SILICONE • SÉCHAGE RAPIDE



DYNEP19



DYNEP21



DYNEP22/8



DYNEP22/16



DYNEP22/160

No. de produit	Description
DYNEP19	Boîte distributrice de tampons nettoyants - 100 par boîte
DYNEP21	Boîte de mouchoirs - 300 par boîte
DYNEP22/8	Solution nettoyante pour lentilles - 8 oz (250 ml) avec vaporisateur
DYNEP22/16	Solution nettoyante pour lentilles - 16 oz (500 ml) avec vaporisateur
DYNEP22/160	Solution nettoyante pour lentilles - 1 gallon (4 L)





PROTECTION respiratoire

- 25 Respirateur jetable
- 26-27 Respirateur réutilisable
- 28 Trousse de respirateur d'épuration d'air propulsé
- 28 Produit de nettoyage pour respirateur

Protection respiratoire

RESPIRATEUR JETABLE

Groupe Confort

3M



3MS8210



3MS9210+



3MS8247

No. de produit	Description	Caractéristiques	Quantité
3MS8210	N95 sans soupape	Balayage, ponçage, meulage, sciage, ensachage - Confort et durabilité	20 / boîte
3MS9210+	N95 sans soupape	Balayage, ponçage, meulage, sciage, ensachage	20 / boîte (emballé individuellement)
3MS8247	R95 sans soupape	Filtre au charbon, contre les particules	20 / boîte

Groupe Confort Plus

3M



3MS8210V



3MS9211+



3MS8511

No. de produit	Description	Caractéristiques	Quantité
3MS8210V	N95 avec soupape d'exhalation Cool Flow ^{MC}	Balayage, ponçage, meulage, sciage et ensachage	10 / boîte
3MS9211+	N95 avec soupape d'exhalation Cool Flow ^{MC}	Balayage, ponçage, meulage, sciage, ensachage et activités dégageant de la chaleur ou de la poussière	10 / boîte (emballé individuellement)
3MS8511	N95 avec soupape d'exhalation Cool Flow ^{MC}	Balayage, ponçage, meulage, sciage, ensachage et activités dégageant de la chaleur ou de la poussière	10 / boîte

Groupe Soudage et coulage de métal

3M



No. de produit	Description	Caractéristiques	Quantité
3MS8514	N95 avec soupape d'exhalation Cool Flow ^{MC}	Soudage, coupage et coulage du métal, meulage, ponçage, fonderie, laboratoire, opération pétrochimique et application d'enduit	10 / boîte

Groupe Classe 100

3M



3MS8233



3MS8293

No. de produit	Description	Caractéristiques	Quantité
3MS8233	N100 avec soupape d'exhalation Cool Flow ^{MC}	Contre les particules exemptes d'huile. Convient aux travaux impliquant une exposition à des particules en suspension	unité
3MS8293	P100 avec soupape d'exhalation Cool Flow ^{MC}	Contre les particules à base et exemptes d'huile. Convient à la fabrication de produits pharmaceutiques	unité

Protection respiratoire

RESPIRATEUR RÉUTILISABLE

Les respirateurs à masque complet et à demi-masque 3M des séries 6500 et 7500 sont extrêmement légers. Ils se caractérisent également par leurs filtres et cartouches interchangeables, la faible maintenance pour un maximum de confort et de simplicité.

3M

No. de produit	Description	Grandeur
3MS6100	Demi-masque, économique, série 6000	Petit
3MS6200	Demi-masque, économique, série 6000	Moyen
3MS6300	Demi-masque, économique, série 6000	Grand
3MS6501QL	Demi-masque avec attaches rapides, série 6500QL	Petit
3MS6502QL	Demi-masque avec attaches rapides, série 6500QL	Moyen
3MS6503QL	Demi-masque avec attaches rapides, série 6500QL	Grand
3MS7501	Demi-masque, en silicone, série 7500	Petit
3MS7502	Demi-masque, en silicone, série 7500	Moyen
3MS7503	Demi-masque, en silicone, série 7500	Grand
3MS6700	Masque complet série 6000	Petit
3MS6800	Masque complet série 6000	Moyen
3MS6900	Masque complet série 6000	Grand



3M

No. de produit	Description	Qté / paquet
3MS6001	Cartouche contre les vapeurs organiques	2
3MS6002	Cartouche contre les gaz acides	2
3MS6003	Cartouche contre les gaz acides et vapeurs organiques	2
3MS6004	Cartouche contre l'ammoniac	2
3MS60923	Cartouche contre les gaz acides et vapeurs organiques avec filtre P100	2
3MS60926	Cartouche contre les gaz multiples et vapeurs organiques avec filtre P100	2
3MS7093B	Cartouche coquille rigide P100 pour démolition, fumée de soudage, amiante, silice	4
3MS7093	Cartouche coquille rigide P100 pour démolition, fumée de soudage, amiante, silice	12
3MS7093C	Cartouche contre le fluorure d'hydrogène avec filtre P100	2
3MS5N11	Filtre N95 pour cartouche de séries 6000	10
3MS2071	Filtre P95 de particules à base d'huile ou exempt d'huile	2
3MS2091	Filtre P100 soudage, coulage du métal et les produits pharmaceutiques	2
3MS2096	Filtre P100 soudage, concentration nuisible de gaz acides	2
3MS2097	Filtre P100 soudage, concentration nuisible de vapeurs organiques	2
3MS501	Dispositif de retenue de filtre pour 5N11 et 5P71	20

Protection respiratoire

RESPIRATEUR RÉUTILISABLE



Série 770030



NOR77BAG



Les masques de la série 7700 sont fabriqués en silicone sans allergène au latex et ils s'adaptent bien à la plupart des visages. Le système de suspension à berceau ajoute également un confort certain à ce respirateur; il forme un joint étanche uniforme sans créer de points de pression.

No. de produit	Description	Grandeur
NOR770030S	Demi-masque en silicone, séries 770030	Petit
NOR770030M	Demi-masque en silicone, séries 770030	Moyen
NOR770030L	Demi-masque en silicone, séries 770030	Grand
NOR77BAG	Sac de transport pour demi-masque avec attache de ceinture	-



NORN75001L



NORN75002L



NORN75003L



NOR75SCL



NOR75SCP100



NOR7581P100



NOR7582P100



NOR7580P100



NOR7506N95

No. de produit	Description	Qté / paquet
NORN75001L	Cartouche contre les vapeurs organiques	2 / paquet
NORN75002L	Cartouche contre les gaz acides	2 / paquet
NORN75003L	Cartouche contre les vapeurs organiques et gaz acides	2 / paquet
NOR75SCL	Cartouche contre les vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, sulfure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, ammoniac, méthylamine, formaldéhyde	2 / paquet
NOR75SCP100L	Cartouche Defender ^{MC} avec filtre P100, contre les vapeurs organiques, l'ammoniac, la méthylamine, le formaldéhyde et les gaz acides	2 / paquet
NOR7581P100L	Cartouche contre les vapeurs organiques avec filtre P100	2 / paquet
NOR7582P100L	Cartouche contre les gaz acides avec filtre P100	2 / paquet
NOR7583P100L	Cartouche contre les vapeurs organiques et gaz acides avec filtre P100	2 / paquet
NOR7580P100L	Filtres à particules P100	2 / paquet
NOR7506N95	Préfiltre N95	10 / paquet

Protection respiratoire

TROUSSE DE RESPIRATEUR D'ÉPURATION D'AIR PROPULSÉ

Versaflo^{MC} 3M, TR-600

La trousse de respirateur d'épuration d'air propulsé pour industrie lourde TR-600-HIK Versaflo^{MC} 3M comprend :

- un ensemble de casque dur M-307 pour respirateur avec visière et membrane d'étanchéité faciale de qualité supérieure
- un respirateur d'épuration d'air propulsé TR-602N
- une pile haute capacité TR-632 • deux préfiltres TR-6600
- un tuyau de respiration à longueur réglable BT-30
- une ceinture à durabilité prolongée TR-626
- un ensemble de cartouche combiné contre les vapeurs organiques et les gaz acides avec filtre à haute efficacité TR-6530N
- un protège-filtre TR-6500 • un débitmètre TR-971
- une trousse de chargeur pour une pile TR-641N
- une gaine haute température pour tuyau de respiration BT-926
- deux pare-étincelles TR-662 Versaflo^{MC} 3M



3M

No. de produit	Description
3MSTR600HIK	Trousse complète
3MSTR6530N	Cartouche contre les vapeurs organiques et les gaz acides avec filtre HEPA

PRODUIT DE NETTOYAGE POUR RESPIRATEUR



VLNV7003



3MS504

3M

No. de produit	Description	Qté / paquet
VLNV7003	Lingette nettoyante avec alcool	100
3MS504	Lingette nettoyante sans alcool	100
VLNV3001BX	Lingette nettoyante sans alcool, économique	100





PROTECTION pour le corps

- 31-32 Habit de protection jetable
- 32-34 Autre protection pour le corps
- 34 Vêtement de travail

Protection pour le corps

HABIT DE PROTECTION JETABLE



Combinaison de protection MicroMax® NS

Combinaison contre les particules toxiques sèches et liquides. Il offre une protection microporeuse imperméable. Économique, contre la saleté, la graisse et les éclaboussures chimiques légères. Muni d'une fermeture à glissière, capuchon tenant, poignets et chevilles élastiques. Applications : manipulation et élimination d'amiante, présence de plomb, manganèse et silice.

No. de produit	Grandeur	Quantité
LAKEMN428L	Grand	Vendu à l'unité
LAKEMN428XL	T-Grand	Vendu à l'unité
LAKEMN4282XL	TT-Grand	Vendu à l'unité
LAKCNS428L	Grand	Boîte de 25
LAKCNS428XL	T-Grand	Boîte de 25
LAKCNS4282XL	TT-Grand	Boîte de 25



Sarrau

LAKCTL101L	T-Grand	Boîte de 30
LAKCTL101XL	TT-Grand	Boîte de 30



Combinaison de protection SafeGard® SMS

Vêtement de protection léger perméable à l'air. Contre les particules non toxiques. Fait de trois couches de microfibre et de polypropylène fusionnés thermiquement. Muni d'une fermeture à glissière, capuchon tenant, poignets et chevilles élastiques.

No. de produit	Grandeur	Couleur	Quantité
LAKES428WL	Grand	Blanc	Vendu à l'unité
LAKES428WXL	T-Grand	Blanc	Vendu à l'unité
LAKES428WXXL	TT-Grand	Blanc	Vendu à l'unité
LAKC8428LWSF	Grand	Blanc	Boîte de 25
LAKC8428XLWSF	T-Grand	Blanc	Boîte de 25
LAKC8428XXLWSF	TT-Grand	Blanc	Boîte de 25
LAKC8428LNSF	Grand	Bleu	Boîte de 25
LAKC8428XLNSF	T-Grand	Bleu	Boîte de 25
LAKC8428XXLNSF	TT-Grand	Bleu	Boîte de 25



Combinaison perméable à l'air MicroMax® NS Cool Suit

Idéal pour un environnement très chaud. Protection frontale en MicroMax® NS et pièce dorsale en (SMS) Safeguard®.

No. de produit	Grandeur	Quantité
LAKCOL428L	Grand	Boîte de 25
LAKCOL428XL	T-Grand	Boîte de 25
LAKCOL428XXL	TT-Grand	Boîte de 25



Arrière



Protection pour le corps

HABIT DE PROTECTION JETABLE

Combinaison ChemMax^{MC} 1

Vêtement de protection économique de niveau B contre les produits chimiques. Idéal pour la production, le nettoyage environnemental ou la manipulation de produits chimiques. Muni d'une fermeture à glissière, capuchon tenant, poignets et chevilles élastiques.

No. de produit	Grandeur	Quantité
LAKC70130XL	T-Grand	Boîte de 6
LAKC70130XXL	TT-Grand	Boîte de 6



Combinaison de protection 4510 3M

Modèle d'entrée de gamme antistatique avec protection contre les éclaboussures légères (type 6) et poussières dangereuses (type 5). Muni d'une fermeture à glissière bidirectionnelle avec rabat, capuchon tenant, poignets, dos et chevilles élastiques.

No. de produit	Grandeur	Quantité
3MS4510L	Grand	Vendu à l'unité
3MS4510XL	T-Grand	Vendu à l'unité
3MS4510XXL	TT-Grand	Vendu à l'unité
3MS4510BLKL	Grand	Boîte de 25
3MS4510BLKXL	T-Grand	Boîte de 25
3MS4510BLKXXL	TT-Grand	Boîte de 25



Combinaison de protection A20 de KleenGuard^{MC}

Matériau antistatique conforme à la norme NFPA99. Muni d'une fermeture à glissière, capuchon tenant, poignets, dos et chevilles élastiques. Contre les particules perméables à l'air A20 de KleenGuard^{MC}.

No. de produit	Grandeur	Quantité
KIM49114	T-Grand	Boîte de 24
KIM49115	TT-Grand	Boîte de 24
KIM49116	TTT-Grand	Boîte de 20



AUTRE PROTECTION POUR LE CORPS

Bonnet bouffant

Blanc en polypropylène

No. de produit	Grandeur	Emballage
SUPHNPCW	21 po	100/sac
SUPHNPPW24	24 po	100/sac



Protection pour le corps

AUTRE PROTECTION POUR LE CORPS

Couvre-chaussures jetables



No. de produit	Description	Emballage
LAK901NS	Couvre-chaussures, antidérapant avec élastique	200 paires
LAKCTL903L/XL	Couvre-bottes, 17 po avec élastique	200 paires
LAK903NSL/XL	Couvre-bottes, antidérapant, 17 po avec élastique	200 paires




LAK901NS



LAKCTL903L/XL
LAK903NSL/XL

Tablier

No. de produit	Description	Grandeur
NOR1285	Tablier de protection de base en PVC, jaune	36 po x 48 po



NORTH
by Honeywell

Genouillères



IMP82500



IMP84000



IMP84400



IMP86400



IMP86700



IMP86800

No. de produit	Description
IMP82500	Coquille dure articulée, surface rainurée pour prévenir le glissement. Coussinet en mousse copolymère, doublure Coolmax®
IMP84000	L'ORIGINAL. Surface rainurée pour prévenir le glissement. Coussinet en mousse copolymère, doublure Coolmax®
IMP84400	Mousse haute densité lisse qui glisse facilement sur diverses surfaces. 1 seule courroie élastique
IMP86400	Confort en gel pour offrir une protection maximale et une grande stabilité. 2 courroies élastiques
IMP86700	Gel-Pro pour offrir un soutien supérieur. Confortable à genoux, debout ou lors de la marche. Système de courroies pour éliminer l'inconfort à l'arrière du genou
IMP86800	Confort Gelite injecté de gelée. Revêtement en néoprène durable. Surface lisse et arrondie idéale pour les utilisations qui requièrent un glissement aisé

Protection pour le corps

AUTRE PROTECTION POUR LE CORPS

Tapis pour genoux

Caoutchouc mousse résistant de 1 po à cellules fermées avec poignée intégrée. Ne compresse pas et n'absorbe pas les liquides. Sans silicone et entièrement lavable. Conçu pour se mettre à genoux dans des conditions difficiles telles que le froid, les surfaces dures, les surfaces mouillées et sales. Imperméable aux produits pétroliers.



No. de produit	Grandeur
IMPMAT5040	8 po x 16 po x 1 po
IMPMAT5050	14 po x 21 po x 1 po



MAT5040

MAT5050

VÊTEMENT DE TRAVAIL

Chemise de travail avec boutons-pression - Twill, 6 oz, 65% polyester / 35% coton

Teinture longue durée, coupe droite, dos avec empiècement double, pressage permanent, 2 poches poitrine avec rabats et boutons-pression avec division pour crayons. Fil de haute résistance et points de tension renforcés.



No. de produit	Grandeur	Couleur
BIG247NAYM	Moyen	Bleu marin
BIG247NAYL	Grand	Bleu marin
BIG247NAYXL	T-Grand	Bleu marin
BIG247NAYXXL	TT-Grand	Bleu marin



Couvre-tout de travail deluxe - Twill, 7,5 oz, 65% polyester / 35% coton

Teinture longue durée, ouverture sur les côtés, fermeture à glissière en laiton bidirectionnel à l'avant et aux jambes, 2 grandes poches arrières, poche à outils côté droit, ganse à marteau côté gauche. Fil de haute résistance et points de tension renforcés. Longueur de jambe 31 po



No. de produit	Grandeur	Couleur	Coupe
BIG439NAY42	42	Bleu marin	Régulière
BIG439NAY44	44	Bleu marin	Régulière
BIG439NAY46	46	Bleu marin	Régulière
BIG439NAY48	48	Bleu marin	Régulière
BIG439NAY50	50	Bleu marin	Régulière
BIG439NAY52	52	Bleu marin	Régulière



Pantalon de travail taille basse - Twill, 7,5 oz, 65% polyester / 35% coton

Teinture longue durée, pressage permanent, fermeture à glissière en laiton avec agrafe à la ceinture. Fil de haute résistance et points de tension renforcés. Longueur de jambe 31 po



No. de produit	Grandeur	Couleur
BIG2947NAY34	34	Bleu marin
BIG2947NAY36	36	Bleu marin
BIG2947NAY38	38	Bleu marin
BIG2947NAY40	40	Bleu marin





PROTECTION des mains

- 37 Informations utiles
- 38 Mesure de gant
- 39 - 41 Gants - Dexterité
- 41 - 43 Gants - Résistance aux coupures
- 44 Gants - Performance et antivibration
- 44 - 45 Gants - Haute visibilité
- 45 - 46 Gants - Cuir
- 46 - 47 Gants - Hiver
- 48 Gants - Soudure
- 48 Accessoire
- 49 Gants - Jetables en nitrile, vinyle et latex
- 50 Gants - Résistants aux produits chimiques

REVÊTEMENTS

● LATEX / CAOUTCHOUC

- Grande résistance à l'abrasion et aux déchirures
- Bonne flexibilité et dextérité
- Force à traction élevée
- Excellente prise humide et sèche

● POLYURÉTHANE

- Bonne résistance à l'abrasion et à la perforation
- Flexibilité et respirabilité exceptionnelles
- Hautement durable et excellente prise
- Faible résistance aux produits chimiques

● NÉOPRÈNE

- Excellente résistance aux produits chimiques
- Bonne résistance aux hydrocarbures, acides, solvants, huiles et gras
- Solides propriétés physiques comme la résistance aux coupures et aux déchirures

● BIPOLYMÈRE

- Un mélange complexe de polymère combinant les solides propriétés physiques et la résistance chimique du nitrile à la flexibilité du poids léger et à la respirabilité du polyuréthane
- Meilleure flexibilité de tous les types d'enduits

● NITRILE

- Bonne résistance aux coupures et à la perforation
- Excellente résistance à l'huile, à la graisse et aux hydrocarbures
- Meilleure résistance aux produits chimiques et aux solvants comparativement aux autres enduits
- Meilleure résistance à l'abrasion

● HPT^{MD} REVÊTEMENT

- Excellente douceur et durabilité.
- Repousse les liquides pour offrir une prise humide et sèche solide
- Le revêtement, avec sa formule unique, demeure doux et souple à des températures aussi basses que -50 °C (-58 °F)

● PVC

- Grande résistance aux acides, aux bases et aux caustiques
- Faible résistance aux coupures et à la flexibilité comparativement aux autres polymères
- Plus économique
- Excellente prise humide et sèche

TISSUS

● DYNEEMA[®]

- Une fibre de polyéthylène ultra-solide, 15 fois plus solide que l'acier sur une base masse pour masse
- Résistance extrême aux coupures et à l'abrasion
- Excellente résistance UV et aux produits chimiques
- Traction et absorption de l'énergie élevées

● KEVLAR[®] / ARAMIDE

- Propriétés résistance-poids remarquables, haute ténacité et facteurs d'indentations élevés
- Haute résistance à la chaleur et aux coupures
- Faible inflammabilité

● BAMBOU

- Matériau textile unique biodégradable
- Excellente respirabilité, absorption de l'humidité et ventilation
- Agent antibactérien naturel unique
- Hypoallergène

● FIBRE SYNTHÉTIQUE

- Protection économique et efficace contre les coupures
- Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
- Grande conductivité thermique
- Facilement lavable

● VINYLE

- Résistant à l'humidité
- Matériau de plastique très solide et très durable

● SPANDEX

- Plus solide, plus durable et force rétractive plus élevée que le caoutchouc
- Léger, doux et confortable
- Bonne résistance à l'abrasion et résistant à la détérioration reliée aux huiles corporelles, à la transpiration, aux lotions ou aux détergents

● NYLON

- Exceptionnellement solide
- Résistant à l'abrasion
- Résistant aux dommages causés par l'huile et plusieurs produits chimiques
- Faible absorption de l'humidité


● COTON

- Extrêmement doux et confortable
- Lavable à la machine
- Solide et durable
- Léger et respirable

● POLYESTER

- Haute résistance à l'étirement et au rétrécissement
- Résilient lorsque mouillé ou sec
- Résistant aux cassures et à l'abrasion
- Facilement lavable

MESURE de gant



Protection des mains

GANTS - DEXTÉRITÉ

HyFlex®

Durabilité extrême et grande flexibilité

Tissu : Doublure de nylon et spandex, 15 jauge
 Revêtement : Nitrile noir sur doublure mauve / grise, légèrement rugueux
 Approuvé ACIA - EN388 (4231)
 ANSI Abrasion niveau 5

No. de produit	Grandeur
EDM118408	8
EDM118409	9
EDM1184010	10



Ninja® HPT^{MD}

Tissu : Nylon
 Revêtement : HPT^{MC} flexible
 Approuvé ACIA - EN388 (4131)

No. de produit	Grandeur
BOB99198607	7
BOB99198608	8
BOB99198609	9
BOB991986010	10



Dexterity® Black Widow^{MD}

Grande adhérence, abrasion élevée

Tissu : Nylon, 13 jauge
 Revêtement : Nitrile
 Approuvé ACIA - EN388 (4121)
 ANSI Abrasion niveau 3, ponction niveau 2

No. de produit	Grandeur
SUPS13PNT8	8
SUPS13PNT9	9
SUPS13PNT10	10



Ninja® LITE

Tissu : Nylon
 Revêtement : Polyuréthane
 Approuvé ACIA - EN388 (4131)

No. de produit	Grandeur
BOB99198658	8
BOB99198659	9
BOB991986510	10



HyFlex®

Tissu : Tricot de nylon
 Revêtement : Mousse de nitrile
 Approuvé ACIA - EN388 (3131) - ANSI Abrasion niveau 3

EDM11800 EDM11801

No. de produit	Couleur	Grandeur
EDM118006	gants blancs, paume grise	6
EDM118007	gants blancs, paume grise	7
EDM118008	gants blancs, paume grise	8
EDM118009	gants blancs, paume grise	9
EDM1180010	gants blancs, paume grise	10
EDM1180011	gants blancs, paume grise	11
EDM118017	gants gris, paume noire	7
EDM118018	gants gris, paume noire	8
EDM118019	gants gris, paume noire	9
EDM1180110	gants gris, paume noire	10

HyFlex®

Grande dextérité

Tissu : Doublure de nylon et spandex, 18 jauge
 Revêtement : Nitrile, légèrement rugueux
 Approuvé ACIA - EN388 (4121) - ANSI Abrasion niveau 4

No. de produit	Grandeur
EDM118188	8
EDM118189	9
EDM1181810	10



HyFlex®

Tissu : Tricot de nylon
 Revêtement : Polyuréthane
 Approuvé ACIA - EN388 (3131)
 ANSI Abrasion niveau 3

No. de produit	Grandeur
EDM116017	7
EDM116018	8
EDM116019	9
EDM1160110	10



Protection des mains

GANTS - DEXTÉRITÉ

Superior Touch

Tissu : Nylon
 Revêtement : PVC
 Vendu en paquet de 12

No. de produit	Grandeur
SUPS13BKPUQ8	8
SUPS13BKPUQ9	9
SUPS13BKPUQ10	10



Superior Touch

Tissu : Dyneema®
 Revêtement : Polyuréthane
 Approuvé ACIA

No. de produit	Grandeur
SUPS13SXPU8	8
SUPS13SXPU9	9
SUPS13SXPU10	10



Tricot de Nylon

Tissu : Nylon
 Revêtement : Polyuréthane
 Approuvé ACIA - EN388 (4131)

No. de produit	Grandeur
BOB99198028	8
BOB99198029	9
BOB991980210	10



Dexterity®

Tissu : Nylon
 Revêtement : Nitrile

No. de produit	Grandeur
SUPSN15NT8	8
SUPSN15NT9	9
SUPSN15NT10	10



Nitri-Flex® Lite

Tissu : Nylon
 Revêtement : Nitrile vert, fini lisse
 Approuvé ACIA - AINSI (3002)

No. de produit	Grandeur
BST45008	8
BST45009	9
BST450010	10



Poignet sans couture

Tissu : Nylon
 Revêtement : Mousse de nitrile
 Approuvé ACIA - EN388 (3132)

No. de produit	Grandeur
BOB99198007	7
BOB99198008	8
BOB99198009	9
BOB991980010	10



Enduit de nitrile

Revêtement : Nitrile, fini lisse,
 simple trempage, doublure en molleton
 Poignet de sûreté en caoutchouc
 Approuvé ACIA

No. de produit	Grandeur
BOB9919166	Taille unique



Polycoton

Tissu : Polycoton, poignet de tricot
 Peut être porté aussi comme doublure

No. de produit	Description	Grandeur
BOB10977M	Javellisé	Moyen
BOB10977L	Javellisé	Grand
BOB10978M	Naturel	Moyen
BOB10978L	Naturel	Grand
BOB10978XL	Naturel	T-Grand



Protection des mains

GANTS - DEXTÉRITÉ

Gants cotton

Tissu : 100% coton, gris

No. de produit	Grandeur
BOB109GF5W11	Taille unique



Gants d'inspecteur

Tissu : Polycoton blanchi
Vendu en paquet de 12

No. de produit	Grandeur
SUPML40	Grand



GANTS - RÉSISTANCE AUX COUPURES

HyFlex®

Tissu : Dyneema®, Lycra® et nylon

Revêtement : Paume enduite de polyuréthane
ANSI Coupure niveau 2, Abrasion niveau 6
EN388 (4342) / Approuvé ACIA

No. de produit	Grandeur
EDM116246	6
EDM116247	7
EDM116248	8
EDM116249	9
EDM1162410	10
EDM1162411	11



Ansell

HyFlex®

Sécurité, dextérité et confort combiné

Tissu : Tricot de polyéthylène, spandex® et nylon
Revêtement : Paume enduite de polyuréthane, lisse
ANSI Coupure niveau 2, Abrasion niveau 6
EN388 (4342) / Approuvé ACIA

No. de produit	Grandeur
EDM116446	6
EDM116447	7
EDM116448	8
EDM116449	9
EDM1164410	10
EDM1164411	11



Ansell

HyFlex®

Sécuritaire et très mince

Tissu : Tricot de Dyneema®, nylon et spandex
Revêtement : Paume enduite de polyuréthane
ANSI Coupure niveau 2, Abrasion niveau 3,
EN388 (3331)

No. de produit	Grandeur
EDM115186	6
EDM115187	7
EDM115188	8
EDM115189	9
EDM1151810	10



Ansell

HyFlex®

Durabilité extrême et grande flexibilité

Tissu : 13 jauge, fibre Intercept^{MC}, Lycra®
Revêtement : Paume enduite de polyuréthane
ANSI Abrasion niveau 6, Coupure niveau 2,
EN388 (4342)

No. de produit	Grandeur
EDM117248	8
EDM117249	9
EDM1172410	10



Ansell

Protection des mains

GANTS - RÉSISTANCE AUX COUPURES

Ninja® X3

Tissu : Fibre de verre, Lycra® et nylon
 Revêtement : HPT® Flexible
 ANSI Coupure niveau 2 - EN388 (4341)

No. de produit	Grandeur
BOB99197299	9
BOB991972910	10



Dyneema®

Tissu : Dyneema® et synthétique
 Revêtement : Polyuréthane
 ANSI Coupure niveau 2 - EN388 (4343)
 Approuvé ACIA

No. de produit	Grandeur
BOB99197408	8
BOB99197409	9
BOB991974010	10



TenActiv®

Tissu : 13 jauge, composite fibre filament
 Revêtement : Mousse de nitrile
 ANSI coupure niveau 2, ponction niveau 4

No. de produit	Grandeur
SUPS13TAFNT8	8
SUPS13TAFNT9	9
SUPS13TAFNT10	10



HyFlex®

Bonne résistance à la chaleur et aux coupures

Tissu : Kevlar®
 Revêtement : Cuir
 ANSI coupure niveau 2 - EN388 coupure niveau 4. Protection contre la chaleur niveau 1 EN407

No. de produit	Grandeur
EDM707659	9
EDM7076510	10



TenActiv®

Tissu : 13 jauge, composite fibre filament
 Revêtement : Polyuréthane
 ANSI coupure niveau 2, EN388 (4241)

No. de produit	Grandeur
SUPS13TAGPU6	6
SUPS13TAGPU7	7
SUPS13TAGPU8	8
SUPS13TAGPU9	9
SUPS13TAGPU10	10



TenActiv®

Tissu : 13 jauge, composite fibre filament
 Revêtement : Polyuréthane
 ANSI coupure niveau 2

No. de produit	Grandeur
SUPSTAHVPU8	8
SUPSTAHVPU9	9
SUPSTAHVPU10	10



TenActiv®

Tissu : 13 jauge, composite fibre filament
 Revêtement : Polyuréthane
 ANSI coupure niveau 3

No. de produit	Grandeur
SUPSTAFGPU8	8
SUPSTAFGPU9	9
SUPSTAFGPU10	10



Ninja® X4

Tissu : Fibre synthétique / fibre de verre
 Revêtement : Bipolymère
 ANSI Coupure niveau 2 - EN388 Coupure niveau 4 - (4432) / Approuvé ACIA

No. de produit	Grandeur
BOB99197308	8
BOB99197309	9
BOB991973010	10



Protection des mains

GANTS - RÉSISTANCE AUX COUPURES

HyFlex®

Tissu : Tricot de calibre 13 jauge sans couture Nylon, Lycra®, fibre de verre et Dyneema®
 Revêtement : Paume enduite de polyuréthane à base d'eau
 ANSI Coupure niveau 3, Abrasion niveau 6, EN388 (4542) / Approuvé ACIA

No. de produit	Grandeur
EDM114358	8
EDM114359	9
EDM1143510	10
EDM1143511	11

Ansell



PowerFlex®

Tissu : Matériau composite exclusif de 13 jauge conçu avec du Kevlar®
 Revêtement : Mousse ignifuge
 ANSI Coupure niveau 3, Abrasion niveau 3, EN388 (2542).
 Protection contre les flammes niveau 4, EN 407.
 Protection contre les arcs électriques niveau 2, 12 cal/cm².
 NFPA-70E et méthode de test ASTM F1959-05

No. de produit	Grandeur
EDM808137	7
EDM808138	8
EDM808139	9
EDM8081310	10
EDM8081311	11

Ansell



TenActiv®

Tissu : 18 jauge, composite fibre filament
 Revêtement : Mousse de nitrile
 ANSI coupure niveau 4

No. de produit	Grandeur
SUPS18TAFGFN8	8
SUPS18TAFGFN9	9
SUPS18TAFGFN10	10

SUPERIOR



Emerald CX®

Tissu : 10 jauge, composite fibre filament
 Revêtement : Mousse de nitrile
 ANSI coupure niveau 5, ponction niveau 5

No. de produit	Grandeur
SUPS10NXFN8	8
SUPS10NXFN9	9
SUPS10NXFN10	10

SUPERIOR



Gant dextérité

Tissu : HPPE
 Revêtement: Polyuréthane gris
 EN388 (4542)

No. de produit	Grandeur
BAR051257M	Moyen
BAR051257L	Grand
BAR051257XL	T-Grand

BBH



Emerald CX®

Bonne résistance à la chaleur et aux coupures

Tissu : Mélange de Kevlar® et de fibres d'acier inoxydable
 Revêtement complet : Nitrile microporeux
 ANSI coupure niveau 4 et ANSI perforation niveau 2

No. de produit	Grandeur
SUPSCXPNTFB8	8
SUPSCXPNTFB9	9
SUPSCXPNTFB10	10

SUPERIOR



Protection des mains

GANTS - PERFORMANCE ET ANTIVIBRATION

Gants de performance

Dos en spandex, paume avec coussinets en PVC résistant à l'abrasion et anti-vibration. Protection en caoutchouc sur le dos de la main avec fermeture velcro aux poignets.



No. de produit	Grandeur
BAR78918TRM	Moyen
BAR78918TRL	Grand
BAR78918TRXL	T-Grand



Gants de performance

Dos en spandex noir, paume avec coussinets en PVC résistant à l'abrasion et fermeture velcro aux poignets.



No. de produit	Grandeur
BAR78907TRM	Moyen
BAR78907TRL	Grand
BAR78907TRXL	T-Grand



Gants antivibration pour mécanicien Air Glove^{MC}

Cuir ultrasuède, plaques texturées sur la paume et le bout des doigts assurant une prise supérieure. Dos du gant en maille permettant l'aération. EN388 (1221)



No. de produit	Grandeur
IMPBG4089	9
IMPBG40810	10
IMPBG40811	11



Gants en cuir de chèvre

Anti-impact avec résistance exceptionnelle à l'abrasion. ANSI anticoupeure niveau 4



No. de produit	Grandeur
SUP375KGVBL	Grand
SUP375KGVBL	T-Grand



GANTS - HAUTE VISIBILITÉ

ACTIVARMR[®] Hi-Viz^{MC}

Convenant aux applications requérant une grande visibilité

Tissu : Nylon et spandex, 15 jauge
 Revêtement : Nitrile, lisse
 Confort, dextérité et prise supérieure
 Approuvé ACIA - EN388 (4131)
 ANSI Abrasion niveau 6



No. de produit	Grandeur
EDM970129	9
EDM9701210	10



ACTIVARMR[®] Hi-Viz^{MC} Travaux moyens Hi-Viz^{MC}

Convenant aux applications requérant une grande visibilité

Tissu : Techcor[®], polyester, spandex, 15 jauge
 Revêtement : Nitrile
 ANSI Coupeure niveau 2, Abrasion niveau 4,
 EN388 (4342)



No. de produit	Grandeur
EDM970139	9
EDM9701310	10



Protection des mains

GANTS - HAUTE VISIBILITÉ

Gants de dextérité haute visibilité, enduit de latex

Tissu : Polyester orange, 13 jauge

Revêtement : Latex

Très bonne prise, souple et confortable

EN388 (4121)

No. de produit	Grandeur
BAR051144SM	Petit /Moyen
BAR051144LXL	Grand /T-Grand



Gants avec dos en spandex haute visibilité

Paume avec coussinets en PVC résistant à l'abrasion. Protection en caoutchouc sur le dos de la main. Fermeture velcro aux poignets. Bonne protection, produit durable, souple et confortable

No. de produit	Grandeur
BAR78914TRM	Moyen
BAR78914TRL	Grand
BAR78914TRXL	T-Grand



GANTS - CUIR



BOB4011511PP



BOB4011F11C



BOB401281ECU

BDG
BOB DALE GLOVES

Cuir fleur de vache

No. de produit	Calibre	Description	Grandeur
BOB4011511PP	Industriel	Doublure de paume molletonnée	Taille unique
BOB4011F11C	Industriel	Doublure de paume molletonnée	Taille unique
BOB401281ECUL	Industriel	Paume en empîcement, élastique et non doublé	Grand
BOB401281ECUXL	Industriel	Paume en empîcement, élastique intérieur et non doublé	T-Grand



BOB301W10EL



BOB301411PP



BOB301271DP

BDG
BOB DALE GLOVES

Cuir de vache fendu

No. de produit	Calibre	Description	Grandeur
BOB301W10EL	Supérieur	Paume renforcée	Taille unique
BOB301411PP	Économique	Paume renforcée	Taille unique
BOB301271DP	Supérieur	Double empîcement à la paume et index	Taille unique

Protection des mains

GANTS - CUIR

Gants de monteur

Cuir amélioré pour une meilleure imperméabilité. Poignets manchettes 6,5 po
Bandes Hi-Viz pour visibilité accrue



No. de produit	Grandeur
BOB6011280M	Moyen
BOB6011280L	Grand
BOB6011280XL	T-Grand

Gants de cuir de chèvre

Avec traitement Oilbloc^{MC} pour une résistance incomparable à l'huile et l'eau.
ANSI poncture niveau 3, anticoupe niveau 4 et protection contre l'arc électrique niveau 4



No. de produit	Grandeur
SUP378GOBTKLM	Moyen
SUP378GOBTKLL	Grand
SUP378GOBTKLXL	T-Grand

Gants d'opérateur

Tissu : Cuir fleur de vache de calibre industriel
ANSI coupe niveau 4



No. de produit	Grandeur
BOB20115719	9
BOB201157110	10
BOB201157111	11
BOB201157112	12

Gants d'opérateur

Cuir fleur de vache. Cuir de calibre industriel.
Doublure en molleton de coton



No. de produit	Grandeur
BOB209157179	9
BOB2091571710	10

GANTS - HIVER

Insulator[®]

Fibre invista thermolite[®], travaux légers, réchauffe les mains dans un environnement froid et humide. Peut être utilisé comme sous-gant. Approuvé ACIA



No. de produit	Grandeur
EDM78101	Taille unique

Gants de monteur

Cuir de cheval et isolé en Thinsulate^{MC}
poignets manchettes de 6 po avec bandes réfléchissantes Scotchlite 3M



No. de produit	Grandeur
SUP365DLXFTLM	Moyen
SUP365DLXFTLL	Grand
SUP365DLXFTLXL	T-Grand

Protection des mains

GANTS - HIVER

Ninja® Ice

Tissu : Nylon

Revêtement : HPT® flexible industriel

Coupure niveau 2 EN388 (3232) -

Approuvé ACIA



ActivArmr®

Tissu : Acrylique, polyester

Revêtement : Nitrile rugueux

Coupure niveau 2 - EN388 (4232)

Approuvé ACIA



No. de produit	Grandeur
BOB9992657	7
BOB9992658	8
BOB9992659	9
BOB99926510	10
BOB99926511	11



No. de produit	Grandeur
EDM970118	8
EDM970119	9
EDM9701110	10
EDM9701111	11



Cuir fleur de vache

No. de produit	Calibre	Description	Grandeur
BOB409173PP	Économique	Doublure molletonnée, paume renforcée	Taille unique
BOB409173FT	Standard	Doublure molletonnée	Taille unique
BOB409173PL	Supérieur	Doublure en peluche acrylique	Taille unique
BOB409173TFL	Supérieur	Doublure Thinsulate ^{MC}	Grand



Cuir de vache fendu

BOB3092007

BOB309373B

BOB309473TFL

No. de produit	Calibre	Description	Grandeur
BOB3092007	Supérieur	Doublure complète molletonnée	Taille unique
BOB309373B	Supérieur	Doublure en peluche acrylique	Taille unique
BOB309473TFL	Supérieur	Doublure en Thinsulate ^{MC}	Taille unique

Protection des mains

GANTS - SOUDURE

Cuir de qualité standard pour le confort et la durabilité. Entièrement doublés pour protection contre la chaleur et le confort.



No. de produit	Grandeur
BOB601238	Taille unique

Cuir de vache, coutures de Kevlar® et protection de cuir avec doublure à l'intérieur. Très bonne résistance à la chaleur et aux étincelles.



No. de produit	Grandeur
BAR06W504LXL	Taille unique

Cuir de chèvre avec doublure, coutures en Kevlar® avec protection en cuir. Très bonne résistance à la chaleur et aux étincelles.



No. de produit	Grandeur
BAR063004L	9
BAR063004XL	10

Cuir refendu, paume en cuir de grain et l'index avec cuir fendu au dos. Poignets manchettes de 5 po



No. de produit	Grandeur
BOB601650L	Grand
BOB601650XL	T-Grand

Cuir fleur de vache avec poignets manchettes de 5 po



No. de produit	Grandeur
BOB601127410	10
BOB601127411	11

Sure Knit®

Doublures de gants en maille ficelle ignifuge RHOVY®



No. de produit	Grandeur
SUPS13FRTL	Grand
SUPS13FRTXL	T-Grand

ACCESSOIRE

No. de produit	Description
DIBGDBGCYL	Pince pour gants



Protection des mains

GANTS - JETABLES EN NITRILE, VINYLE ET LATEX

Grease Monkey®

Nitrile noir, non poudré, poignets déroulables
Approuvé ACIA

5 mil, 9,5 po de long, 100 / boîte

No. de produit	Grandeur
GLO5554PFL	Grand
GLO5554PFXL	T-Grand
GLO5554PF2XL	TT-Grand

8 mil, 11 po de long, 50 / boîte

No. de produit	Grandeur
GLO5555PFL	Moyen
GLO5555PFL	Grand
GLO5555PFXL	T-Grand
GLO5555PF2XL	TT-Grand



Gants ambidextres Grippaz^{MC}

Nitrile non poudré, paume texturée sur les deux côtés.

6 mil, 9,5 po de long, 50 / boîte

(Aussi disponible en paquet de 10 - BOB9916100P)

No. de produit	Grandeur
BOB9916100BM	Moyen
BOB9916100BL	Grand
BOB9916100BXL	T-Grand



8 mil, 11,5 po de long, 50 / boîte

No. de produit	Grandeur
BOB9916200BM	Moyen
BOB9916200BL	Grand
BOB9916200BXL	T-Grand



TouchNTuff®

Nitrile bleu. Bouts des doigts texturés
5 mil, 100 / boîte
Approuvé ACIA



No. de produit	Description	Grandeur
EDM92575S	Poudré	Petit
EDM92575M	Poudré	Moyen
EDM92575L	Poudré	Grand
EDM92575XL	Poudré	T-Grand
EDM92675S	non poudré	Petit
EDM92675M	non poudré	Moyen
EDM92675L	non poudré	Grand
EDM92675XL	non poudré	T-Grand



N-DEX® Plus

Nitrile bleu, non poudré
8 mil / 9,5 po de long, 50 / boîte
Approuvé ACIA
Protection Chimique niveau 3 EN374
Protection Micro-organismes niveau 2, EN374



No. de produit	Grandeur
BST8005PFM	Moyen
BST8005PFL	Grand
BST8005PFXL	T-Grand



TouchNTuff® (poudré)

Latex, caoutchouc de latex naturel
5 mil, 100 / boîte
Approuvé ACIA



No. de produit	Grandeur
EDM69210L	Grand
EDM69210XL	T-Grand



Protection des mains

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES

Solvex®

Revêtement : Nitrile, fini gaufré, vert

Approuvé ACIA

Ansell

No. de produit	Description	Grandeur
EDM371458	11 mil / 13 po de long	8
EDM371459	11 mil / 13 po de long	9
EDM3714510	11 mil / 13 po de long	10
EDM371659	22 mil / 15 po de long	9
EDM3716510	22 mil / 15 po de long	10
EDM371859	22 mil / 18 po de long	9
EDM3718510	22 mil / 18 po de long	10
EDM371757	Intérieur molletonné, 15 mil / 13 po de long	7
EDM371758	Intérieur molletonné, 15 mil / 13 po de long	8
EDM371759	Intérieur molletonné, 15 mil / 13 po de long	9
EDM3717510	Intérieur molletonné, 15 mil / 13 po de long	10



Chemi-Pro®

En néoprène bleu sur latex jaune, intérieur molletonné. Fini losanges embossés.

27 mil, 13 po de long

Approuvé ACIA

Ansell

No. de produit	Grandeur
EDM2247	7
EDM2248	8
EDM2249	9
EDM22410	10



VersaTouch®

Latex naturel, non renforcé, intérieur molletonné, fini rugueux.

20 mil / 12 po de long

Approuvé ACIA

Ansell

No. de produit	Grandeur
EDM2978	8
EDM2979	9
EDM29710	10





A close-up photograph of a worker in a blue protective suit and yellow gloves working on an electrical panel. The worker is wearing a blue hooded jacket with a reflective green stripe on the sleeve. The background is a blurred industrial setting with warm lighting.

PROTECTION contre les arcs électriques

- 53 Trousse de protection
- 54 - 59 Vêtement de travail ignifugé
- 59 Protection du visage et de la tête
- 60 Gants de travail isolés
- 61 - 62 Accessoires

Protection contre les arcs électriques

TROUSSE DE PROTECTION

Ensemble ArcFlash Salopette couvre-tout 12 cal/cm², cagoule 12 cal/cm², casque classe E avec visière protectrice 12 cal/cm², sac de rangement, gants classe 0, 1 000 VCA et couvre-gants en cuir avec étui et sac de transport.

2
CAT

PMMI
INTERNATIONAL



No. de produit	Grandeur du gant	Longueur du gant	Taille du couvre-tout
ARCM12C09KIT	9	11 po	Moyen (42 po au torse)
ARCM12C10KIT	10	11 po	Moyen (42 po au torse)
ARCL12C09KIT	9	11 po	Grand (46 po au torse)
ARCL12C10KIT	10	11 po	Grand (46 po au torse)
ARCL12C11KIT	11	11 po	Grand (46 po au torse)
ARCXL12C09KIT	9	11 po	T-Grand (50 po au torse)
ARCXL12C10KIT	10	11 po	T-Grand (50 po au torse)

Avec bandes réfléchissantes

No. de produit	Grandeur du gant	Longueur du gant	Taille du couvre-tout
ARCM12C09KITMX	9	11 po	Moyen (42 po au torse)
ARCL12C10KITMX	10	11 po	Grand (46 po au torse)
ARCXL12C10KITMX	10	11 po	T-Grand (50 po au torse)

Ensemble ArcFlash Manteau et pantalon Indura Ultrasoft 40 cal/cm² et visière teintée, casque classe E avec cagoule protectrice, gants classe 1, 7 500 VCA et couvre-gants avec étui et sac de transport.

4
CAT

PMMI
INTERNATIONAL



No. de produit	Grandeur du gant	Longueur du gant	Taille du couvre-tout
ARC40KITM9	9	14 po	Moyen (42 po au torse)
ARC40KITL10	10	14 po	Grand (46 po au torse)
ARC40KITXL10	10	14 po	T-Grand (50 po au torse)

Avec cagoule ventilée*

No. de produit	Grandeur du gant	Longueur du gant	Taille du couvre-tout
ARC40KITM9AIR	9	14 po	Moyen (42 po au torse)
ARC40KITL10AIR	10	14 po	Grand (46 po au torse)
ARC40KITXL10AIR	10	14 po	T-Grand (50 po au torse)

*Disponible sur commande

Protection contre les arcs électriques

VÊTEMENT DE TRAVAIL IGNIFUGÉ

Nouveau style de vêtement ignifuge avec protection contre les arcs électriques qui offre les mêmes propriétés que les vêtements de haute performance pour la gestion de la transpiration

Polo technique IQ avec la technologie Amplitude G2

8,2 cal/cm², 5,3 oz / 69% coton / 25% polyester / 6% polyoxadiazole

2
CAT



No. de produit	Grandeur	Couleur
BULQT12CHRGM	Moyen	Gris
BULQT12CHRGL	Grand	Gris
BULQT12CHRGXL	T-Grand	Gris
BULQT12CHRGXXL	TT-Grand	Gris
BULQT12DBRGM	Moyen	Bleu marin
BULQT12DBRGL	Grand	Bleu marin
BULQT12DBRGXL	T-Grand	Bleu marin
BULQT12DBRGXXL	TT-Grand	Bleu marin
BULQT12BKRGM	Moyen	Noir
BULQT12BKRGL	Grand	Noir
BULQT12BKRGXL	T-Grand	Noir
BULQT12BKRGXXL	TT-Grand	Noir



Henley technique IQ avec la technologie Amplitude G2

8,2 cal/cm², 5,3 oz / 69% coton / 25% polyester / 6% polyoxadiazole

2
CAT

No. de produit	Grandeur	Couleur
BULQT20DBRGM	Moyen	Bleu marin
BULQT20DBRGL	Grand	Bleu marin
BULQT20DBRGXL	T-Grand	Bleu marin
BULQT20DBRGXXL	TT-Grand	Bleu marin
BULQT20BKRGM	Moyen	Noir
BULQT20BKRGL	Grand	Noir
BULQT20BKRGXL	T-Grand	Noir
BULQT20BKRGXXL	TT-Grand	Noir

Protection contre les arcs électriques

VÊTEMENT DE TRAVAIL IGNIFUGÉ

Chemise d'uniforme en CoolTouch® 2

Bleu marin: 8,4 cal/cm², 7 oz (235 g/m²)

48% Modacrylic/37% lyocell / 15% para-aramidé

Bleu pâle: 10,1 cal/cm², 7 oz (235 g/m²)

45% Modacrylic/ 35% lyocell / 15% polyamide-imide / 5% para-aramid



No. de produit	Grandeur	Couleur
BULSMU2LBRGM	Moyen	Bleu pâle
BULSMU2LBRGL	Grand	Bleu pâle
BULSMU2LBRGXL	T-Grand	Bleu pâle
BULSMU2NVRGM	Moyen	Bleu marin
BULSMU2NVRGL	Grand	Bleu marin
BULSMU2NVRGXL	T-Grand	Bleu marin



BULSMU2LBRG



BULSMU2NVRG



Pantalon cargo en CoolTouch® 2

10,1 cal/cm², 7 oz (235 g/m²) / 45% modacrylic / 35% lyocell

20% aramid. Rebort de pantalon non fait



No. de produit	Grandeur	Couleur
BULPMU2NVRG34	34	Bleu marin
BULPMU2NVRG36	36	Bleu marin
BULPMU2NVRG38	38	Bleu marin



Couvre-tout Premium en Excel FR® ComforTouch® avec bandes réfléchissantes CSA

Classe 1, niveau 1 FR, 12,2 cal / cm², 9 oz / 88% coton / 12% nylon haute ténacité



No. de produit	Grandeur	Couleur	Longueur jambe
BULCLBCNV46	46	Bleu marin	Régulière
BULCLBCNV48	48	Bleu marin	Régulière
BULCLBCNV50	50	Bleu marin	Régulière
BULCLBCNV52	52	Bleu marin	Régulière
BULCLBCNV48LN	48	Bleu marin	Longue
BULCLBCNV50LN	50	Bleu marin	Longue
BULCLBCNV52LN	52	Bleu marin	Longue
BULCLBCOR46	46	Orange	Régulière
BULCLBCOR48	48	Orange	Régulière
BULCLBCOR50	50	Orange	Régulière
BULCLBCOR52	52	Orange	Régulière
BULCLBCOR48LN	48	Orange	Longue
BULCLBCOR50LN	50	Orange	Longue
BULCLBCOR52LN	52	Orange	Longue



BULCLBCNV



BULCLBCOR



Autres grandeurs et couleurs disponibles sur commande

Protection contre les arcs électriques

VÊTEMENT DE TRAVAIL IGNIFUGÉ

Chemise de travail en Excel FR® ComforTouch®
8,7 cal / cm², 6 oz / 88 % coton / 12 % nylon haute ténacité

2
CAT

No. de produit	Grandeur	Couleur
BULSLU8LBM	Moyen	Bleu pâle
BULSLU8LBL	Grand	Bleu pâle
BULSLU8LXL	T-Grand	Bleu pâle
BULSLU8NVM	Moyen	Bleu marin
BULSLU8NVL	Grand	Bleu marin
BULSLU8NVXL	T-Grand	Bleu marin



BULSLU8LB



BULSLU8NV



AUSSI DISPONIBLE!

Chemise de travail en Excel FR® ComforTouch®
8,7 cal / cm², 6 oz / 88 % coton / 12 % nylon haute ténacité
BULSLUSOR : CSA classe 2, niveau 2 / BULSLUCNV : CSA classe 1, niveau FR

Pantalon de travail en Excel FR® ComforTouch®
12,2 cal / cm², 9 oz / 88 % coton / 12 % nylon haute ténacité
Rebort de pantalon non fait

2
CAT

No. de produit	Grandeur	Couleur
BULPLW2NV34	34	Bleu marin
BULPLW2NV36	36	Bleu marin
BULPLW2NV38	38	Bleu marin



Pantalon de travail cargo en Excel FR® ComforTouch®
12,2 cal / cm², 9 oz (305 g/m²) / 88 % coton / 12 % nylon
Rebort de pantalon non fait

2
CAT

No. de produit	Grandeur	Couleur
BULPLC2NVRG34	34	Bleu marin
BULPLC2NVRG36	36	Bleu marin
BULPLC2NVRG38	38	Bleu marin



Autres grandeurs et couleurs disponibles sur commande

Protection contre les arcs électriques

VÊTEMENT DE TRAVAIL IGNIFUGÉ

Chemise de travail en WESTEX^{MD}, UltraSoft[®]
12 cal/cm², 9 oz

2
CAT



No. de produit	Grandeur	Couleur
ARCNU99575MD	Moyen	Bleu marin
ARCNU99575LG	Grand	Bleu marin
ARCNU99575XL	T-Grand	Bleu marin



Pantalon de travail en WESTEX^{MD}, UltraSoft[®]
12,4 cal/cm², 9 oz / longueur jambe régulière (32 po)

2
CAT



No. de produit	Grandeur	Couleur
ARCNU99460W34L32	34	Bleu marin
ARCNU99460W36L32	36	Bleu marin
ARCNU99460W38L32	38	Bleu marin



Couvre-tout en WESTEX^{MD}, UltraSoft[®]
12 cal/cm², 9 oz / longueur jambe régulière (32 po)

2
CAT



No. de produit	Grandeur	Couleur
ARCNU9980042	42	Bleu marin
ARCNU9980044	44	Bleu marin
ARCNU9980046	46	Bleu marin
ARCNU9980048	48	Bleu marin
ARCNU9980050	50	Bleu marin
ARCNU9980052	52	Bleu marin



Autres grandeurs et couleurs disponibles sur commande

Protection contre les arcs électriques

VÊTEMENT DE TRAVAIL IGNIFUGÉ

Parka et salopette avec bandes réfléchissantes en EXCEL FR® ComforTouch®

Fermeture éclair double sens en Laiton/Nomex, recouverte par un rabat et boutons-pression cachés.

Col montant doublé. Poignets ajustés en tricot Nomex et ajustement velcro extérieur.

3 poches surdimensionnées avec boutons-pression. Ceinture d'hiver intérieure.

Extérieur: 7 oz / 88% coton / 12% nylon. **Doublure:** 12 oz / double couche Modacrylic®

43,3 cal/cm², CSA Z96-09 classe 1, niveau FR



Parka



No. de produit	Grandeur	Couleur
BULJLPCNVM	Moyen	Bleu marin
BULJLPCNVL	Grand	Bleu marin
BULJLPCNVXL	T-Grand	Bleu marin
BULJLPCNV2XL	TT-Grand	Bleu marin



Salopette



No. de produit	Grandeur	Couleur
BULBLCTNVM	Moyen	Bleu marin
BULBLCTNVL	Grand	Bleu marin
BULBLCTNVXL	T-Grand	Bleu marin
BULBLCTNV2XL	TT-Grand	Bleu marin



Capuchon



No. de produit
BULHLH2NV



AUSSI DISPONIBLE!

Parka (BULJLPSOR) et salopette (BULBLCSOR) en Excel FR® ComforTouch®

Extérieur: 7 oz / 88% coton / 12% nylon. **Doublure:** 12 oz / double couche Modacrylic®
34 cal/cm², CSA Z96-09 classe 2, niveau 2

Gilet haute visibilité



No. de produit	Description
BIGA648TY7	Tecasafe 7 oz / détachable en 5 points, 9 cal/cm ² Bandes réfléchissantes 3M



Autres grandeurs et couleurs disponibles sur commande

Protection contre les arcs électriques

VÊTEMENT DE TRAVAIL IGNIFUGÉ



BULHMB2NV



ARCH11RY



ARCCXK2310



Cagoule

No. de produit	Description
BULHMB2NV	Masque en Polartec® Power Dry® FR 8,75 oz, bleu marin, 8,1 cal / cm ²
ARCH11RY	Indura ultrasoft, bleu marin, 12 cal / cm ²
ARCCXK2310	CarbonXR 7,4 oz, noir, 23 cal / cm ²

PROTECTION DU VISAGE ET DE LA TÊTE

Casque Arc Flash – Écran facial rétractable intégré

Protection contre les chocs, coque isolée 1 000 VAC. Protège le visage contre les projections de métal en fusion et de l'énergie des arcs électriques.


- Adieu les rayures, la visière est protégée quand elle n'est pas utilisée
- Poids balancé, le casque ne vous descendra pas sur les yeux
- Confort et sécurité garantis



No. de produit	Protection
CATMO180ARC	20 cal / cm ²



ARC4692
ARC4693



ARC4656



ARC4660



ARC4665



No. de produit	Description	Protection
ARC4692	Chapeau de sécurité avec support de lentille pour casque avec fente, lentille teintée et protège-menton	12 cal / cm ²
ARC4693	Chapeau de sécurité avec support de lentille à bande élastique, lentille teintée et protège-menton	12 cal / cm ²
ARC4656	Lentille de remplacement teintée avec protège-menton	12 cal / cm ²
ARC4660	Support de lentille pour casque avec fente	-
ARC4665	Support de lentille à bande élastique pour divers chapeaux	-

Protection contre les arcs électriques

GANTS DE TRAVAIL ISOLÉS

L'ensemble de gants isolés

Comprend : gants isolants oranges, couvre-gants en cuir et étui

No. de produit	Grandeur du gant	Classe	Voltage en CA	Couleur	Longueur
ARCC08K	8	0	1 000	Orange	11 po
ARCC09K	9	0	1 000	Orange	11 po
ARCC010K	10	0	1 000	Orange	11 po
ARCC011K	11	0	1 000	Orange	11 po
ARCC08BK	8	0	1 000	Noir	11 po
ARCC09BK	9	0	1 000	Noir	11 po
ARCC010BK	10	0	1 000	Noir	11 po
ARCC011BK	11	0	1 000	Noir	11 po
ARCC110K	10	1	7 500	Orange	14 po
ARCC210DCK	10	2	17 000	Orange	16 po



Gants isolés seulement

No. de produit	Grandeur du gant	Classe	Voltage en CA	Couleur	Longueur
ARCC09	9	0	1 000	Orange	11 po
ARCC010	10	0	1 000	Orange	11 po
ARCC011	11	0	1 000	Orange	11 po
ARCC09B	9	0	1 000	Noir	11 po
ARCC010B	10	0	1 000	Noir	11 po
ARCC011B	11	0	1 000	Noir	11 po
ARCC110	10	1	7 500	Orange	14 po
ARCC210DC	10	2	17 000	Orange	16 po



Couvre-gants en cuir pour gants de caoutchouc classe 0

(Commandez une taille plus grande que celle des gants en caoutchouc)

No. de produit	Grandeur du gant	Longueur du gant
ARCLVL9	9	10 po
ARCLVL10	10	10 po
ARCLVL11	11	10 po
ARCLVL12	12	10 po



Protection contre les arcs électriques

ACCESSOIRES

Ceinture de cuir

No. de produit	Grandeur
BULAB12BKRGs	Petit (28 po - 32 po taille pantalon)
BULAB12BKRGm	Moyen (34 po - 38 po taille pantalon)
BULAB12BKRGl	Grand (40 po - 44 po taille pantalon)
BULAB12BKRGxl	T-Grand (46 po - 50 po taille pantalon)



ARCBAG13



ARCFSBAG



ARCAGBAG



Sac protecteur

No. de produit	Description
ARCBAG13	Sac pour les gants isolés classe 00 et 0 de 11 po
ARCFSBAG	Sac pour casque avec visière
ARCAGBAG	Gros sac de transport pour kit Arc Flash 13 po x 24 po x 13 po



No. de produit	Description
ARCCPGT6SB	Poudre pour gants, bouteille format 6 oz



Couverture isolante 1000V

Couverture isolante de classe 0 de type II, tension 1 000 VCA max, en caoutchouc jaune EPDM synthétique, À résistante à l'ozone. Conçue, fabriquée et testée en stricte conformité aux spécifications ASTM D1048.



No. de produit	Dimension
ARCBLANK1EA3	3 pi x 3 pi

Autres formats disponibles



Protection contre les arcs électriques

ACCESSOIRES

Tapis diélectrique

Surface lisse, épaisseur 1/8 po, tension d'utilisation 3 000 VCA max, tension d'essai 15 000 VCA, tension d'épreuve diélectrique 30 000 VCA.



No. de produit	Dimension
ARCAM1EA3	3 pi x 3 pi

Autres formats disponibles



Vérificateur électronique d'absence de tension

Pour utilisation intérieure et extérieure, technologie précise au contact « tête capacitive ». Série ultra compacte et légère pour les réseaux de moyenne tension, 50 ou 60 Hz.



No. de produit	Plage de tension
CATCC7651036K	10 kv à 36 kv
CATCC7652572K	25 kv à 72 kv
CATCC765271225K	2 kv à 7 kv et de 12 kv à 25 kv (bi-seuil)

Délai de livraison de 3-4 jours, calibration effectuée avant l'expédition



Perche de sauvetage

En composite de fibre de verre et résine d'époxy livrée avec supports muraux.

No. de produit	Tension d'utilisation	Longueur
CATCS225	225 kV	2,46m (8,1 pi)
CATCS45	45 kV	1,65m (5,4 pi)

Délai de livraison de 3-4 jours



Mise à la terre et en court circuit (MALT) - Aussi disponible

Câbles gainés de silicone (longévité accrue, flexibilité à basse température)

- Longueur sur mesure: sections de câble de 35mm² à 120mm²
- Tous types de pince pour points fixes et conducteurs nus
- Délai de livraison d'environ 5 jours
- En tant que fabricant: Service de réparation et re-certification de nos MALT

SVP précisez votre « Courant de court circuit » en kilo ampère par seconde (kA/s)

APPELEZ VOTRE REPRÉSENTANT LUMEN POUR PLUS DE DÉTAILS







PRODUITS de cadenassage

65 - 67	Cadenas
67	Accessoires
67	Signalisation
68	Dispositif de verrouillage
69 - 70	Ensemble de cadenassage

Produits de cadenassage

CADENAS



BRA99533



BRA99539



BRA99528



BRA99524



BRA99548



BRA99500



BRA99520



No. de produit	Matériaux	Couleur	Hauteur Arceau
BRA99533	Acier	Vert	2 po
BRA99539	Acier	Jaune	2 po
BRA99528	Acier	Bleu	2 po
BRA99524	Acier	Rouge	2 po
BRA99548	Acier	Noir	2 po
BRA99500	Acier	Rouge	3/4 po
BRA99520	Acier	Noir	3/4 po

Inclus 2 clés



BRA99556



BRA99564



BRA99552



BRA99570



No. de produit	Matériaux	Couleur	Dimension Arceau	Emballage
BRA99556	Nylon / fibre de verre non-conducteur	Bleu	1-1/2 po	Unité
BRA105891	Nylon / fibre de verre non-conducteur	Bleu	1-1/2 po	Paquet de 6 avec clés identiques
BRA99564	Nylon / fibre de verre non-conducteur	Vert	1-1/2 po	Unité
BRA105893	Nylon / fibre de verre non-conducteur	Vert	1-1/2 po	Paquet de 6 avec clés identiques
BRA99552	Nylon / fibre de verre non-conducteur	Rouge	1-1/2 po	Unité
BRA105890	Nylon / fibre de verre non-conducteur	Rouge	1-1/2 po	Paquet de 6 avec clés identiques
BRA99570	Nylon / fibre de verre non-conducteur	Jaune	1-1/2 po	Unité
BRA105892	Nylon / fibre de verre non-conducteur	Jaune	1-1/2 po	Paquet de 6 avec clés identiques

Inclus 1 clé



BRA99615



BRA99616



BRA99617



BRA99618



No. de produit	Matériaux	Couleur	Hauteur Arceau
BRA99615	Aluminium	Rouge	1-1/2 po
BRA99616	Aluminium	Bleu	1-1/2 po
BRA99617	Aluminium	Vert	1-1/2 po
BRA99618	Aluminium	Jaune	1-1/2 po

Inclus 2 clés

Produits de cadenassage

CADENAS

Série 410

Cadenas 6 goupilles avec retenue de clé. Corps thermoplastique Zenex^{MD} résistant à la corrosion, aux UV, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) et aux produits chimiques. Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra « Un employé, un cadenas, une clé » et 1 étiquette dans chaque langue « DANGER » / « PROPRIETE DE » en français, anglais et espagnol.

**Master
Lock**

No. de produit	Matériaux	Couleur	Hauteur Arceau
MAS410RED	Xenex plastique	Rouge	1-1/2 po
MAS410YLW	Xenex plastique	Jaune	1-1/2 po
MAS410BLU	Xenex plastique	Bleu	1-1/2 po
MAS410GRN	Xenex plastique	Vert	1-1/2 po
MAS410KARED	Xenex plast, clés identiques	Rouge	1-1/2 po



Inclus 1 clé

Cadenas de sécurité en aluminium American Lock^{MD}

Cadenas 5 goupilles corps en aluminium anodisé (la peinture ne s'écaille pas). Résistant à la corrosion, aux produits chimiques et aux températures extrêmes.

**Master
Lock**

No. de produit	Matériaux	Couleur	Hauteur Arceau
MASA1105RED	Aluminium	Rouge	1 po
MASA1105BLU	Aluminium	Bleu	1 po
MASA1105GRN	Aluminium	Vert	1 po
MASA1105YLW	Aluminium	Jaune	1 po
MASA1105KARED	Aluminium, clés identiques	Rouge	1 po



Inclus 2 clés

Cadenas acier

Cylindre 4 goupilles sans retenue de clé. Corps en acier laminé résistant aux chocs.

**Master
Lock**

No. de produit	Matériaux	Largeur	Hauteur Arceau
MAS3	Acier laminé	1-1/2 po	3/4 po
MAS3KA	Acier laminé, clés identiques	1-1/2 po	3/4 po
MAS1	Acier laminé	1-3/4 po	15/16 po
MAS1KA	Acier laminé, clés identiques	1-3/4 po	15/16 po



Inclus 2 clés

Produits de cadenassage

CADENAS



BRA123324



BRA123325



BRA123326



BRA123327



No. de produit	Matériaux	Couleur	Hauteur Arceau
BRA123324	Nylon / fibre de verre avec corps et arceau non-conducteur	Rouge	1-1/2 po
BRA123325	Nylon / fibre de verre avec corps et arceau non-conducteur	Bleu	1-1/2 po
BRA123326	Nylon / fibre de verre avec corps et arceau non-conducteur	Vert	1-1/2 po
BRA123327	Nylon / fibre de verre avec corps et arceau non-conducteur	Jaune	1-1/2 po

Inclus 1 clé

ACCESSOIRES



BRA65699



BRA105716



Boîtier de verrouillage portatif en métal rouge

No. de produit	Description	Dimensions
BRA65699	Accepte jusqu'à 13 cadenas attachés et 40 en boîte (<i>cadenas non compris</i>)	6 po x 9 po x 3-1/2 po
BRA105716	Accepte jusqu'à 17 cadenas attachés et 50 en boîte dans 2 compartiments distincts (<i>cadenas non compris</i>)	12-1/2 po x 7-1/2 po x 6 po

SIGNALISATION



No. de produit	Matériaux	Taille	Langue	Emballage
BRA09437	Étiquette «DANGER NE PAS FAIRE FONCTIONNER»	5-3/4 po x 3 po	Français	25 / paquet

Produits de cadenassage

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE

Morraillon

Mâchoire de 1 po



No. de produit	Emballage
BRA105718	1

Verrou par câble

6 pi de longueur



No. de produit	Emballage
BRA65318	1

Verrou pour petit robinet

- Pour robinet à tournant sphérique,
- Pour tuyau de 1/2 po à 2-1/2 po



No. de produit	Emballage
BRABS07ARD	1

Verrou pour fiche électrique

3 en 1



No. de produit	Emballage
BRAPLO23	1

Verrou pour disjoncteur surdimensionné



No. de produit	Emballage
BRA65329	1

Verrou pour disjoncteur sans orifice



No. de produit	Description	Emballage
BRA65396	120 / 277 V	1
BRA65965	120 / 277 V	6
BRA65397	480 / 600 V	1

Verrou pour interrupteur mural



No. de produit	Emballage
BRA65696	6

Verrou par serrage pour disjoncteur sans orifice



No. de produit	Emballage
BRA65406	6

Verrou réglable pour robinet



No. de produit	Dimensions	Emballage
BRA65560	1 po à 2-1/2 po	1
BRA65561	2-1/2 po à 5 po	1
BRA65562	5 po à 6-1/2 po	1

Verrou pour fiche électrique



No. de produit	Emballage
BRA65674	1

Verrou pour disjoncteur unipolaire



No. de produit	Emballage
BRA65387	1
BRA65688	6

Verrou pour disjoncteur multipolaire universel



No. de produit	Emballage
BRA66321	1
BRA66320	6

Produits de cadenassage

ENSEMBLE DE CADENASSAGE

Verrou pour disjoncteur

Construction durable en acier laqué et polymère pour une meilleure résistance aux températures extrêmes. Système de fixation Grip Tight^{MD} breveté qui assure un serrage optimal sur l'interrupteur.

No. de produit	Matériaux
MAS491B	Disjoncteur simple/double
MAS493B	Disjoncteur haut simple/double



Verrou par câble

Câble ajustable breveté dont la longueur s'ajuste une fois le mécanisme verrouillé. Corps thermoplastique Zenex^{MD} résistant à la corrosion, aux UV, aux températures extrêmes et aux produits chimiques. Inclus 1 étiquette réinscriptible dans chaque langue (Français, Anglais et Espagnol).

No. de produit	Matériaux
MASS806	Câble ajustable 3/16 po x 6 pi



Verrou pour fiche électrique

Système de rotation unique et breveté permettant une installation dans des endroits confinés. Inclus 1 étiquette réinscriptible dans chaque langue (Français, Anglais et Espagnol) dont le message s'efface et se réutilise pour la prochaine utilisation.

No. de produit	Matériaux
MAS487	Verrou de fiche électrique 120-240V (petite)
MAS488	Verrou de fiche électrique 240-550V (grande)



Verrou pour valve

Système rotatif unique. Consignation en position ouverte ou fermée de la vanne. Inclus 1 étiquette réinscriptible dans chaque langue (Français, Anglais et Espagnol).

No. de produit	Matériaux
MAS480	Rotative 2 po à 5 po



Morillon

Pince multiple en acier avec revêtement vinyle sur la poignée.

No. de produit	Matériaux
MAS420	Pince multiple 1 po rouge
MAS421	Pince multiple 1-1/2 po rouge



Produits de cadenassage

ENSEMBLE DE CADENASSAGE

Ensemble de verrouillage électrique

No. de produit	Contenu
BRA9465291	1 x Cadenas en acier 2 po bleu (BRA99528) 1 x Verrou universel pour disjoncteur multipolaire (BRA66321) 1 x Verrou à serrage pour disjoncteur (BRA65396) 1 x Fermeur de verrouillage rouge (BRA9465960) 2 x Étiquettes « NE PAS OPÉRER » (BRA09437) 1 x Pochette de ceinture pour verrou (BRA65292)



BRADY

BRA9465291

BRADY



BRA99300

Ensemble de verrouillage pour disjoncteur 120/277V

No. de produit	Contenu
BRA99300	2 x Verrous à pression pour disjoncteur (BRA65387) 2 x Verrous à serrage pour disjoncteur (BRA65396) 2 x Verrous universels pour disjoncteur multipolaire (BRA66321) 2 x Moraillons à serrage de disjoncteur (BRA65404) 1 x Pochette de ceinture pour verrous (BRA51172)

Ensemble de verrouillage pour disjoncteur et de cadenas de sécurité

No. de produit	Contenu
BRA99296	2 x Cadenas de sécurité (BRA99552) 1 x Verrou à pression pour disjoncteur (BRA65387) 1 x Verrou à serrage pour disjoncteur (BRA65396) 1 x Verrou à serrage pour disjoncteur (BRA65397) 1 x Verrou universel pour disjoncteur multipolaire (BRA66321) 1 x Verrou surdimensionné pour disjoncteur (BRA65329) 1 x Moraillon à serrage de disjoncteur (BRA65404) 1 x Moraillon à serrage de disjoncteur (BRA65406) 2 x Étiquettes « DO NOT OPERATE » (BRA65520) 1 x Pochette de ceinture pour verrou (BRA51172)



BRADY

BRA99296

BRADY



BRA99686

Ensemble de cadenassage combiné, moyen

No. de produit	Contenu
BRA99686	1 x Verrou de vanne avec bras de blocage (BRA50899 et BRA65403) 1 x Verrou polyvalent avec câble gainé de 8 pi (BRA50943) 1 x Verrou de vanne à bille de 1/4 po – 1 po (BRA65666) 1 x Verrou de robinet-vanne de 1 po à 2-1/2 po (BRA65560) 1 x Verrou de robinet-vanne de 2-1/2 po à 5 po (BRA65561) 1 x Verrou de robinet-vanne de 5 po à 6-1/2 po (BRA65562) 1 x Verrou de disjoncteur de 120V de style encliquetable (BRA65387) 1 x Verrou de disjoncteur de 120/277V de style pince (BRA65396) 1 x Verrou de disjoncteur de 480/600V de style pince (BRA65397) 1 x Verrou de disjoncteur multipolaire universel (BRA66321) 1 x Agrafe pour verrou de disjoncteur de 120/277V (BRA65404) 1 x Agrafe pour verrou de disjoncteur de 480/600V (BRA65406) 1 x Verrou de prise 110V (BRA65674) 1 x Verrou de commutateur mural (BRA65392) 1 x Sac de transport (BRA51173)

Ensemble de cadenassage combiné, large

No. de produit	Contenu
BRA99689	1 x Mini câble de verrouillage (BRA50940) 1 x Verrou de vanne avec bras de blocage (BRA50899 et BRA65403) 1 x Verrou pour disjoncteur surdimensionné (BRA65329) 1 x Verrou de vanne à bille de 1/4 po – 1 po (BRA65666) 1 x Verrou pour prise 3 en 1 (BRAPLO23) 1 x Verrou de robinet-vanne réglable de 1 po - 6-1/2 po (BRA64057) 1 x Verrou de disjoncteur 120V de style encliquetable (BRA65387) 1 x Verrou de disjoncteur 120/277V de style pince (BRA65396) 1 x Verrou de disjoncteur 480/600V de style pince (BRA65397) 1 x Verrou de disjoncteur multipolaire universel (BRA66321) 1 x Agrafe pour verrou de disjoncteur 120/277V (BRA65404) 1 x Agrafe pour verrou de disjoncteur 480/600V (BRA65406) 1 x Verrou de commutateur mural (BRA65392) 1 x Pochette de ceinture pour verrou (BRA51172) 1 x Sac polochon pour verrou (BRA99162)



BRA99689

BRADY





PROTECTION contre les chutes

- 73 Classification et charte de grandeur
- 74 - 76 Harnais et longe de retenue
- 77 Harnais et longe spécialisée
- 78 Longe autoréglable
- 79 Ligne de vie et coulisseau de sécurité
- 79 - 80 Accessoires
- 81 Ensemble antichute

Protection contre les chutes

CLASSIFICATION ET CHARTE DE GRANDEUR

Classification des applications pour harnais



CSA Groupe A
Protection
antichute individuelle

Les harnais complets de **groupe A** sont conçus pour supporter le corps pendant et après l'arrêt d'une chute



CSA Groupe D
Suspension et
contrôle de la descente

Les harnais complets de **groupe D** sont conçus pour suspendre ou contrôler la descente d'un utilisateur



CSA Groupe E
Accès limité (Évacuation)

Les harnais complets de **groupe E** sont conçus pour supporter le travailleur dans une position pour lui permettre de passer dans un espace très restreint



CSA Groupe L
Ascension d'une échelle




Les harnais complets de **groupe L** sont conçus pour être utilisés avec les systèmes antichutes qui comprennent un dispositif d'arrêt glissant à la verticale sur un cordage de sécurité ou un rail



CSA Groupe P
Maintien pour le travail

Les harnais complets de **groupe P** sont conçus pour positionner le travailleur lors d'une opération

Charte de grandeur pour harnais



Protection contre les chutes

HARNAIS ET LONGE DE RETENUE



TRAAC432



TRAAC742



TRAAC7102



TRAAU732/X



TRAEBU95L/X
TRAEBU95XL/X



No. de produit	Description	Groupe	Sangle de jambes	Grandeur
TRAAC432	Harnais ultra léger	A	Boucles mâle-femelle	Taille unique
TRAAC742	Harnais Versafit	A, P	Boucles mâle-femelle	Taille unique
TRAAC7102	Harnais Versafit	A, E, L, P	Boucles mâle-femelle	Taille unique
TRAAU732/X	Harnais TracX	A	Boucles de connexion rapide	Taille unique
TRAEBU95L/X	Harnais TracX	A, P	Boucles de connexion rapide	Grand
TRAEBU95XL/X	Harnais TracX	A, P	Boucles de connexion rapide	T-Grand



TRAC1104Z/E4



TRAC506Z/E4



TRAC706H/E4



TRAC1104H/E4



TRAC706Z/E4



TRAC1124Z/E4



TRAC1124H/E4

No. de produit	Type	Raccord harnais	Raccord ancrage	Longueur
TRAC1104Z/E4	Simple / E4	Crochet 3/4 po	Crochet 3/4 po	4 pi
TRAC1104H/E4	Simple / E4	Crochet 3/4 po	Gros crochet 2-1/4 po	4 pi
TRAC506Z/E4	Simple / E4	Crochet 3/4 po	Crochet 3/4 po	Extensible de 4-1/2 pi à 6 pi
TRAC706Z/E4	Simple / E4	Crochet 3/4 po	Crochet 3/4 po	6 pi
TRAC706H/E4	Simple / E4	Crochet 3/4 po	Gros crochet 2-1/4 po	6 pi
TRAC1124Z/E4	Double / E4	Crochet 3/4 po	Crochet 3/4 po	4 pi
TRAC1124H/E4	Double / E4	Crochet 3/4 po	Gros crochet 2-1/4 po	4 pi

Longe E4 : capacité de 100 à 254 lbs

Sac de transport

No. de produit	Description
TRAXB0820	Grandeur 8 po x 20 po



Protection contre les chutes

HARNAIS ET LONGE DE RETENUE



DBI1191237C



DBI1191201C



DBI1191253C



DBI1191241C



DBI1191205C



DBI1191209C



No. de produit	Description	Groupe	Sangle de jambes	Grandeur
DBI1191237C	Harnais de type gilet Pro ^{MC}	A	Boucles à ardillon	Moyen / Grand
DBI1191201C	Harnais de type gilet Pro ^{MC}	A	Boucles mâle-femelle	Moyen / Grand
DBI1191253C	Harnais de type gilet avec rembourrage pour confort Pro ^{MC}	A	Boucles de connexion rapide	Moyen / Grand
DBI1191241C	Harnais de récupération Pro ^{MC}	A, E	Boucles à ardillon	Moyen / Grand
DBI1191205C	Harnais de type gilet Pro ^{MC}	A, P	Boucles mâle-femelle	Moyen / Grand
DBI1191209C	Harnais de type construction Pro ^{MC}	A, P	Boucles à ardillon	Moyen / Grand



DBI1102000C



DBI110600C



DBI1101254



DBI1102008C



No. de produit	Description	Groupe	Sangle de jambes	Grandeur
DBI1102000C	Harnais de type gilet Delta ^{MC}	A	Boucles à ardillon	Taille unique
DBI110600C	Harnais de type gilet Delta ^{MC}	A	Boucles de connexion rapide	Taille unique
DBI1101254C	Harnais de type gilet Delta ^{MC}	A, E	Boucles à ardillon	Taille unique
DBI1102008C	Harnais de type gilet Delta ^{MC}	A, P	Boucles à ardillon	Taille unique



No. de produit	Description	Groupe	Sangle de jambes	Grandeur
DBI1110101C	Harnais de type gilet ExoFit ^{MC} XP	A	Boucles de connexion rapide	Moyen
DBI1110102C	Harnais de type gilet ExoFit ^{MC} XP	A	Boucles de connexion rapide	Grand

Disponible sur commande

Protection contre les chutes

HARNAIS ET LONGE DE RETENUE



DBI1341004C



DBI1341006C



DBI1342002C



DBI1340182C



DBI1361004C



DBI1360182C

Longe avec absorbeur d'énergie

No. de produit	Type	Raccord harnais	Raccord ancrage	Longueur
DBI1341004C	Simple / E4	Crochets standards, ouverture 3/4 po	Crochets standards, ouverture 3/4 po	4 pi
DBI1341006C	Simple / E4	Crochets standards, ouverture 3/4 po	Crochets plats en acier, ouverture 2-1/4 po	4 pi
DBI1342002C	Double / E4	Crochets standards, ouverture 3/4 po	Crochets standards, ouverture 3/4 po	4 pi
DBI1340182C	Double / E4	Crochets standards, ouverture 3/4 po	Crochets plats en acier, ouverture 2-1/4 po	4 pi
DBI1361004C	Simple / E6	Crochets standards, ouverture 3/4 po	Crochets plats en acier, ouverture 2-1/4 po	4 pi
DBI1360182C	Double / E6	Crochets standards, ouverture 3/4 po	Crochets plats en acier, ouverture 2-1/4 po	4 pi

Longe E4: capacité de 100 à 254 lbs

Longe E6: capacité de 200 à 386 lbs

Sac de transport

No. de produit	Description
DBIAK066A	Grandeur 9-1/2 po x 10 po x 15-1/2 po



Protection contre les chutes

HARNAIS ET LONGE SPÉCIALISÉE

Protection pour les travaux sous tension



DBI1110790C



DBI1110780C



DBI1103071C



DBI220863C

No. de produit	Description	Groupe	Connexion	Grandeur
DBI1110790C	Harnais Delta ^{MC} II de type gilet	A	Sangle en nylon, quincaillerie avec revêtement PVC, anneau d'accrochage dorsal, boucles mâle-femelle	Taille unique
DBI1110780C	Harnais Delta ^{MC} II	A, E	Boucles de sanglage arrière, boucles de connexion rapide, avec isolants en cuir et boucles de sauvetage	Moyen
DBI1103071C	Harnais ExoFit NEX ^{MC} Nomex [®] / Kevlar [®]	A, P	Anneau d'accrochage au dos et sur les côtés en aluminium avec revêtement PVC, boucles de connexion rapide avec verrouillage et rembourrage confortable	Moyen

No. de produit	Type	Raccord harnais	Raccord d'armature	Longueur
DBI220863C	Simple / E4	Boucle de sangle	Crochets standards, ouverture 3/4 po	4 pi
DBI246328C	Simple / E4	Boucle de sangle	Crochets plats en acier, ouverture 2-1/2 po	4 pi

Les harnais et les longes ci-haut rencontrent la norme ASTM F887-11, 40 cal / cm²

Protection pour les travaux de soudure



DBI1191379C



DBI1191381C



DBI1340131C



DBI1340132C

No. de produit	Description	Groupe	Sangle de jambes	Grandeur
DBI1191379C	Soudeurs Pro ^{MC}	A	Boucles mâle-femelle	Moyen / Grand
DBI1191381C	Soudeurs Pro ^{MC}	A, P	Boucles mâle-femelle	Moyen / Grand

No. de produit	Type	Raccord harnais	Raccord ancrage	Longueur
DBI1340131C	Simple / E4	Crochets standards, ouverture 3/4 po	Crochets à verrouillage automatique ouverture 3/4 po	4 pi
DBI1340132C	Simple / E4	Crochets standards, ouverture 3/4 po	Crochets plats à double verrou ouverture 2-1/2 po	4 pi

Protection contre les chutes

LONGE AUTORÉTRACTABLE



DBI3101223



DBI3101224



Nano-Lok^{MC}, longe autorétractable

No. de produit	Raccord harnais	Raccord d'armature	Longueur
DBI3101223	Crochets standards en acier, ouverture 3/4 po	Crochets standards en acier, ouverture 3/4 po	6 pi
DBI3101224	Crochets standards en acier, ouverture 3/4 po	Crochet plat à double verrous en acier, ouverture 2-1/2 po	6 pi

Enrouleur à sangle (utilisation sur un ancrage)

No. de produit	Raccords	Longueur
DBI3100428	Crochet standard avec mousqueton	10 pi
TRARN9QK	Crochet standard avec mousqueton	10 pi



DBI31004



TRARN9QK



MSA624

Latchways^{MC}

La corde d'assurance rétractable Latchways^{MC} comprend la technologie brevetée Constant Force^{MD}. MSA combine l'ingénierie, les matériaux de qualité supérieure et l'entretien rapide pour fournir la corde d'assurance rétractable la plus avancée sur le marché. *Certifiée CSA à la norme Z259.2.2*

No. de produit	Description	Longueur
MSA6240700US	Câble en acier galvanisé, crochet standard avec mousqueton	23 pi
MSA6241500US	Câble en acier galvanisé, crochet standard avec mousqueton	50 pi

Rétractable Rebel^{MC}

No. de produit	Description	Longueur
DBI3590502	En thermoplastique avec câble en acier galvanisé	33 pi
DBI3590552	En thermoplastique avec câble en acier galvanisé	50 pi



Protection contre les chutes

LIGNE DE VIE ET COULISSEAU DE SÉCURITÉ



DBIAC202C



DBI5000003



DBISSR100



No. de produit	Description	Longueur
DBIAC202C	Coulisseau de sécurité Cobra ^{MC} (automatique / manuel)	-
DBI5000003	Coulisseau de sécurité (automatique)	-
DBISSR10050	Corde d'assurance 5/8 po	50 pi
DBISSR100100	Corde d'assurance 5/8 po	100 pi



TRAWB58PF



TRAGS



No. de produit	Description	Caractéristique	Longueur
TRAWB58PF	Coulisseau Stopfor [®] pour cordage 5/8 po	Fonction anti-panique	-
TRAGS25NK	Corde d'assurance 5/8 po Superline	Cosse de nylon seulement Force de rupture : 51,2 KN (11 500 lbs)	25 pi
TRAGS50NK	Corde d'assurance 5/8 po Superline	Cosse de nylon seulement Force de rupture : 51,2 KN (11 500 lbs)	50 pi

Selon les recommandations du fournisseur, vous devez utiliser le coulisseau de la même marque et modèle que la ligne de vie

ACCESSOIRES

No. de produit	Description	Caractéristique
DBI9501403C	Sangles de sécurité anti-traumatisme de la suspension. Vendu en paire	Peut être utilisé avec la plupart des marques de harnais.
DBI1385000C	Extension de l'anneau dorsale PRO ^{MC} dorsal	18 po de long



DBI9501403C



DBI1385000C



Protection contre les chutes

ACCESSOIRES

Longe de maintien réglable en cordage

No. de produit	Description
DBI1234080	Mousqueton en aluminium à une extrémité et corde guide mobile avec mousqueton en aluminium à l'autre, 7-7/8 pi de long



Mousqueton Twist Lock en acier

No. de produit	Description
NORFP86	Ouverture de la clavette 3/4 po



Ancrage à cale pour béton réutilisable

No. de produit	Description
DBI2190053	Ancrage pour béton portable, durable et sûr pour des travaux sur un mur vertical ou un plafond en hauteur. Facile à utiliser pour plus de sécurité et de flexibilité.



Câble d'amarrage recouvert de PVC rouge avec oeillets*

No. de produit	Longueur
NORFP023	3 pi
NORFP024	4 pi
NORFP026	6 pi

*Prendre note que ces items ne peuvent être recertifiés annuellement dû au recouvrement opaque.



DBI100300



TRAV4135



Elingue d'ancrage en polyester avec boucles mâle-femelle

No. de produit	Longueur
DBI1003000C	3 pi
DBI1003006C	6 pi
TRAV4135	3 pi



Câble d'amarrage recouvert de PVC clair avec oeillets

No. de produit	Longueur
DYNFP103	3 pi
DYNFP104	4 pi
DYNFP105	6 pi



Système d'ancrage pour portes et fenêtres

No. de produit	Description
DBI2100080	S'adapte aux ouvertures comprises entre 21-1/2 po à 51-1/2 po de large

Protection contre les chutes

ENSEMBLE ANTICHUTE

3M

Tracel
Fallstop • GrpHoist • Swingstage



Ensemble pour couvreur


Coulisseau de sécurité avec longe intégrale de 2 pi avec amortisseur, harnais First à 5 points de réglage, cordon d'assujettissement vertical de 50 pi et ancrage de toit réutilisable, dans un seau en plastique.

No. de produit	Description
3MS2199910	Ensemble de protection antichute pour couvreur

Ensemble antichute

Harnais ultra léger TRAAC032, longe avec absorbeur d'énergie 4 pi TRAC1104Z/E4, coulisseau Stopfor 5/8 po TRAWB58PF, corde d'assurance en Superline 50 pi avec mousqueton 3/4 po TRAGS50NK, élingue d'ancrage 3 po TRAV4135 et sac de rangement TRAXB0820.

No. de produit	Description	Grandeur
TRAKITCB03Z/E4	Ensemble de protection antichute	Taille unique



PRODUITS CONTRE LES CHUTES





ÉQUIPEMENTS pour les espaces clos et détection de gaz

84 - 85 Dispositif de descente
85 - 89 Détection de gaz
90 Accessoires

Équipement pour les espaces clos et détection de gaz

DISPOSITIF DE DESCENTE

Ensemble pour espace clos

No. de produit	Description
DBI8308009	Trépied DBIAK105A, ligne de vie auto-rétractable à 3 voies Rebel ^{MC} de 50 pi DBI3591008 avec câble galvanisé, ensemble de supports DBI3590498, poulie DBIAK020A1, mousqueton et sac de transport DBIAK067A



DBIAK105A




DBIAK067A



Trépied

No. de produit	Description
DBIAK105A	Aluminium anodisé enduit d'époxy, 8 pi de hauteur, résistance certifiée de 5 000 lbs (22 kN) pour une personne
DBIAK067A	Sac de transport pour trépied



DBIAK205CG



DBIAK020A1



Treuil de travail

No. de produit	Description
DBIAK205CG	Câble galvanisé de 50 pi, résistance à un poids de 310 lbs (140 kg) Conçu pour descendre et remonter des équipements et des gens Ne peut pas être utilisé pour des situations d'urgence ou comme système antichute
DBIAK020A1	Poulie pour espaces confinés sans mousqueton

Ligne de vie auto-rétractable à 3 voies Rebel^{MC}

No. de produit	Description	Longueur
DBI3591010	En thermoplastique avec câble en acier galvanisé avec supports de fixation	50 pi



Équipement pour les espaces clos et détection de gaz

DISPOSITIF DE DESCENTE

Levier pour couvercle

No. de produit	Description
SAF940120	Manche en acier de 42 po, 9 lbs



Garde-corps*

No. de produit	Description
SAF9401	Le garde-corps protège un secteur 33 po x 33 po. L'écran s'ajuste à des trous d'homme de 27 po, 30 po et 32 po (non inclus : anneau par-poussière en polymère (SAF940112))



Ventilateur hélicoïde*

No. de produit	Description
ASISVF15ACAN	Ventilateur hélicoïde à enveloppe avec conduit de 15 pi. 115V avec débit d'air de 870 cfm 1/3 HP



*Disponible sur commande

*Disponible sur commande

DÉTECTION DE GAZ



Tango

Accroît notablement la sécurité des utilisateurs – La technologie DualSense garantit que peu importe votre fréquence actuelle de test de déclenchement, vous serez nettement plus en sécurité avec l'appareil Tango qu'avec tout autre détecteur monogaz actuellement disponible sur le marché.

Une durée de vie de batterie plus longue – Fonctionne sans interruption en mode « continu » pendant trois ans. Une fois que la batterie ne peut plus assurer le fonctionnement de l'appareil, elle peut être remplacée par une autre pour trois ans supplémentaires de fonctionnement sans interruption.

Une alarme sonore plus forte – Alarmes à 100 dB à 10 cm, ce qui donne un volume deux fois supérieur à celui des unités GasBadge d'Industrial Scientific et en fait le détecteur monogaz au volume sonore le plus élevé sur le marché. Le volume de l'alarme gaz peut être augmenté d'environ 10 dB pour les environnements particulièrement bruyants, avec l'ajout de l'accessoire AlarmAmp^{MD} facultatif.

No. de produit	Gaz	Garantie
ISCTX11	Monoxyde de carbone (CO)	3 ans
ISCTX12	Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	3 ans



Équipement pour les espaces clos et détection de gaz

DÉTECTION DE GAZ

**INDUSTRIAL
SCIENTIFIC**
Gas Detection Solutions

Détecteur Ventis MX4

Configurable et conçu pour répondre à des besoins de détection précis. Disponible avec ou sans pompe, en plus des multiples configurations de cellules et de piles, vous pouvez choisir parmi une série d'accessoires très résistants. Plus important encore : le Ventis est compatible avec iNet, pour une plus grande efficacité et une sécurité optimale à moindre coût. Le Ventis est particulièrement pratique dans les secteurs suivants : chimie, BTP, électricité / gaz public, sécurité incendie, exploration pétrolière et gazière, travaux publics, production d'acier, traitement des eaux usées.



ICSVTSK1231100101



ISCVTSK1232110101



ISC18108810

No. de produit	Gaz
ICSVTSK1231100101	Détecteur noir, 4 gaz - LEL, O2, CO, H2S - Sans pompe, piles Lithium-ion, avec chargeur
ISCVTSK1232110101	Détecteur noir, 4 gaz - LEL, O2, CO, H2S - Avec pompe, piles Lithium-ion longue durée, avec chargeur
ISC18108810	Étui souple pour Ventis avec pompe

Station d'étalonnage

La station d'accueil DSX en mode standalone (autonome) est une station d'entretien de détecteur de gaz clé en main et facile d'utilisation.

**INDUSTRIAL
SCIENTIFIC**
Gas Detection Solutions

- Test de fonction et d'étalonnage automatique dès la connexion de l'appareil à la station (en option)
- Fonctionnement autonome - Aucune connexion PC ou réseau requise
- Stockage direct des données sur clé USB
- Passage en mode *cloud-connected* par activation disponible

Soyez assuré que vos détecteurs de gaz sont prêts pour l'utilisation quotidienne, pour chaque équipe, sans que vous ayez à vous soucier des tâches manuelles et répétitives de maintenance.

No. de produit	Description
ISC18109327031*	Station d'étalonnage DSX Standalone
ISC18102509	Régulateur sur demande
ISC18100883	Régulateur manuel

*Disponible sur commande



No. de produit	Description	Expiration
ISC18109191	Bouteille gaz étalonnage 34 litres - 100 PPM CO, 25 PPM H2S, 25 % LEL, 18 % O2	2 ans
ISC18109155	Bouteille gaz étalonnage 58 litres - 100 PPM CO, 25 PPM H2S, 25 % LEL, 18 % O2	2 ans
ISC18109157	Bouteille gaz étalonnage 116 litres - 100 PPM CO, 25 PPM H2S, 25 % LEL, 18 % O2	2 ans

Certains items peuvent être sur commande dû à la date d'expiration

Équipement pour les espaces clos et détection de gaz

DÉTECTION DE GAZ

**INDUSTRIAL
SCIENTIFIC**

Gas Detection Solutions

Trousses Ventis^{MC} pour espace clos

Appareil Ventis^{MC} avec pompe et pile Lithium-ion longue durée, chargeur universel, étui souple, outil de service, guide de référence, tube d'étalonnage, filtre de poussière, dispositif d'arrêt d'eau, raccord d'étalonnage, tube d'échantillon, gaz d'étalonnage avec détendeur et un étui robuste en plastique dur.

No. de produit	Gaz
ISCVKK1232110111	4 gaz -LEL, O2, CO, H2S



No. de produit	Description
ISC17152395	Filtre séparateur d'eau et particule pour Ventis MX4 avec pompe. S'installe au niveau de la pompe du détecteur de gaz.
ISC17027152	Filtre séparateur d'eau et particule pour Ventis MX4 avec pompe. S'installe au bout du tuyau d'échantillonnage.

**INDUSTRIAL
SCIENTIFIC**

Gas Detection Solutions

**QUAND PERSONNE D'AUTRE N'A LE TEMPS
DE RÉFLÉCHIR SUR LA DÉTECTION DE GAZ,
iNet LE FAIT.**

IMAGINEZ VOTRE TRANQUILITÉ D'ESPRIT!



Concentrez-vous sur l'essentiel pour votre compagnie.

Laissez-nous gérer votre programme de détection de gaz. Commencez à imaginer iNet à :

www.indsci.fr/ imagine-inet/

- ▶ Entretien des appareils
- ▶ Archivage des données
- ▶ Visibilité de votre parc de détecteur

**INDUSTRIAL
SCIENTIFIC**

www.indsci.fr/inet/

Équipement pour les espaces clos et détection de gaz

DÉTECTION DE GAZ

BW Clip

Jusqu'à deux ans de protection continue sans entretien.



Il suffit d'allumer l'appareil pour qu'il fonctionne en continu, sans aucun étalonnage, sans remplacement du capteur et sans remplacement ou charge de la batterie. Compatible avec les systèmes de gestion d'instrument MicroDock II et IntelliDoX.



BWTBWC2H

BWTBWC2M

No. de produit	Gaz	Spécification	Durée
BWTBWC2H	Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	Faible 10 ppm - Élevé 15 ppm	2 ans
BWTBWC2M	Monoxyde de carbone (CO)	Faible 35 ppm - Élevé 200 ppm	2 ans

MicroClipXL/X3 - La détection multigaz n'a jamais été aussi facile.



Le système GasAlertMicroClip est facile à porter, fin et compact. Autonomie prolongée, 18 heures de batterie.

Il permet de vérifier la conformité visuelle d'un coup d'œil, grâce à la technologie de voyant vert clignotant IntelliFlash^{MC}.

Un seul bouton suffit à le faire fonctionner. Pour gérer de façon simple et économique vos enregistrements, votre étalonnage et votre test de fonctionnement au gaz, choisissez le système d'étalonnage et de test automatique MicroDock II et le logiciel Fleet Manager II de BW.

Le MicroClipX3 vous offre les avantages d'une garantie complète de 3 ans avec sa nouvelle technologies de capteurs d'oxygène dont la durée de vie est de 4-5 ans en plus d'une certification IP68.



BWTMCXLXWHMYNA
BWTMCX3XWHMYNA



BWTDOCK221C1P00G



BWTMC2C01MC5



BWTGAUSB1IR

No. de produit	Description	Durée
BWTMCXLXWHMYNA	Détecteur MicroClipXL jaune, 4 gaz - LEL, O ₂ , CO, H ₂ S	2 ans
BWTMCX3XWHMYNA	Détecteur MicroClipX3 jaune, 4 gaz - LEL, O ₂ , CO, H ₂ S	3 ans
BWTDOCK221C1P00G*	Station d'étalonnage de base et module d'accueil GasAlertMicroClipXL et X3 avec câble et charge	-
BWTMC2C01MC5*	Chargeur multiple pour 5 unités	-
BWTGAUSB1IR*	Ensemble de connexion IR avec logiciel Fleet Manager II	-

*Disponible sur commande

Équipement pour les espaces clos et détection de gaz

DÉTECTION DE GAZ



Détecteur Gas AlertMax XT II

Grâce à sa touche unique et à sa robuste pompe motorisée, le détecteur Gas AlertMax XT II permet de surveiller jusqu'à 4 gaz. Il s'agit de la solution idéale pour réaliser intelligemment des échantillonnages distants dans des espaces confinés. Le détecteur Gas AlertMax XT II est entièrement compatible avec MicroDock II, notre système de test et d'étalonnage automatisé.



BWTXTXWHMYNA



BWTDOCK221C1M00G

No. de produit	Gaz
BWTXTXWHMYNA	Détecteur Gas AlertMax XT II jaune, 4 gaz - LEL, O2, CO, H2S
BWTDOCK221C1M00G*	Station d'étalonnage de base et module d'accueil Gas AlertMax XT II avec câble et charge

*Disponible sur commande



Trousse pour espaces clos complète Gas AlertMax XT II

No. de produit	Description
BWTXTXWHMYNACS	Comprenant: Gas AlertMax XT II pour 4 gaz (% LEL, O2, H2S, CO), fourni avec un adaptateur de charge mural, un ensemble de connectivité IR avec le logiciel Fleet Manager II, une sonde d'échantillonnage, des filtres de pompe hydrophobes (5) et à particules (5), un tube flexible 10 pi, du gaz d'étalonnage (2,5% CH4, 18% O2, 25 ppm H2S, 100 ppm CO) et un régulateur de 0,5 LPM.

Équipement pour les espaces clos et détection de gaz

ACCESSOIRES



Sonde d'échantillonnage

No. de produit	Description
BWTGACPROB1	3,3 pi, pliable en aluminium avec poignée



(Bouteille non-incluse)

Support mural

No. de produit	Description
BWTMKCG258	Montage mural réglable pour bouteille de gaz de 34 L, 58 L et 103 L



BWTCGQ344
BWTCGQ584



BWTREG05



BWTREG-DF-1

Bouteille de gaz et régulateur

No. de produit	Description
BWTCGQ344	Bouteille gaz étalonnage 34 L - 2,5% CH ₄ , 18% O ₂ , 25 ppm H ₂ S, 100 ppm CO
BWTCGQ584	Bouteille gaz étalonnage 58 L - 2,5% CH ₄ , 18% O ₂ , 25 ppm H ₂ S, 100 ppm CO
BWTREG05	Régulateur manuel pour gaz de calibration 0,5 LPM
BWTREGDF1	Régulateur à la demande 1 LPM



Tube flexible d'échantillonnage

No. de produit	Description
BWTHOSE120	20 pi, avec connecteurs et 3 filtres à particules
BWTHOSE165	65 pi, avec connecteurs et 3 filtres à particules







PRODUITS pour la circulation

- 93 - 94 Gilet de signalisation
- 94 Bretelles de sécurité
- 95 Chandail de signalisation
- 96 Habit de pluie
- 97 Habit haute visibilité
- 98 Habit pour signaleur
- 99 Protection contre les flammes
- 100 Autres articles pour la circulation

Produits pour la circulation

GILET DE SIGNALISATION

Gilet haute visibilité détachable en maille

- Maille de polyester • CSA Z96-15, classe 2, niveau 2 • Détachable à 5 points
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech^{MC} • Fente pour anneau en D

No. de produit	Couleur	Taille
PIOV1030550S/M	Orange haute visibilité	Petit/Moyen
PIOV1030550L/XL	Orange haute visibilité	Grand/T-Grand



Gilet haute visibilité détachable

- Tricot de polyester interlock • CSA Z96-15, classe 2, niveau 2
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech^{MC} • Pochette pour identification
- Détachable à 5 points • 4 poches refermables • Courroie pour radiotéléphone
- Fente pour anneau en D

No. de produit	Couleur	Taille
PIOV1020951L/XL	Orange haute visibilité	Grand/T-Grand
PIOV10209512/3XL	Orange haute visibilité	TT-Grand/TTT-Grand
PIOV1021061L/XL	Jaune/vert haute visibilité	Grand/T-Grand
PIOV10210612/3XL	Jaune/vert haute visibilité	TT-Grand/TTT-Grand



PIOV1020951



PIOV1021061



Arrière



Gilet avec fermeture à glissière

- Tricot de polyester de 3,5 oz • CSA Z96-09, classe 2, niveau 2
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech^{MC} • 2 courroies pour radiotéléphone
- 2 poches à rabat avec fermeture auto-agrippante • Pochette pour téléphone cellulaire
- 3 pochettes pour stylos

No. de produit	Couleur	Taille
PIOV1022150L	Orange haute visibilité	Grand
PIOV1022150XL	Orange haute visibilité	T-Grand
PIOV10221502XL	Orange haute visibilité	TT-Grand



Arrière



Autres grandeurs et couleurs disponibles sur commande

Produits pour la circulation

GILET DE SIGNALISATION

Gilet haute visibilité

- Tricot de polyester interlock • 131/134 - CSA Z96-15, classe 2, niveau 2
- 135/134N - CSA Z96-15, classe 1, niveau 2
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech^{MC}
- Pochette pour identification avec porte-stylos
- 3 poches de rangement • Pochette pour téléphone cellulaire
- 2 courroies d'attache pour radiotéléphone

No. de produit	Couleur	Taille
PIOV1020160L/XL	Jaune / vert haute visibilité	Grand / T-Grand
PIOV10201602/3XL	Jaune / vert haute visibilité	TT-Grand / TTT-Grand
PIOV1020250L/XL	Orange haute visibilité	Grand / T-Grand
PIOV10202502/3XL	Orange haute visibilité	TT-Grand / TTT-Grand
PIOV1021580L/XL	Bleu marin	Grand / T-Grand
PIOV10215802/3XL	Bleu marin	TT-Grand / TTT-Grand
PIOV1021570L/XL	Noir	Grand / T-Grand
PIOV10215702/3XL	Noir	TT-Grand / TTT-Grand



Gilet d'arpenteur haute visibilité

- Polyester croisé de 150 deniers • CSA Z96-15, classe 2, niveau 2
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech^{MC} • Fermeture à boutons-pression en laiton
- 2 courroies pour radiotéléphone • Pochette pour règle à l'arrière
- Grande poche de style sac à dos à l'arrière avec fermeture à glissière
- 11 autres poches de rangement tout usage • Fente pour anneau en D

No. de produit	Couleur	Taille
PIOV1010150L	Orange haute visibilité	Grand
PIOV1010150XL	Orange haute visibilité	T-Grand
PIOV1010140L	Jaune / vert haute visibilité	Grand
PIOV1010140XL	Jaune / vert haute visibilité	T-Grand



BRETELLES DE SÉCURITÉ

- Élastique de haute gamme de 5 cm
- Bandes élastiques ajustables à la ceinture et au niveau de la poitrine
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech^{MC} • Détachable à 4 points
- Ceinture avec boucle à déclenchement rapide

No. de produit	Couleur	Taille
PIOV1040850O/S	Orange haute visibilité	Unitaille
PIOV1040860O/S	Jaune / vert haute visibilité	Unitaille



Autres grandeurs et couleurs disponibles sur commande

Produits pour la circulation

CHANDAIL DE SIGNALISATION

Chandail en polyester œil de perdrix

- CSA Z96-15, classe 2, niveau 2 • Bandes rétro réfléchissantes StarTech^{MC}
- Poche poitrine avec fermeture auto-agrippante

No. de produit	Couleur	Taille
PIOV1051150L	Orange haute visibilité	Grand
PIOV1051150XL	Orange haute visibilité	T-Grand



Arrière



Chandail ultra-frais et ultra-respirant à manches longues

- Tissu mèche CoolPass[®]
- Bandes rétro réfléchissantes légères à motif zébré
- CSA Z96-15, classe 2, niveau 2 • Protection UV UPF 50+

No. de produit	Couleur	Taille
PIOV1052250L	Orange haute visibilité	Grand
PIOV1052250XL	Orange haute visibilité	T-Grand



Arrière



Chandail à capuchon

- Molleton de polyester de haute gamme de 10,5 oz
- 6924 - CSA Z96-15, classe 2, niveau 2
- 6925BK - CSA Z96-15, classe 1, niveau 2
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech^{MC} aux coutures doubles
- Capuchon amovible avec cordelière de serrage • Ourlets et poignets élastiques
- 2 poches en biais à l'avant • 2 courroies pour radiotéléphone

No. de produit	Couleur	Taille
PIOV1060350L	Orange haute visibilité	Grand
PIOV1060350XL	Orange haute visibilité	T-Grand
PIOV10603502XL	Orange haute visibilité	TT-Grand
PIOV1060471L	Noir	Grand
PIOV1060471XL	Noir	T-Grand
PIOV10604712XL	Noir	TT-Grand



PIOV1060350



PIOV1060471

Autres grandeurs et couleurs disponibles sur commande

Produits pour la circulation

HABIT DE PLUIE

Ensemble de pluie en PVC

- 3 pièces : manteau, capuchon amovible et pantalon à bretelles
- PVC / polyester / PVC de 0,35 mm • 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Manteau : panneaux de ventilation au dos et aux aisselles, 2 grandes poches de style cargo à l'avant, fermeture à glissière avec rabat-tempête à boutons-pression, col en velours côtelé, capuchon amovible
- Pantalon à bretelles : taille et bretelles ajustables, braguette à boutons-pression



No. de produit	Couleur	Taille
PIOV3010460M	Jaune	Moyen
PIOV3010460L	Jaune	Grand
PIOV3010460XL	Jaune	T-Grand
PIOV30104602XL	Jaune	TT-Grand



Ensemble léger

- 2 pièces : manteau à capuchon et pantalon à bretelles, sac inclus
- 100 % polyester / PVC • CSA Z96-15, classe 1, niveau 2
- Bandes rétroréfléchissantes StarTech^{MC} • Coutures scellées et thermocollées
- Manteau : panneau de ventilation au dos, 2 grandes poches de style cargo à l'avant



No. de produit	Couleur	Taille
PIOV1080150L	Orange haute visibilité	Grand
PIOV1080150XL	Orange haute visibilité	T-Grand
PIOV10801502XL	Orange haute visibilité	TT-Grand



Manteau et pantalon 150D léger et imperméable

- Polyester de 150 deniers léger et robuste de 10 oz (350 gmc) enduit de polyuréthane • 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- CSA Z96-15, classe 2, niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes) • Bandes rétroréfléchissantes StarTech^{MC} • Coutures scellées et thermocollées • Entièrement doublé de maille
- 2 grandes poches de style cargo à l'avant • Bretelles élastiques avec boucles à déclenchement rapide
- Fermetures à glissière à demi-jambes

Manteau

No. de produit	Couleur	Taille
PIOV1090150L	Orange haute visibilité	Grand
PIOV1090150XL	Orange haute visibilité	T-Grand
PIOV10901502XL	Orange haute visibilité	TT-Grand

Pantalon

No. de produit	Couleur	Taille
PIOV1090250L	Orange haute visibilité	Grand
PIOV1090250XL	Orange haute visibilité	T-Grand
PIOV10902502XL	Orange haute visibilité	TT-Grand



Arrière



Autres grandeurs et couleurs disponibles sur commande

Produits pour la circulation

HABIT HAUTE VISIBILITÉ

Manteau 6-en-1 haute visibilité 100 % imperméable

- Polyester oxford de 300 deniers enduit de polyuréthane
- Manteau intérieur et extérieur CSA Z96-15, classe 2, niveau 2 (tant que les manches ne sont pas enlevées, devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétro réfléchissantes aux jambes)
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech^{MC} aux coutures doubles
- Coutures scellées et thermocollées



Manteau extérieur

- Doublure matelassée • 2 grandes poches de style cargo à l'avant
- 2 poches intérieures
- Fermeture à glissière pleine longueur avec rabat-tempête et à boutons-pression
- Poignets coupe-vent

Manteau intérieur

- Doublure matelassée • Manches amovibles • Col confortable
- 2 grandes poches de style cargo à l'avant • 2 poches intérieures
- Réversible au noir



No. de produit	Couleur	Taille
PIOV1120151L	Orange haute visibilité	Grand
PIOV1120151XL	Orange haute visibilité	T-Grand
PIOV11201512XL	Orange haute visibilité	TT-Grand

Pantalon à bretelles haute visibilité matelassé 100 % imperméable

- Polyester oxford de 300 deniers enduit de polyuréthane
- Manteau intérieur et extérieur CSA Z96-15, classe 2, niveau 2 (tant que les manches ne sont pas enlevées, devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétro réfléchissantes aux jambes)
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech^{MC} aux coutures doubles
- Coutures scellées et thermocollées
- Fermeture à glissière à 2 sens • Bretelles élastiques ajustables avec boucles à déclenchement rapide • Taille élastique • 2 poches en biais de style cargo à l'avant • Poche poitrine intérieure refermable avec pochette pour stylo
- Fermetures à glissière à demi-jambes



No. de produit	Couleur	Taille
PIOV1120651L	Orange haute visibilité	Grand
PIOV1120651XL	Orange haute visibilité	T-Grand
PIOV11206512XL	Orange haute visibilité	TT-Grand

Autres grandeurs et couleurs disponibles sur commande

Produits pour la circulation

HABIT POUR SIGNALEUR

Manteau et pantalon de signalisation respirant haute visibilité

- Tricot de polyester de 3,5 oz • CSA Z96-15, classe 2, niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétro réfléchissantes aux jambes) • Répond à la norme de Transports Québec P4.34.1 (signalisation des travaux routiers) • Bandes rétro réfléchissantes StarTech^{MC} • Fermetures à glissière invisible aux aisselles • Fermetures à glissière à demi-jambes



Arrière



N'oubliez pas votre casque jaune (p.8) haute visibilité et votre drapeau! (p.100)



Manteau

No. de produit	Couleur	Taille
PIOV1190160M	Jaune	Moyen
PIOV1190160L	Jaune	Grand
PIOV1190160XL	Jaune	T-Grand
PIOV11901602XL	Jaune	TT-Grand

Pantalon

No. de produit	Couleur	Taille
PIOV1190260M	Jaune	Moyen
PIOV1190260L	Jaune	Grand
PIOV1190260XL	Jaune	T-Grand
PIOV11902602XL	Jaune	TT-Grand

Manteau et pantalon de signalisation imperméable haute visibilité

- Polyester oxford de 300 deniers 100% imperméable, enduit de polyuréthane
- CSA Z96-15, classe 2, niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétro réfléchissantes aux jambes) • Répond à la norme de Transports Québec P4.34.1 (signalisation des travaux routiers) • Bandes rétro réfléchissantes StarTech^{MC} • Coutures scellées et thermocollées
- Entièrement doublé de maille • Fermetures à glissière aux aisselles • Panneau de ventilation au dos
- Fermetures à glissière à demi-jambes



Arrière



N'oubliez pas votre casque jaune (p.8) haute visibilité et votre drapeau! (p.100)



Manteau

No. de produit	Couleur	Taille
PIOV1190360M	Jaune	Moyen
PIOV1190360L	Jaune	Grand
PIOV1190360XL	Jaune	T-Grand
PIOV11903602XL	Jaune	TT-Grand

Pantalon

No. de produit	Couleur	Taille
PIOV1190460M	Jaune	Moyen
PIOV1190460L	Jaune	Grand
PIOV1190460XL	Jaune	T-Grand
PIOV11904602XL	Jaune	TT-Grand

Autres grandeurs et couleurs disponibles sur commande

Produits pour la circulation

PROTECTION CONTRE LES FLAMMES

Ensemble de pluie ignifuge en PVC

- PVC de 35 mm traité ignifuge • Répond à la norme CGSB 155.20, 2000 type 3
- 100% imperméable • 3 pièces: manteau avec fermeture à glissière, rabat-tempête et boutons-pression, capuchon amovible et pantalon à bavette avec bretelles en même tissu

No. de produit	Couleur	Taille
PIOV3510360L	Jaune	Grand
PIOV3510360XL	Jaune	T-Grand
PIOV35103602XL	Jaune	TT-Grand



Manteau et pantalon imperméable ignifuge haute visibilité

- 100% polyuréthane ignifuge • Répond à la norme CGSB 155.20, 2000 type 3
- CSA Z96-15, classe 1, niveau 2 et classe 1, niveau FR • Réussit l'essai de résistance à la flamme ASTM D6413-13 • Résistant à l'huile et aux produits chimiques
- 100% imperméable et à l'épreuve du vent

Manteau

No. de produit	Couleur	Taille
PIOV3520150L	Orange haute visibilité	Grand
PIOV3520150XL	Orange haute visibilité	T-Grand
PIOV35201502XL	Orange haute visibilité	TT-Grand

Pantalon

No. de produit	Couleur	Taille
PIOV3520250L	Orange haute visibilité	Grand
PIOV3520250XL	Orange haute visibilité	T-Grand
PIOV35202502XL	Orange haute visibilité	TT-Grand



Gilet ignifuge haute visibilité

- Maille de polyester traité ignifuge • Répond à la norme EN ISO 14116 indice 1
- Devrait être porté par-dessus un vêtement ignifuge à manches longues
- CSA Z96-15, classe 2, niveau 2 • Détachable à 5 points
- Bandes rétro réfléchissantes ignifuges StarTech^{MC} • Accès pour anneau en D

No. de produit	Couleur	Taille
PIOV2510850L/XL	Orange haute visibilité	Grand / T-Grand
PIOV25108502/3XL	Orange haute visibilité	TT-Grand / TTT-Grand



Autres grandeurs et couleurs disponibles sur commande

Produits pour la circulation

AUTRES ARTICLES POUR LA CIRCULATION



TRFTFK



NORFLA22GR
(bâton non inclus)



NORFLA25
(bâton non inclus)



No. de produit	Description
TRFTFK	Ensemble d'urgence comprenant 3 triangles
NORFLA22GR	Drapeau 18 po x 18 po, 3 œillets (bâton non inclus)
NORFLA25	Drapeau 18 po x 26 po, 3 œillets (bâton non inclus)
NORXG4	Bâton pour drapeau, 36 po de long



PIOV6200450O/S



PIOV6200550O/S



No. de produit	Description	Taille
PIOV6200450O/S	Cône de circulation uni 3 lbs	18 po
PIOV6200550O/S	Cône de circulation uni 7 lbs, avec double bande réfléchissante	28 po



PIOV6210250O/S



PIOV62201700/S



No. de produit	Description	Taille
PIOV6210250O/S	Poteau déliminateur avec œillet pour y fixer du ruban de sécurité	44 po
PIOV62201700/S	Stabilisateur 9,9 lbs	-





PRODUITS de premiers soins

- 103-104 Trousse de premiers soins
- 105 Pansement, ruban et compresse de gaze
- 106-107 Autres produits de premiers soins
- 107 Crème solaire
- 107 Insectifuge
- 108-109 Rinçage oculaire et solution
- 109 Défibrillateur

Produits de premiers soins

TROUSSE DE PREMIERS SOINS



CONTENU	Trousse (1-5 emp.)	Trousse (1-50 emp.)
Manuel de premiers soins	1	1
Gants jetables (1 paire)	1	1
Épingle de sûreté (paquet de 12)	1	1
Pince	0	1
Ciseau	1	1
Pansements de plastique 1 po x 3 po stérile	5	25
Tampon de gaze stérile 4 po x 4 po	5	25
Bandage de gaze en rouleau 2 po x 30 pi	1	4
Bandage de gaze en rouleau 4 po x 30 pi	1	4
Bandage triangulaire	2	6
Ruban auto-adhésif 1 po x 15 pi	1	2
Tampon de Benzalkonium	5	25
Bandage de compression 4 po stérile	2	4



No. de produit	Description
DYNFAKQU185BP	Petite trousse de premiers soins 1/85 Vrac - Boîte de plastique 10 unités
DYNFAKQU285BP	Trousse de premiers soins 2/85 Vrac - Boîte de plastique 36 unités

CONTENU	Trousse (1-5 emp.)
Manuel de premiers soins	1
Bandage de compression 4 po stérile	2
Tampon d'alcool	2
Bandage de gaze en roul. 2 po x 15 pi	1
Bandage de gaze en roul. 4 po x 15 pi	1
Bandage de gaze moulant 3 po x 15 pi	1
Ruban auto-adhésif 1/2 po x 7-1/2 pi	1
Bandage triangulaire	2
Pince	1
Épingle de sûreté (paquet de 12)	1
Pansement adhésif en plast. 3/4 po x 3 po stérile	24
Tampon de Benzalkonium	100
Onguent Providone	2
Pansement de doigt en tissu stérile	1
Pansement de jointure en tissu stérile	1
Crème pour piqûre	2



No. de produit	Description
DYNFAKTBP	Trousse de premiers soins pour véhicule de service / camionneur / véhicule lourd Boîte de plastique 16 unités

Produits de premiers soins

TROUSSE DE PREMIERS SOINS



CONTENU	Trousse 1/85 (1-5 emp.)	CONTENU	Trousse 1/85 (1-5 emp.)
Tampon de gaze 2 po x 2 po stérile	1	Chandelle d'urgence	2
Ruban auto-adhésif 1/2 po x 7-1/2 pi	1	Couverture d'urgence en aluminium	1
Pansement adhésif en plast. 3/4 po x 3 po stérile	5	Gants de travail (1 paire)	1
Pansement adhésif en plast. 2 po x 3 po stérile	1	Lampe de poche avec piles	1
Tampon de Benzalkonium	2	Clignotant d'urgence	1
Onguent Cetrimide	1	Corde de remorquage	1
Pansement de doigt en tissu stérile	1	Triangle réfléchissant	1
Pansement de jointure en tissu stérile	1	Veste haute visibilité	1
Drapeau en plastique "S.O.S."	1	Pompe à siphon	1
Câble d'appoint	1	Sac refermable	1
Allumette résistante à l'eau, 30/boîte	1		



No. de produit	Description
DYNFAKERH	Trousse de premiers soins pour danger <u>extrême de la route</u> Sac en nylon



Boîtier en plastique vide

No. de produit	Description
DYNFAKT010	Peut contenir 10 unités 7-1/2 po x 5 po x 3-1/2 po
DYNFAKT036	Peut contenir 36 unités 13-1/2 po x 9-1/2 po x 3 po



CONTENU	Trousse (1-5 emp.)	CONTENU	Trousse (1-5 emp.)
Compresse 4 po	4	Protecteur oculaire en plastique	3
Compresse 2 po	4	Tampon de Benzalkonium	25
Compresse abdominale 5 po x 9 po	1	Couverture d'urgence	2
Pansement adhésif en tissu 7/8 po x 3 po	48	Masque R.C.R. avec valve	1
Pansement adhésif bout de doigt en tissu	12	Compresse froide instantanée	1
Pansement adhésif de jointure en tissu	12	Ciseaux paramédical 7 po	1
Bandage de gaze moulant 2 po x 15 pi	2	Pince	1
Bandage de gaze moulant 4 po x 15 pi	2	Épingle de sûreté (paquet de 12)	1
Bandage triangulaire	6	Éclisse en mailles métalliques	1
Tampon de gaze 3 po x 3 po	15	Ruban auto-adhésif 1 po x 15 pi	1
Tampon Telfa 2 po x 3 po	10	Solution saline 500 ml	1
Solution de rinçage oculaire 1 oz	2	Gants jetables (1 paire)	5
Ensemble de pansements oculaires	2		



No. de produit	Description
DYNFAKFR1BN	Trousse de premiers soins pour <u>premier répondant</u> Sac en nylon

Produits de premiers soins

PANSEMENT, RUBAN ET COMPRESSE DE GAZE



DYNFAPS34X3100



DYNFAPS1X3B16
DYNFAPS1X3100



DYNFAFS343100



DYNFAFS006100



DYNFAFS007100



DYNFAFS00550



DYNFAAT015



DYNFAAT025



DYNFAHT1X1012
DYNFAHT2X106



DYNFATB001



DYNFATNB02



DYNFAGB210



DYNFAGB410



DYNFACB002
DYNFACB004



DYNFACFB02



DYNFACFB04

No. de produit	Description	Dimensions	Emballage
DYNFAPS34X3100	Pansement adhésif en plastique stérile	3/4 po x 3 po	100 / boîte
DYNFAPS1X3B16	Pansement adhésif en plastique stérile	1 po x 3 po	16 / boîte
DYNFAPS1X3100	Pansement adhésif en plastique stérile	1 po x 3 po	100 / boîte
DYNFAFS343100	Pansement adhésif en tissu stérile	3/4 po x 3 po	100 / boîte
DYNFAFS006100	Pansement adhésif en tissu stérile pour bout de doigt	Petit	100 / boîte
DYNFAFS007100	Pansement adhésif en tissu stérile pour bout de doigt	Large	100 / boîte
DYNFAFS00550	Pansement adhésif en tissu stérile pour jointure	-	50 / boîte
DYNFABFAS10	Pansement de suture	Tailles assorties	10 / boîte
DYNFAAT015	Ruban adhésif imperméable - sans roulette	1 po x 15 pi	12 / boîte
DYNFAAT025	Ruban adhésif imperméable - sans roulette	2 po x 15 pi	12 / boîte
DYNFAHT1X1012	Ruban adhésif d'hôpital - sans roulette	1 po x 30 pi	6 / boîte
DYNFAHT2X106	Ruban adhésif d'hôpital - sans roulette	2 po x 30 pi	6 / boîte
DYNFATB001	Ruban triangulaire en coton	-	12 / boîte
DYNFATNB02	Ruban élastique	2 po x 15 pi	12 / boîte
DYNFAGB210	Compresse de gaze en rouleau	2 po x 30 pi	12 / boîte
DYNFAGB410	Compresse de gaze en rouleau	4 po x 30 pi	12 / boîte
DYNFACB002	Compresse stérile	2 po	1 unité
DYNFACB004	Compresse stérile	4 po	1 unité
DYNFACFB02	Compresse de gaze moulant conforme	2 po x 15 pi	12 / sac
DYNFACFB04	Compresse de gaze moulant conforme	4 po x 15 pi	12 / sac

PRODUITS DE PREMIERS SOINS

Produits de premiers soins

AUTRES PRODUITS DE PREMIERS SOINS



Tampon de gaze

DYNFAGP2X250

DYNFAGP4X450

DYNFAGP4X4100



No. de produit	Description	Dimensions	Emballage
DYNFAGP2X250	Tampon de gaze stérile 12 plis	2 po x 2 po	50 / sac
DYNFAGP4X450	Tampon de gaze stérile 12 plis	4 po x 4 po	50 / sac
DYNFAGP4X4100	Tampon de gaze stérile 12 plis	4 po x 4 po	100 / boîte

Éponge de gaze



No. de produit	Description	Dimensions	Emballage
DYNFAGS2X2	Éponge de gaze non stérile 8 plis	2 po x 2 po	200 / sac
DYNFAGS4X4	Éponge de gaze non stérile 8 plis	4 po x 4 po	200 / sac



DYNFAGS2X2



DYNFAGS4X4



Peroxyde d'hydrogène



No. de produit	Description
DYNFAHP400	Peroxyde d'hydrogène en bouteille format 500 ml



Lingette antiseptique



No. de produit	Description
DYNFABZ002	Lingette antiseptique de Benzalkonium - 100 / boîte

Éponge de gaze

No. de produit	Description
DYNFAHP6X10	Compresse chaude instantanée 6 po x 10 po
DYNFACP5X9	Compresse froide instantanée 5 po x 9 po



DYNFAHP6X10



DYNFACP5X9

Produits de premiers soins

AUTRES PRODUITS DE PREMIERS SOINS



DYNFAKDRESP3



DYNFATW045



DYNFASC75B



DYNFASC55L



DYNFAAB001

No. de produit	Description
DYNFAKDRESP3	Ensemble R.C.R. avec sac de nylon grandeur moyen avec ganse de ceinture, un (1) masque de poche FACPRM, deux (2) sachets antiseptiques et une (1) paire de gants
DYNFATW045	Pince à échardes, droite 4-1/2 po
DYNFASC75B	Ciseau paramédical 7 po, prise plastifiée noire
DYNFASC55L	Ciseau angulaire à pansements « Lister » 5-1/2 po angles
DYNFAAB001	Couverture d'urgence argent - fabriquée en Mylar, réfléchissante. Format de poche, jetable (52 po x 84 po)

CRÈME SOLAIRE



DEN18220



DEN18225

No. de produit	Description	Protection
DEN18220	Petite bouteille de crème 4 oz	FPS30
DEN18225	Vaporisateur 8 oz	FPS30

INSECTIFUGE



DEN18105



DEN18112



DEN18115



No. de produit	Description	Protection	Durée
DEN18105	Lingette chasse-moustique, 20 lingettes / boîte	25 % DEET	6 h
DEN18112	Pompe Non Aérosol chasse-moustique, 1,70 oz	30 % DEET	6 h
DEN18115	Pompe Non Aérosol chasse-moustique, 3,40 oz	10 % DEET	3 h

Produits de premiers soins

RINÇAGE OCULAIRE ET SOLUTION



DYNFAEWS1113F



DYNFAEWS6514F



DYNFAEWS1416F



DYNFAEW016SU
DYNFAEW032SU



No. de produit	Description
DYNFAEWS1113F	Station complète pour rinçage oculaire incluant panneau + 1 bouteille de 16 oz / 500 ml de Solution isotonic stérile avec bain oculaire
DYNFAEWS6514F	Station complète pour rinçage oculaire incluant panneau + 1 bouteille de 32 oz / 1L de Solution isotonic stérile avec bain oculaire
DYNFAEWS1416F	Station complète double pour rinçage oculaire incluant panneau + 2 bouteilles de 32 oz / 1L de Solution isotonic stérile avec bain oculaire
DYNFAEW016SU	Solution isotonic stérile - bouteille de 16 oz/500 ml avec bain oculaire (utilisation unique)
DYNFAEW032SU	Solution isotonic stérile - bouteille de 32 oz/1L avec bain oculaire (utilisation unique)

Bio Med Wash®



Solution stérile, 100% Bio-Aqua Logic®, ce brumisateurs est complètement naturel avec un pH neutre et une qualité d'eau purifié. L'application est utile pour éliminer les poussières, les particules et la saleté lors de coupures et d'éraflures. De plus, il élimine les irritants de produits chimiques sur la peau et dans les yeux. Trois années de durée de vie.



DYNFAEWSBMSWMF



DYNFAEWBM03
DYNFAEWBM07

No. de produit	Description
DYNFAEWSBMSWMF	Station simple complète Bio Med Wash pour rinçage oculaire incluant panneau + 1 bouteille de 7 oz / 210 ml Solution Bio Med Wash
DYNFAEWBM03	Solution stérile Bio Med Wash 3 oz/90 ml
DYNFAEWBM07	Solution stérile Bio Med Wash 7 oz/210 ml

Produits de premiers soins

RINÇAGE OCULAIRE ET SOLUTION

SAFE CROSS
FIRST AID LTD.



FAP04100



FAP04102
FAP04103

Bouteille à utilisation unique qui demeure scellée jusqu'à ce que le bouchon soit dévissé. Bouteille facile à utiliser avec bassin oculaire ergonomique qui permet un débit généreux de la solution. Durée de vie maximale de 4 ans.

No. de produit	Description
FAP04100	Douche oculaire personnelle, 235ml
FAP04102	Douche oculaire personnelle, 500ml
FAP04103	Support mural avec instruction pour 1 bouteille de solution ophtalmique Cederroth (bouteille FAP04102 - vendue séparément)

DÉFIBRILLATEUR

ZOLL

Le ZOLL AED Plus® est le tout premier concept global de premiers secours conçu pour les sauveteurs inexpérimentés. Le concept sophistiqué d'AED Plus est unique en son genre : il guide les secouristes tout au long du cycle de réanimation. Pour ZOLL, un DSA ne doit pas se contenter de délivrer un choc électrique, il doit également aider le secouriste à assurer une RCP de bonne qualité. **Pour plus d'information technique, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Lumen.**

No. de produit	Description
ZOL20100000101011260	ZOLL AED Plus avec graphique FRANÇAIS

***Sur commande seulement**

*Inclus : batteries, électrodes, mallette souple, trousse d'intervention, interface.
Garantie 5 ans*



Options sur commande spéciale*

No. de produit	Description
ZOL8900080001	Électrode CPR D PAD pour adultes
ZOL8000080701	Pile jetable au lithium
ZOL8900081001	Électrode CPR D PAD pour enfants
ZOL80000855	Cabinet







PRODUITS de contrôle des déversements

- 112 Absorbant universel et hydrocarbure
- 113 Trousse pour le contrôle des déversements
- 113 Guenilles

Produits de contrôle des déversements

ABSORBANT UNIVERSEL ET HYDROCARBURE



Absorbant pour huile de base

- Absorbant monopli alvéolé économique – idéal pour usage quotidien
- Polypropylène monopli extrudé par soufflage pour huile uniquement

Tampon pour huile de base

No. de produit	Type (perforé)	Dimensions	Quantité
BRABPO100	Poids lourd	15 po x 17 po	100
BRABPO200	Poids lourd	15 po x 17 po	200

Rouleau pour huile de base*

BRABRO150	Poids lourd	30 po x 150 pi	1
BRABRO152	Poids lourd	15 po x 150 pi	2

* Sur commande seulement



Absorbant pour huile SPC^{MD}

- Absorbant alvéolé fabriqué à partir de la technologie MAXX^{MD} une meilleure performance sans le poids supplémentaire
- Polypropylène monopli extrudé par soufflage pour huile uniquement, pratique et rentable

Tampon pour huile SPC*

No. de produit	Type (perforé)	Dimensions	Quantité
BRASPC100	Poids lourd	15 po x 19 po	100
BRASPC200	Poids léger	15 po x 19 po	200

Rouleau pour huile SPC*

BRASPC150	Poids lourd	38 po x 144 pi	1
BRASPC152	Poids lourd	19 po x 144 pi	2

* Sur commande seulement



Universel de base

- Absorbant monopli économique tout usage
- Polypropylène universel extrudé par soufflage
- Perforé pour réduire les déchets et alvéolé pour une longévité supplémentaire

Tampon universel de base

No. de produit	Type (perforé)	Dimensions	Quantité
BRABPU100	Poids lourd	15 po x 17 po	100
BRABPU200	Poids léger	15 po x 17 po	200

Rouleau universel de base*

BRABRU150	Poids lourd	30 po x 150 pi	1
BRABRU152	Poids lourd	15 po x 150 pi	2

* Sur commande seulement



Absorbant MRO Plus^{MD}

- Absorbant polyvalent de maintenance
- Polypropylène extrudé par soufflage à 3 plis, ce qui le rend durable et réduit les peluches

Tampon MRO Plus*

No. de produit	Type (perforé)	Dimensions	Quantité
BRAMRO100	Poids lourd	15 po x 19 po	100
BRAMRO300	Poids moyen	15 po x 19 po	100

Rouleau MRO Plus*

BRAMRO30P	Poids lourd	30 po x 150 pi	1
BRAMRO15P	Poids lourd	15 po x 150 pi	1

* Sur commande seulement

Produits de contrôle des déversements

TROUSSE POUR LE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS

Ensemble antidéversement économique



Sac en PVC jaune hautement visible pour les petits déversements; le bon format et la bonne valeur. Absorbe jusqu'à 5 gallons (19L) par ensemble.

Dimensions :

20 po x 16 po x 4 po

Contenu :

- 10 tampons de 15 po x 19 po
- 2 boudins de 3 po x 4 pi
- 1 sac à rebuts
- 1 paire de gants en nitrile
- 1 mode d'emploi



No. de produit	Type	Format
BRASKAPP	Universel	1
BRASKOPP	Huile uniquement	1

Ensemble d'intervention d'urgence



Évaluer rapidement les absorbants que vous avez à travers le sac d'épaule clair lorsque vous intervenez en cas de déversement. Absorbe jusqu'à 15 gallons (57L) par ensemble.

Dimensions :

20 po x 16 po x 4 po

Contenu :

- 32 tampons de 15 po x 19 po
- 5 boudins de 3 po x 12 pi
- 1 coussin de 17 po x 19 po
- 2 sacs à rebuts
- 1 paire de lunettes de sécurité
- 1 paire de gants en nitrile
- 1 mode d'emploi



No. de produit	Type	Format
BRASKACFB	Universel	1
BRASKOCFB	Huile uniquement	1

Ensemble labo de 20 gallons



Conteneur en polyéthylène approuvé par l'ONU résistant à l'eau et aux produits chimiques avec couvercle supérieur vissé pour intervention petite et moyenne. Absorbe jusqu'à 17 gallons (64L) par ensemble.

Dimensions :

21 po x 18 po

Contenu :

- 12 tampons de 15 po x 19 po
- 3 boudins de 3 po x 12 pi
- 2 coussins de 18 po x 18 po
- 3 sacs à rebuts
- 1 paire de lunettes de sécurité
- 1 paire de gants en nitrile
- Guide intervention d'urgence



No. de produit	Type	Format
BRASKA20	Universel	1
BRASKO20	Huile uniquement	1

Bassin de rétention avec mur de mousse



Ces bassins de rétention pliables, sont conçus pour contenir des déversements et fuites de véhicules, machineries, réservoirs, bidons et autres équipements industriels. 3 choix de textile haute performance industrielle, soudé haute fréquence, diélectrique.



Contenu :

- 22 once/vg² - 750 gm² - PVC, jaune
- 28 once/vg² - 950 gm² - PVC, orange
- 30 once/vg² - 1 020 gm² - Polyester résistant aux produits chimiques et hydrocarbures, noir



Appeler votre conseiller Lumen pour plus de détails.

GUENILLES

No. de produit	Description
RAGPOLOB20	Balle de 20lbs, tissus mélangés
ROTRD4158028OZ	Sac de chiffons en coton blanc, 8 oz



RAGPOLOB20



ROTRD4158028OZ

CF ROTEX INC.





DANGER

**HAUTE
TENSION**

PRODUITS d'identification

- 116 Bande adhésive d'avertissement
- 116 Ruban de barricade et d'avertissement
- 116-117 Marquage d'avertissement
- 117 Enseigne
- 118-121 Imprimante BMP^{MC}

Produits d'identification

BANDE ADHÉSIVE D'AVERTISSEMENT



No. de produit	Matériel	Dimensions	Couleur
BRA55301	Vinyle B-950	1-1/2 po x 54 pi	Rayé Noir / Jaune
BRA55302	Vinyle B-950	2 po x 54 pi	Rayé Noir / Jaune
BRA55303	Vinyle B-950	3 po x 54 pi	Rayé Noir / Jaune
BRA58200	Vinyle B-725	2 po x 108 pi	Jaune



BRA5530



BRA58200

RUBAN DE BARRICADE ET D'AVERTISSEMENT



NORCT3RE9200
NORCT3RE9



NORCT3RF8



NORCT3YE7



BRA107661



Vient en boîte distributrice



BRAYT3



BRAYT6



BRA92327



BRA91084

No. de produit	Matériel	Dimensions	Couleur	Description
NORCT3RE9200	Polyéthylène	3 po x 200 pi	Rouge	DANGER
NORCT3RE9	Polyéthylène	3 po x 1 000 pi	Rouge	DANGER
NORCT3RF8	Polyéthylène	3 po x 1 000 pi	Rouge	DANGER DÉFENSE D'ENTRER
NORCT3YE7	Polyéthylène	3 po x 1 000 pi	Jaune	DANGER
BRA107661	Polyéthylène	3 po x 1 000 pi	Jaune	ATTENTION
BRAYT3	Polyéthylène	3 po x 1 000 pi	Jaune	ATTENTION LIGNE ÉLECTRIQUE
BRAYT6	Polyéthylène	6 po x 1 000 pi	Jaune	ATTENTION LIGNE ÉLECTRIQUE
BRA92327	Polyéthylène	3 po x 1 000 pi	Rouge	DANGER
BRA91084	Coton biodégradable	3 po x 150 pi	Rouge	DANGER

MARQUAGE D'AVERTISSEMENT



No. de produit	Matériel	Dimensions
BRA93262	Noir sur orange	Pour tuyau de 1 à 2-1/2 po Style 4 (quatre marqueurs) 1-1/8 po x 7 po / carte
BRA93267	Noir sur blanc	
BRA93242	Noir sur jaune	
BRA93252	Blanc sur rouge	
BRA91425	Rouleau flèches blanches sur vert	1 po x 90 pi - Pour tuyau de 3 po ou plus Style 2 (deux marqueurs) 2-1/4 po x 7 po / carte
BRA76504	Noir sur orange	
BRA76506	Noir sur blanc	
BRA76507	Noir sur jaune	
BRA76505	Blanc sur rouge	



BRA91425



BRA76504



BRA76506



BRA76507



BRA76505

Produits d'identification

MARQUAGE D'AVERTISSEMENT



BRA44218



BRA44118

No. de produit	Description	Couleur	Dimensions
BRA44218	600V	Noir sur orange	Style B (4 marqueurs par carte) 1-1/8 po x 4-1/2 po / carte, hauteur du caractère 7/8 po
BRA44118	600V	Noir sur orange	Style A (1 marqueur par carte) 2-1/4 po x 9 po / carte, hauteur du caractère 1-7/8 po

ENSEIGNE



Affiche approuvée CSA, 10 po x 14 po en plastique

No. de produit	Description
BRA21901	Lunettes de sécurité obligatoires
BRA21904	Protecteurs auditifs obligatoires
BRA21907	Appareil respiratoire obligatoire
BRA21910	Casque de sécurité obligatoire
BRA21913	Gants obligatoires
BRA21919	Chaussures de sécurité obligatoires
BRA21922	Vêtements protecteurs obligatoires



BRA21901



BRA21904



BRA21907



BRA21910



BRA21913



BRA21919



BRA21922



No. de produit	Description	Dimensions
BRA9496908	Affiche en «V» en angle de 45° (Extincteur)	12 po x 9 po
BRA9425532	DANGER HAUTE TENSION	7 po x 10 po
BRA21959	DANGER HAUTE TENSION (bilingue)	10 po x 14 po



BRA9496908



BRA9425532



BRA21959

Produits d'identification

IMPRIMANTE BMP^{MC} 21 PLUS



L'imprimante ROBUSTE et INTELLIGENTE

- Mise en forme automatique d'étiquettes pour fils, tableaux de connexions, blocs de jonction, drapeaux à câble et étiquettes de bannière générale
- Charger - Verrouiller - Imprimer
- Passe avec succès les essais de chocs et vibrations selon la méthode 5.16.6 S4.6.5 de MIL-STD-810G
- Pile Lithium-ION rechargeable • Largeur de ruban de 0,25 po à 0,75 po
- 70 pièces de matériel au total • Pince d'étiquette qui tient l'étiquette après la coupe
- 104 symboles pour l'électricité, la maison intelligente, la sécurité et la transmission de données
- 2 ans de garantie



No. de produit	Description
BRABMP21PLUS	Étiqueteuse portable à transfert thermique
BRABMP21MAGNET	Accessoire magnétique
BRABMP21TOOL	Accessoire multi-fonctions

No. de produit	Description	Dimensions	Couleur
BRAM21750427	Étiquette Auto Lamin. Vinyl B-427	3/4 po x 14 pi	Noir sur blanc
BRAM211000427	Étiquette vinyle B-427	1 po x 14 pi	Noir sur blanc
BRAM211500427	Étiquette vinyle B-427	1,50 po x 14 pi	Noir sur blanc
BRAM21125C342	Cartouche PermaSleeve ^{MC} B-342	0,125 po x 7 pi	Noir sur blanc
BRAM21187C342	Cartouche PermaSleeve ^{MC} B-342	0,187 po x 7 pi	Noir sur blanc
BRAM21250C342	Cartouche PermaSleeve ^{MC} B-342	0,250 po x 7 pi	Noir sur blanc
BRAM21375C342	Cartouche PermaSleeve ^{MC} B-342	0,375 po x 7 pi	Noir sur blanc
BRAM21375423	Cartouche polyester B-423	0,375 po x 21 pi	Noir sur blanc
BRAM21500423	Cartouche polyester B-423	0,50 po x 21 pi	Noir sur blanc
BRAM21750423	Cartouche polyester B-423	0,75 po x 21 pi	Noir sur blanc
BRAM21375430	Cartouche polyester B-423	0,375 po x 21 pi	Noir sur clair
BRAM21500430	Cartouche polyester B-423	0,50 po x 21 pi	Noir sur clair
BRAM21375499	Cartouche nylon B-499	0,375 po x 16 pi	Noir sur blanc
BRAM21500499	Cartouche nylon B-499	0,50 po x 16 pi	Noir sur blanc
BRAM21750499	Cartouche nylon B-499	0,75 po x 16 pi	Noir sur blanc
BRAM21375595RD	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	0,375 po x 21 pi	Blanc sur rouge
BRAM21750595RD	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	0,75 po x 21 pi	Blanc sur rouge
BRAM21375595WT	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	0,375 po x 21 pi	Noir sur blanc
BRAM21500595WT	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	0,50 po x 21 pi	Noir sur blanc
BRAM21750595WT	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	0,75 po x 21 pi	Noir sur blanc
BRAM21375595YL	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	0,375 po x 21 pi	Noir sur jaune
BRAM21500595YL	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	0,50 po x 21 pi	Noir sur jaune
BRAM21750595YL	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	0,75 po x 21 pi	Noir sur jaune
BRAM21750595GN	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	0,75 po x 21 pi	Blanc sur vert
BRAM21750595OR	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	0,75 po x 21 pi	Noir sur orange

Produits d'identification

IMPRIMANTE BMP^{MC} 51

L'imprimante d'étiquettes BMP^{MC}51

Une imprimante qui vous permet d'effectuer vos travaux plus rapidement, plus facilement et avec plus de confiance. Dotée d'un grand écran et d'une interface facile à utiliser pour que vous puissiez créer, modifier et imprimer des étiquettes rapidement, sans avoir à être brancher à un ordinateur. Même les changements de matériaux sont faciles : vous n'avez qu'à insérer la cartouche et l'imprimante s'occupe de l'étalonnage. Comme imprimante portable, la BMP^{MC}51 offre quand même beaucoup de polyvalence ; elle est une imprimante tout-en-un pour l'étiquetage électrique sur le terrain.



No. de produit	Description
BRABMP51	Imprimante BMP ^{MD} 51 avec adaptateur

No. de produit	Description	Dimensions	Couleur	Quantité/rouleau
BRAM1251342	Étiquette PermaSleeve ^{MC} B-342	1,015 x 0,235 po	Noir sur blanc	80
BRAM1871342	Étiquette PermaSleeve ^{MC} B-342	1,015 x 0,335 po	Noir sur blanc	80
BRAM2501342	Étiquette PermaSleeve ^{MC} B-342	1,015 x 0,439 po	Noir sur blanc	80
BRAM3751342	Étiquette PermaSleeve ^{MC} B-342	1,015 x 0,645 po	Noir sur blanc	80
BRAMC187342	Étiquette PermaSleeve ^{MC} B-342	0,335 x 7 pi	Noir sur blanc	1 (rouleau)
BRAM11427	Étiquette vinyle B-427	0,50 x 0,75 x 0,375 po	Noir sur blanc	360
BRAMC1500595BLWT	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	1,50 po x 25 pi	Blanc sur bleu	1
BRAMC1500595ORBK	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	1,50 po x 25 pi	Noir sur orange	1
BRAMC1500595WTBK	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	1,50 po x 25 pi	Noir sur blanc	1
BRAMC1500595YLBK	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	1,50 po x 25 pi	Noir sur jaune	1
BRAMC1500595RDWT	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	1,50 po x 25 pi	Blanc sur rouge	1

Produits d'identification

IMPRIMANTE BMP^{MC} 71



Imprimante à transfert thermique portable

- Centaine de symboles et de graphiques incluant code à barres
- Multiples tailles de police de caractères, taille automatique
- Marques de séquence et de date / heure
- Assistant de conception intégré pour l'électricité, la communication voix-données, identification générale et technologie de reconnaissance du matériel
- Espace de rangement pour plus de 100 000 fichiers d'étiquettes
- Possibilité de prévisualisation



No. de produit	Description
BRABMP71	Étiquetteuse BMP ^{MC} 71
BRAPCK5	Ensemble de nettoyage incluant 5 cartes

No. de produit	Description	Dimensions	Couleur	Quantité/ rouleau	Ruban recommandé	Application
BRAM71R4300	Cartouche ruban pour B-342, B-427, B-486 et B-499	150 pi	noir	1	-	-
BRAM71R4400WT	Cartouche ruban pour B-593 et B-595 de couleur	150 pi	blanc	1	-	-
BRAM71R6000	Cartouche ruban pour B-352, B-422, B-423, B-593 et B-595	150 pi	noir	1	-	-
BRAM71C500595BK	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	0,50 po x 50 pi	noir	1	BRAM71R4400WT	Général industriel
BRAM71C2000595BL	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	2 po x 50 pi	bleu	1	BRAM71R4400WT	Général industriel
BRAM71C2000595GN	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	2 po x 50 pi	vert	1	BRAM71R4400WT	Général industriel
BRAM71C2000595RD	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	2 po x 50 pi	rouge	1	BRAM71R4400WT	Général industriel
BRAM71C2000595YL	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	2 po x 50 pi	jaune	1	BRAM71R6000	Général industriel
BRAM71C1000595WT	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	1 po x 50 pi	blanc	1	BRAM71R6000	Général industriel
BRAM71C2000595WT	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	2 po x 50 pi	blanc	1	BRAM71R6000	Général industriel
BRAM711871342	Étiquette PermaSleeve ^{MD} B-342	1,015 x 0,335 po	blanc	100	BRAM71R4300	Filage
BRAM71375175342	Étiquette PermaSleeve ^{MD} B-342	1,765 x 0,645 po	blanc	100	BRAM71R4300	Filage
BRAM71EP168593	Étiquette B-593, style lamicoïd	1,20 x 1,90 po	blanc	100	BRAM71R6000	Boutons de contrôle
BRAM71EP171593BK	Étiquette B-593, style lamicoïd	1,06 x 0,490 po	noir	200	BRAM71R4400WT	Boutons de contrôle
BRAM71EP176593BK	Étiquette B-593, style lamicoïd	3 x 1 po	noir	50	BRAM71R4400WT	Boutons de contrôle

Produits d'identification

IMPRIMANTE BMP^{MC} 31, 33-C, 35 et 37



BBP^{MC} 31

Nouvelles étiquettes préimprimées et prédécoupées du SGH pour l'imprimante à étiquettes et enseignes vous permettant de créer des étiquettes SGH à deux couleurs en une seule passe d'impression.



BBP^{MC} 33

L'imprimante à étiquettes possède tant d'options de matériel que cette imprimante peut s'occuper de tous vos besoins d'étiquetage par lui-même.



BBP^{MC} 35 et BBP^{MC} 37

Vous avez besoin de la puissance d'une imprimante à étiquettes et enseignes. Grâce à l'impression multicolore, aux capacités de coupe de forme et à l'impression rapide, vous pouvez colorer votre voie vers un milieu de travail amélioré en créant les visuels efficaces lorsque vous en avez besoin.



No. de produit	Description
BRABBP31	Imprimante à étiquettes et enseignes

No. de produit	Description
BRABBP33C*	Imprimante à étiquettes avec couteau automatique

No. de produit	Description
BRABBP35*	Imprimante multicolore à étiquettes et enseignes
BRABBP37*	Imprimante couleur, coupe à étiquettes et enseignes

No. de produit	Description	Dimensions	Couleur
BRAB30C1125595WT	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	1,125 po x 100 pi	Blanc
BRAB30C1125595YL	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	1,125 po x 100 pi	Jaune
BRAB30C1125595RD	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	1,125 po x 100 pi	Rouge
BRAB30C1125595BL	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	1,125 po x 100 pi	Bleu
BRAB30C1125595GN	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	1,125 po x 100 pi	Vert
BRAB30C1125595OR	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	1,125 po x 100 pi	Orange
BRAB30C1125595BK	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	1,125 po x 100 pi	Noir
BRAB30C2250595WT	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	2,25 po x 100 pi	Blanc
BRAB30C2250595YL	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	2,25 po x 100 pi	Jaune
BRAB30C2250595RD	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	2,25 po x 100 pi	Rouge
BRAB30C2250595BL	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	2,25 po x 100 pi	Bleu
BRAB30C2250595GN	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	2,25 po x 100 pi	Vert
BRAB30C2250595OR	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	2,25 po x 100 pi	Orange
BRAB30C2250595BK	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	2,25 po x 100 pi	Noir
BRAB30C4000595WT	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	4 po x 100 pi	Blanc
BRAB30C4000595YL	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	4 po x 100 pi	Jaune
BRAB30C4000595RD	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	4 po x 100 pi	Rouge
BRAB30C4000595BL	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	4 po x 100 pi	Bleu
BRAB30C4000595GN	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	4 po x 100 pi	Vert
BRAB30C4000595OR	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	4 po x 100 pi	Orange
BRAB30C4000595BK	Cartouche vinyle intérieur / extérieur B-595	4 po x 100 pi	Noir
BRAB30R10000	Ruban	4 po x 200 pi	Noir
BRAB30R10000WT	Ruban	4 po x 200 pi	Blanc

*Disponible sur commande





PRODUITS divers

- 124 Extincteur, couteau et lame
- 125 Piles
- 126-127 Lampe de poche et lampe frontale
- 127 Protège-câble
- 128 Cale de roue
- 128 Contenant sécuritaire
- 128 Cendrier
- 129 Protection contre le froid
- 129 Embout de sécurité
- 129 Semelles antifatigue
- 129 Breuvage hydradant

Produits divers

EXTINCTEUR, COUTEAU ET LAME

ANSUL
Sentry

No. de produit	Modèle
ANS438738	2,5 lbs ABC avec support pour véhicule
ANS442239	5 lbs ABC avec support pour véhicule
ANS436509	10 lbs ABC avec support mural
ANS434765	20 lbs ABC avec support mural



OLFA



OLF5003



OLF5004



OLF5006



OLF9048



OLF1060595



OLF1096854



OLF1071858



OLF1056984

No. de produit	Modèle	Description
OLF5003	L-1	Couteau utilitaire robuste avec verrou à cliquet et poignée de plastique
OLF5004	L-2	Couteau utilitaire robuste avec verrou à cliquet et poignée antidérapante
OLF5006	H-1	Couteau utilitaire extra-robuste avec verrou à cliquet et poignée antidérapante, service rigoureux
OLF9048	SK-4	Couteau de sécurité avec lame auto-rétractable
OLF1060595	SK-6	Couteau de sécurité Flex-Guard ^{MC} avec lame à double protection automatique
OLF1096854	SK-10	Couteau de film étirable jusqu'à 4 mm (5/32 po) d'épaisseur
OLF1071858	XH-1	Couteau extra-robuste conçu pour service rigoureux. Poignée résistante aux produits chimiques
OLF1056984	DC-3	Boîte pour lames usagées



OLF5008 - OLF9061



OLF5009 - OLF5016



OLF9070



OLF9616



OLF1096866

OLFA

No. de produit	Modèle	Description	Quantité	Lame pour couteau
OLF5008	HB5B	Lame pour service très rigoureux	5 / paquet	H1, NH1, XH-1
OLF5009	LB10B	Lame pour service rigoureux	10 / paquet	CL, CMP-2, L-1, L-2, LL, NL-AL, NOL-1, OL, PL-1, XL-2, LA-X
OLF5016	LB50B	Lame pour service rigoureux	50 / paquet	CL, CMP-2, L-1, L-2, LL, NL-AL, NOL-1, OL, PL-1, XL-2, LA-X
OLF9061	HB20B	Lame pour service très rigoureux	20 / paquet	H1, NH1, XH-1
OLF9070	LBB10B	Lame UltraMax ^{MC} 25% plus vive qu'une lame pour service rigoureux, double aiguisage	10 / paquet	CL, CMP-2, L-1, L-2, LL, NL-AL, NOL-1, OL, PL-1, XL-2, LA-X
OLF9616	RSKB	Lame bout arrondi	50 / paquet	SK4, SK6, SK9
OLF1096855	SKB-10B	Lame tout usage	10 / paquet	SK-10

Produits divers

PILES

DURACELL™



DURPC2400BK



DURPC1500BK



DURPC1400



DURPC1300



DURPC1604BK



DURMN908



DURMN918

No. de produit	Description	Type
DURPC2400BK	Pile alcaline Procell®	AAA
DURPC1500BK	Pile alcaline Procell®	AA
DURPC1400	Pile alcaline Procell®	C
DURPC1300	Pile alcaline Procell®	D
DURMN908	Pile alcaline, borne ressort carré	6V
DURMN918	Pile alcaline, borne à vis rectangulaire	6V
DURPC1604BK	Pile alcaline Procell®	9V

DURACELL™

La première pile alcaline la plus avancée au monde. Un progrès révolutionnaire dans la technologie des piles. Un progrès prodigieux en matière de puissance de pile avec Hi-Density Core^{MD} et PowerCheck^{MD}



No. de produit	Description	Type
DURQU2400BKD	Pile alcaline Quantum	AAA
DURQU1500BKD	Pile alcaline Quantum	AA
DURQU1400BKD	Pile alcaline Quantum	C
DURQU1300BKD	Pile alcaline Quantum	D
DURQU1604BKD	Pile alcaline Quantum	9V

Produits divers

LAMPE DE POCHE ET LAMPE FRONTALE



PEL1900NOIR



PEL1830NOIR



PEL1920



PEL2410JAUNE



PEL2360NOIR



PEL2610NOIR



PEL2690NOIR

No. de produit	Description	Batteries incluses	Batteries de remplacement	Longueur	Durée	Illumination Lumen	Distance du faisceau	Intensité de pointe	Homologation
PEL1900NOIR	MityLite ^{MC}	oui	2 X AAA	4,09 po	1 h30*	11*	45 LM*	571*	Classe 1, Div. 2
PEL1830NOIR	L4 ^{MC} DEL	oui	3 X AAA	6,2 po	32h*	5*	13 LM*	44*	Classe 1, Div. 1
PEL1920	1 920 DEL	oui	2 X AAA	5,3 po	2h45*	67*	81 LM*	1 648*	-
PEL2410JAUNE	StealthLite	oui	4 x AA	7 po	7h15*	72*	102 LM*	2 622	Classe 1, Div. 1
PEL2360NOIR	2 360 DEL	oui	2 x AA	6,1 po	2h15*	94*	139 LM*	4 893*	-
PEL2610NOIR	Lampe frontale HeadsUp Lite ^{MC} DEL	oui	3 x AAA	1,49 po	19h* en haut 47h* en bas	30* en haut 14* en bas	28 LM* en haut 19 LM* en bas	194* en haut 91* en bas	-
PEL2690NOIR	Lampe frontale HeadsUp Lite ^{MC} DEL	oui	3 x AAA	2,81 po	10h30*	60*	81 LM*	1 664*	Classe 1, 2, 3, Div. 1

*Selon les exigences ANSI/NEMA FL1



ENEMSHD31BP



ENETUF2AAPE



ENETUFHD31PE



ENEHDBIN32E



ENEHCSP61E



ENEEVGP21S



ENETUFPL22PH



ENEHCAL41E



No. de produit	Batterie	Description	Illumination Lumen
ENEMSHD31BP	3 x AA	Lampe frontale classe 1 division 1	75 LM
ENETUFHD31PE	3 x AA	Lampe frontale « Hard case » DEL	250 LM en haut et 75LM en bas
ENEHCSP61E	6 x AA	Lampe de projecteur à DEL « Hard case » Professionnel	500 LM en haut et 150 LM en bas
ENETUFPL22PH	2 x AAA	Lampe d'inspection « Hard case »	100 LM
ENETUF2AAPE	2 x AA	Lampe « Hard case » DEL	250 LM en haut et 30 LM en bas
ENEHDBIN32E	3 x AAA	Lampe frontale DEL	150 LM
ENEEVGP21S	2 x AA	Lampe de poche DEL	25 LM
ENEHCAL41E	4 x AA	Lampe de poche DEL	350 LM en haut et 150 LM en bas

Produits divers

LAMPE DE POCHE

Energizer



No. de produit	Batterie	Description	Illumination Lumen
ENE1151L	2 x AA	Durable, résistant à l'eau, non conducteur, économique	11 LM
ENE1251L	2 x D	Durable, résistant à l'eau, non conducteur	16 LM
ENE1700	6V	Durable, résistant à l'eau et flotte	51 LM
ENE5109LS	6V	Durable, résistant à l'eau et flotte, large luminosité	35 LM
ENEE250Y	2 x D	Durable, ne roule pas et pratique	17 LM

PROTÈGE-CÂBLE

CHECKERS
INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS, INC.



CHERFD310BLK



CHERFD65BLK
CHERFD610BLK



CHEGD5X125OB



CHEGD5X125BB

No. de produit	Capacité	Nombre de câble	Diamètre maximal de câble permis	Dimensions
CHERFD310BLK	-	3	1/2 po	10 pi
CHERFD65BLK	-	4	3/4 po	5 pi
CHERFD610BLK	-	4	3/4 po	10 pi
CHEGD5X125OB	21 000 lbs par essieu	5	1-1/4 po	36 po x 19-3/4 po
CHEGD5X125BB	21 000 lbs par essieu	5	1-1/4 po	36 po x 19-3/4 po

Produits divers

CALE DE ROUE



No. de produit	Matériel	Dimensions	Dimensions de pneu maximum	Poids maximal
CHEUC15004.5	Polyuréthane	11 x 7-3/4 x 8 po	Jusqu'à 35 po	60 000 lbs

CONTENANT SÉCURITAIRE



Rouge pour peintures, encres et autres combustibles liquides



Jaune pour liquides inflammables



JST09100



JST7150100



JST09101



JST7150200

No. de produit	Description	Dimensions	No. de produit	Description	Dimensions
JST09100	Contenant pour déchets huileux (rouge)	6 gallons, 20L 15-7/8 po x 11-7/8 po, fait en acier	JST09101	Contenant pour déchets huileux (jaune)	6 gallons, 20L 15-7/8 po x 11-7/8 po, fait en acier
JST7150100	Bidon sécuritaire de type 1, pour essence (rouge)	5 gallons, 19L 11-3/4 po, fait en acier	JST7150200	Bidon sécuritaire de type 1, pour diesel (jaune)	5 gallons, 19L 11-3/4 po, fait en acier

CENDRIER



No. de produit	Dimensions
JST26800	4 gallons, 15L. 16-1/2 po x 38-1/2 po, fait en polyéthylène



Produits divers

PROTECTION CONTRE LE FROID



DEN1070500



DEN1070601



No. de produit	Description	Durée
DEN1070500	Réchauffe-mains (à insérer dans les gants)	8h
DEN1070601	Réchauffe-pieds (à insérer dans les bottes et/ou souliers)	6h

EMBOUIT DE SÉCURITÉ



IMPTT

IMPMETGUARD



Certifiés CSA conformes aux exigences de la norme Z195-09

No. de produit	Description	Grandeur
IMPTTM	Embout en acier Fabriqué en PVC	8-9
IMPTTL	Embout acier Fabriqué en PVC	10-11
IMPTTXL	Embout acier Fabriqué en PVC	12-13
IMPMETGUARD	Protecteur métatarsien non-conducteur	Taille unique

SEMELLES ANTIFATIGUE

No. de produit	Description	Grandeur
IMPASMOLDC/E	Semelles antifatigue Airsol ^{MC}	7 - 8,5
IMPASMOLDD/F	Semelles antifatigue Airsol ^{MC}	9 - 10,5
IMPASMOLDG	Semelles antifatigue Airsol ^{MC}	11 - 12,5



BREUVAGE HYDRATANT

Boisson rafraîchissante **Sqwincher** contenant des électrolytes pour bien s'hydrater.



No. de produit	Saveur	Description
DEN11060100OR	Orange	Qwik Stik 50/paquet
DEN11060101MB	Mélange de baies	Qwik Stik 50/paquet
DEN11060102FP	Punch aux fruits	Qwik Stik 50/paquet
DEN11060453SL	Limonade aux fraises	Qwik Stik 50/paquet
DEN11QWKPMF	4 x Orange, 4 x Mélange de baies, 4 x Punch aux fruits, 4 x Limonade aux fraises	Qwik Stik 16/paquet
DEN11021	Orange	64 oz - Concentré liquide Sqwincher
DEN11023	Citron lime	64 oz - Concentré liquide Sqwincher
DEN11024	Fraîcheur tropicale	64 oz - Concentré liquide Sqwincher
DEN11025	Raisin	64 oz - Concentré liquide Sqwincher



DEN110601

No. de produit	Page	No. de produit	Page	No. de produit	Page
3MS06001400NR.....	20	3MS8233	25	ARCC09BK.....	60
3MS06010030SWCA.....	20	3MS8247	25	ARCC09K	60
3MS1100	13	3MS8293	25	ARCC110	60
3MS1110	13	3MS8511	25	ARCC110K.....	60
3MS11380.....	17	3MS8514	25	ARCCL210DC.....	60
3MS11381.....	17	3MS9210+	25	ARCCL210DCK.....	60
3MS11384.....	17	3MS9211+	25	ARCCPGT6SB.....	61
3MS11471.....	17	3MSH10P3E01	14	ARCCXK2310	59
3MS11476.....	17	3MSH701R.....	9	ARCCXK2310	59
3MS11818.....	17	3MSH701V.....	9	ARCFSBAG.....	61
3MS12166.....	18	3MSH702R.....	9	ARCH11RY.....	59
3MS12261.....	17	3MSH702V.....	9	ARCL12C09KIT	53
3MS12262.....	17	3MSH703R.....	9	ARCL12C10KIT	53
3MS2071	26	3MSH703V.....	9	ARCL12C10KITMX.....	53
3MS2091	26	3MSH7P3E.....	14	ARCL12C11KIT	53
3MS2096	26	3MSH7P3E01	14	ARCLVL10.....	60
3MS2097	26	3MSS1101SGAFKT	19	ARCLVL11.....	60
3MS2199910	81	3MSSF201A.....	17	ARCLVL12.....	60
3MS3101001	13	3MSSF201AF.....	17	ARCLVL9.....	60
3MS3101001	13	3MSSF202AF.....	17	ARCM12C09KIT	53
3MS3111101	13	3MSSF203AF.....	17	ARCM12C09KITMX.....	53
3MS3121219.....	13	3MSSF401AF.....	17	ARCM12C10KIT	53
3MS3121250.....	13	3MSSF402AF.....	17	ARCNCBU99460W34L32.....	57
3MS3121252.....	13	3MSSF403AF.....	17	ARCNCBU99460W36L32.....	57
3MS3121261.....	13	3MSSF410AS.....	17	ARCNCBU99460W38L32.....	57
3MS3183000.....	13	3MSTR600HIK.....	28	ARCNCBU99575LG.....	57
3MS3404004	13	3MSTR6530N.....	28	ARCNCBU99575MD.....	57
3MS3911000.....	14	3MSX2A.....	14	ARCNCBU99575XL	57
3MS3911001.....	14	3MSX3A.....	14	ARCNCBU9980042.....	57
3MS3911004	14	3MSX4A.....	14	ARCNCBU9980044.....	57
3MS4510BLKL.....	32	3MSX5A.....	14	ARCNCBU9980046.....	57
3MS4510BLKXL.....	32	ANS434765.....	124	ARCNCBU9980048.....	57
3MS4510BLKXXL.....	32	ANS436509	124	ARCNCBU9980050.....	57
3MS4510L.....	32	ANS438738.....	124	ARCNCBU9980052.....	57
3MS4510XL.....	32	ANS442239.....	124	ARCXL12C09KIT.....	53
3MS4510XXL	32	ARC40KITL10.....	53	ARCXL12C10KIT.....	53
3MS501.....	26	ARC40KITL10AIR.....	53	ARCXL12C10KITMX.....	53
3MS504.....	28	ARC40KITM9.....	53	ASISVF15ACAN.....	85
3MS5N11	26	ARC40KITM9AIR.....	53	BAR051144LXL	45
3MS6001	26	ARC40KITXL10.....	53	BAR051144SM.....	45
3MS6002	26	ARC40KITXL10AIR.....	53	BAR051257L	43
3MS6003	26	ARC4656.....	59	BAR051257M.....	43
3MS6004	26	ARC4660.....	59	BAR051257XL.....	43
3MS60923.....	26	ARC4665.....	59	BAR063004L.....	48
3MS60926.....	26	ARC4692.....	59	BAR063004XL.....	48
3MS6100	26	ARC4693.....	59	BAR06W504LXL.....	48
3MS6200	26	ARCAGBAG.....	61	BAR78907TRL.....	44
3MS6300	26	ARCAGBAG	61	BAR78907TRM.....	44
3MS6501QL	26	ARCAM1EA3.....	62	BAR78907TRXL.....	44
3MS6502QL.....	26	ARCBAG13.....	61	BAR78914TRL.....	45
3MS6503QL.....	26	ARCBANK1EA3.....	61	BAR78914TRM.....	45
3MS6700.....	26	ARCC010	60	BAR78914TRXL.....	45
3MS6800.....	26	ARCC010B.....	60	BAR78918TRL.....	44
3MS6900.....	26	ARCC010BK.....	60	BAR78918TRM.....	44
3MS7093	26	ARCC010K.....	60	BAR78918TRXL.....	44
3MS7093	26	ARCC011	60	BIG247NAYL.....	34
3MS7093B.....	26	ARCC011B.....	60	BIG247NAYM.....	34
3MS7093C.....	26	ARCC011BK.....	60	BIG247NAYXL.....	34
3MS7501.....	26	ARCC011K.....	60	BIG247NAYXXL.....	34
3MS7502.....	26	ARCC08BK.....	60	BIG2947NAY34.....	34
3MS7503.....	26	ARCC08K.....	60	BIG2947NAY36.....	34
3MS8210.....	25	ARCC09.....	60	BIG2947NAY38.....	34
3MS8210V.....	25	ARCC09B.....	60	BIG2947NAY40.....	34

No. de produit	Page	No. de produit	Page	No. de produit	Page
BIG439NAY42.....	34	BOB99198029.....	40	BRA92327.....	116
BIG439NAY44.....	34	BOB991986010.....	39	BRA93242.....	116
BIG439NAY46.....	34	BOB99198607.....	39	BRA93252.....	116
BIG439NAY48.....	34	BOB99198608.....	39	BRA93262.....	116
BIG439NAY50.....	34	BOB99198609.....	39	BRA93267.....	116
BIG439NAY52.....	34	BOB991986510.....	39	BRA9425532.....	117
BIGA648TY7.....	58	BOB99198658.....	39	BRA9465291.....	70
BOB10977L.....	40	BOB99198659.....	39	BRA9496908.....	117
BOB10977M.....	40	BOB99926510.....	47	BRA99296.....	70
BOB10978L.....	40	BOB99926511.....	47	BRA99300.....	70
BOB10978M.....	40	BOB9992657.....	47	BRA99500.....	65
BOB10978XL.....	40	BOB9992658.....	47	BRA99520.....	65
BOB109GF5W11.....	41	BOB9992659.....	47	BRA99524.....	65
BOB201157110.....	46	BRA09437.....	67	BRA99528.....	65
BOB201157111.....	46	BRA105716.....	67	BRA99533.....	65
BOB201157112.....	46	BRA105718.....	68	BRA99539.....	65
BOB20115719.....	46	BRA105890.....	65	BRA99548.....	65
BOB2091571710.....	46	BRA105891.....	65	BRA99552.....	65
BOB209157179.....	46	BRA105892.....	65	BRA99556.....	65
BOB301271DP.....	45	BRA105893.....	65	BRA99564.....	65
BOB301411PP.....	45	BRA107661.....	116	BRA99570.....	65
BOB301W10EL.....	45	BRA123324.....	67	BRA99615.....	65
BOB3092007.....	47	BRA123325.....	67	BRA99616.....	65
BOB309373B.....	47	BRA123326.....	67	BRA99617.....	65
BOB309473TFL.....	47	BRA123327.....	67	BRA99618.....	65
BOB4011511PP.....	45	BRA21901.....	117	BRA99686.....	70
BOB4011F11C.....	45	BRA21904.....	117	BRA99689.....	70
BOB401281ECU.....	45	BRA21907.....	117	BRAB30C1125595BK.....	121
BOB401281ECUL.....	45	BRA21910.....	117	BRAB30C1125595BL.....	121
BOB401281ECUXL.....	45	BRA21913.....	117	BRAB30C1125595GN.....	121
BOB409173FT.....	47	BRA21919.....	117	BRAB30C1125595OR.....	121
BOB409173PL.....	47	BRA21922.....	117	BRAB30C1125595RD.....	121
BOB409173PP.....	47	BRA21959.....	117	BRAB30C1125595WT.....	121
BOB409173TFL.....	47	BRA44118.....	117	BRAB30C1125595YL.....	121
BOB601127410.....	48	BRA44118.....	117	BRAB30C2250595BK.....	121
BOB601127411.....	48	BRA44218.....	117	BRAB30C2250595BL.....	121
BOB6011280L.....	46	BRA5530.....	116	BRAB30C2250595GN.....	121
BOB6011280M.....	46	BRA55301.....	116	BRAB30C2250595OR.....	121
BOB6011280XL.....	46	BRA55302.....	116	BRAB30C2250595RD.....	121
BOB601238.....	48	BRA55303.....	116	BRAB30C2250595WT.....	121
BOB601650L.....	48	BRA58200.....	116	BRAB30C2250595YL.....	121
BOB601650XL.....	48	BRA65318.....	68	BRAB30C4000595BK.....	121
BOB900500.....	10	BRA65329.....	68	BRAB30C4000595BL.....	121
BOB9916100BL.....	49	BRA65387.....	68	BRAB30C4000595GN.....	121
BOB9916100BM.....	49	BRA65396.....	68	BRAB30C4000595OR.....	121
BOB9916100BXL.....	49	BRA65397.....	68	BRAB30C4000595RD.....	121
BOB9916200BL.....	49	BRA65406.....	68	BRAB30C4000595WT.....	121
BOB9916200BM.....	49	BRA65560.....	68	BRAB30C4000595YL.....	121
BOB9916200BXL.....	49	BRA65561.....	68	BRAB30R10000.....	121
BOB9919166.....	40	BRA65562.....	68	BRAB30R10000WT.....	121
BOB991972910.....	42	BRA65674.....	68	BRABBP31.....	121
BOB99197299.....	42	BRA65688.....	68	BRABBP33C.....	121
BOB991973010.....	42	BRA65696.....	68	BRABBP35.....	121
BOB99197308.....	42	BRA65699.....	67	BRABBP37.....	121
BOB99197309.....	42	BRA65965.....	68	BRABMP21MAGNET.....	118
BOB991974010.....	42	BRA66320.....	68	BRABMP21PLUS.....	118
BOB99197408.....	42	BRA66321.....	68	BRABMP21TOOL.....	118
BOB99197409.....	42	BRA76504.....	116	BRABMP51.....	119
BOB991980010.....	40	BRA76505.....	116	BRABMP71.....	120
BOB99198007.....	40	BRA76506.....	116	BRABPO100.....	112
BOB99198008.....	40	BRA76507.....	116	BRABPO200.....	112
BOB99198009.....	40	BRA91084.....	116	BRABPU100.....	112
BOB991980210.....	40	BRA91425.....	116	BRABPU200.....	112

No. de produit	Page	No. de produit	Page	No. de produit	Page
BRABRO150	112	BRASKACFB	113	BULQT12CHRG	54
BRABRO152	112	BRASKAPP	113	BULQT12CHRGXL	54
BRABRU150	112	BRASKO20	113	BULQT12CHRGXXL	54
BRABRU152	112	BRASKOCFB	113	BULQT12DBRG	54
BRABS07ARD	68	BRASKOPP	113	BULQT12DBRGL	54
BRAM11427	119	BRASPC100	112	BULQT12DBRGM	54
BRAM1251342	119	BRASPC150	112	BULQT12DBRGXL	54
BRAM1871342	119	BRASPC152	112	BULQT12DBRGXXL	54
BRAM211000427	118	BRASPC200	112	BULQT20BKRG	54
BRAM21125C342	118	BRAYT3	116	BULQT20BKRGGL	54
BRAM211500427	118	BRAYT6	116	BULQT20BKRGGM	54
BRAM21187C342	118	BST450010	40	BULQT20BKRGXL	54
BRAM21250C342	118	BST45008	40	BULQT20BKRGXXL	54
BRAM21375423	118	BST45009	40	BULQT20DBRG	54
BRAM21375430	118	BST8005PFL	49	BULQT20DBRGL	54
BRAM21375499	118	BST8005PFM	49	BULQT20DBRGM	54
BRAM21375595RD	118	BST8005PFXL	49	BULQT20DBRGXL	54
BRAM21375595WT	118	BULAB12BKRGGL	61	BULQT20DBRGXXL	54
BRAM21375595YL	118	BULAB12BKRGGM	61	BULSLU8LB	56
BRAM21375C342	118	BULAB12BKRG	61	BULSLU8LBL	56
BRAM21500423	118	BULAB12BKRGXL	61	BULSLU8LBM	56
BRAM21500430	118	BULBLCTNV2XL	58	BULSLU8LXL	56
BRAM21500499	118	BULBLCTNVL	58	BULSLU8NV	56
BRAM21500595WT	118	BULBLCTNVM	58	BULSLU8NVL	56
BRAM21500595YL	118	BULBLCTNVXL	58	BULSLU8NVM	56
BRAM21750423	118	BULCLBCNV	55	BULSLU8NVXL	56
BRAM21750427	118	BULCLBCNV46	55	BULSMU2LBRG	55
BRAM21750499	118	BULCLBCNV48	55	BULSMU2LBRGL	55
BRAM21750595GN	118	BULCLBCNV48LN	55	BULSMU2LBRGM	55
BRAM21750595OR	118	BULCLBCNV50	55	BULSMU2LBRGXL	55
BRAM21750595RD	118	BULCLBCNV50LN	55	BULSMU2NVRG	55
BRAM21750595WT	118	BULCLBCNV52	55	BULSMU2NVRGL	55
BRAM21750595YL	118	BULCLBCNV52LN	55	BULSMU2NVRGM	55
BRAM2501342	119	BULCLBCOR	55	BULSMU2NVRGXL	55
BRAM3751342	119	BULCLBCOR46	55	BWTBWC2H	88
BRAM711871342	120	BULCLBCOR48	55	BWTBWC2M	88
BRAM71375175342	120	BULCLBCOR48LN	55	BWTCGQ344	90
BRAM71C1000595WT	120	BULCLBCOR50	55	BWTCGQ584	90
BRAM71C2000595BL	120	BULCLBCOR50LN	55	BWTDOCK221C1M00G	89
BRAM71C2000595GN	120	BULCLBCOR52	55	BWTDOCK221C1P00G	88
BRAM71C2000595RD	120	BULCLBCOR52LN	55	BWTGACPROB1	90
BRAM71C2000595WT	120	BULHHL2NV	58	BWTGAUSB1IR	88
BRAM71C2000595YL	120	BULHMB2NV	59	BWTHOSE120	90
BRAM71C500595BK	120	BULJLPCNV2XL	58	BWTHOSE165	90
BRAM71EP168593	120	BULJLPCNVL	58	BWTMC2C01MC5	88
BRAM71EP171593BK	120	BULJLPCNVM	58	BWTMCX3XWHMYNA	88
BRAM71EP176593BK	120	BULJLPCNVXL	58	BWTMCXLXWHMYNA	88
BRAM71R4300	120	BULPLC2NVRG34	56	BWTMCKG258	90
BRAM71R4400WT	120	BULPLC2NVRG36	56	BWTREG05	90
BRAM71R6000	120	BULPLC2NVRG38	56	BWTREGDF1	90
BRAMC1500595BLWT	119	BULPLW2NV34	56	BWTREG-DF-1	90
BRAMC1500595ORBK	119	BULPLW2NV36	56	BWTXTXWHMYNA	89
BRAMC1500595RDWT	119	BULPLW2NV38	56	BWTXTXWHMYNACS	89
BRAMC1500595WTBK	119	BULPMU2NVRG34	55	CATCC7651036K	62
BRAMC1500595YLBK	119	BULPMU2NVRG36	55	CATCC7652572K	62
BRAMC187342	119	BULPMU2NVRG38	55	CATCC765271225K	62
BRAMRO100	112	BULQT12BKRG	54	CATCS225	62
BRAMRO15P	112	BULQT12BKRGGL	54	CATCS45	62
BRAMRO300	112	BULQT12BKRGGM	54	CATMO180ARC	59
BRAMRO30P	112	BULQT12BKRGXL	54	CHEGD5X125BB	127
BRAPCK5	120	BULQT12BKRGXXL	54	CHEGD5X125OB	127
BRAPLO23	68	BULQT12CHRG	54	CHERFD310BLK	127
BRASKA20	113	BULQT12CHRGGL	54	CHERFD610BLK	127

No. de produit	Page	No. de produit	Page	No. de produit	Page
CHERFD65BLK.....	127	DEN11023.....	129	DYNFACPSX9.....	106
CHEUC15004.5.....	128	DEN11024.....	129	DYNFAEW016SU.....	108
DBI1003000C.....	80	DEN11025.....	129	DYNFAEW032SU.....	108
DBI1003006C.....	80	DEN11060100OR.....	129	DYNFAEWBM03.....	108
DBI1101254C.....	75	DEN11060101MB.....	129	DYNFAEWBM07.....	108
DBI1102000C.....	75	DEN11060102FP.....	129	DYNFAEWS1113F.....	108
DBI1102008C.....	75	DEN11060453SL.....	129	DYNFAEWS1416F.....	108
DBI1103071C.....	77	DEN111QWKPMF.....	129	DYNFAEWS6514F.....	108
DBI1110101C.....	75	DEN12E90801.....	19	DYNFAEWSBMSWMF.....	108
DBI1110102C.....	75	DEN12E90802.....	19	DYNFAFS00550.....	105
DBI11101254.....	75	DEN12E90803.....	19	DYNFAFS006100.....	105
DBI1110600C.....	75	DEN12E90804.....	19	DYNFAFS007100.....	105
DBI1110780C.....	77	DEN12E90805.....	19	DYNFAFS343100.....	105
DBI1110790C.....	77	DEN12E90809.....	19	DYNFAGB210.....	105
DBI1191201C.....	75	DEN18105.....	107	DYNFAGB410.....	105
DBI1191205C.....	75	DEN18112.....	107	DYNFAGP2X250.....	106
DBI1191209C.....	75	DEN18115.....	107	DYNFAGP4X4100.....	106
DBI1191237C.....	75	DEN18220.....	107	DYNFAGP4X450.....	106
DBI1191241C.....	75	DEN18225.....	107	DYNFAGS2X2.....	106
DBI1191253C.....	75	DIBGDBGCYL.....	48	DYNFAGS4X4.....	106
DBI1191379C.....	77	DURMN908.....	125	DYNFAHP400.....	106
DBI1191381C.....	77	DURMN918.....	125	DYNFAHP6X10.....	106
DBI1220863C.....	77	DURPC1300.....	125	DYNFAHT1X1012.....	105
DBI1234080.....	80	DURPC1400.....	125	DYNFAHT2X106.....	105
DBI1246328C.....	77	DURPC1500BK.....	125	DYNFAKDRESP3.....	107
DBI1340131C.....	77	DURPC1604BK.....	125	DYNFAKERH.....	104
DBI1340132C.....	77	DURPC2400BK.....	125	DYNFAKFR1BN.....	104
DBI1340182C.....	76	DURQU1300BKD.....	125	DYNFAKQU185BP.....	103
DBI1341004C.....	76	DURQU1400BKD.....	125	DYNFAKQU285BP.....	103
DBI1341006C.....	76	DURQU1500BKD.....	125	DYNFAKT010.....	104
DBI1342002C.....	76	DURQU1604BKD.....	125	DYNFAKT036.....	104
DBI1360182C.....	76	DURQU2400BKD.....	125	DYNFAKTBP.....	103
DBI1361004C.....	76	DYNEB50C.....	18	DYNFAPS1X3100.....	105
DBI1385000C.....	79	DYNEP16.....	22	DYNFAPS1X3B16.....	105
DBI2100080.....	80	DYNEP17.....	22	DYNFAPS34X3100.....	105
DBI2190053.....	80	DYNEP18.....	22	DYNFASC55L.....	107
DBI31004.....	78	DYNEP19.....	22	DYNFASC75B.....	107
DBI3100428.....	78	DYNEP21.....	22	DYNFATB001.....	105
DBI3101223.....	78	DYNEP21.....	22	DYNFATNB02.....	105
DBI3101224.....	78	DYNEP22/16.....	22	DYNFATW045.....	107
DBI3590502.....	78	DYNEP22/16.....	22	DYNFP103.....	80
DBI3590552.....	78	DYNEP22/160.....	22	DYNFP104.....	80
DBI3591010.....	84	DYNEP22/160.....	22	DYNFP105.....	80
DBI5000003.....	79	DYNEP22/8.....	22	DYNHP141R01.....	8
DBI8308009.....	84	DYNEP22/8.....	22	DYNHP141R02.....	8
DBI9501403C.....	79	DYNEP30.....	19	DYNHP241R01.....	8
DBIAC202C.....	79	DYNEP300BC.....	18	DYNHP241R02.....	8
DBIAK020A1.....	84	DYNEP300BS.....	18	DYNHP241R04.....	8
DBIAK066A.....	76	DYNEP40.....	19	DYNHP241R07.....	8
DBIAK067A.....	84	DYNEP750C.....	18	DYNHP241R17.....	8
DBIAK105A.....	84	DYNEP850C.....	18	DYNHP241R44.....	8
DBIAK205CG.....	84	DYNEP910A.....	20	DYNHP241S.....	8
DBISSR100.....	79	DYNEP910C.....	20	DYNHP542R01.....	8
DBISSR100100.....	79	DYNEP910S.....	20	DYNHP542R02.....	8
DBISSR10050.....	79	DYNFAAB001.....	107	DYNHP542RS.....	8
DEN02416NB.....	10	DYNFAAT015.....	105	DYNHP65000.....	9
DEN02416TAS.....	10	DYNFAAT025.....	105	DYNHP841SR09.....	8
DEN02444NB.....	10	DYNFABFAS10.....	105	DYNHP841SR71.....	8
DEN06006AS.....	10	DYNFABZ002.....	106	DYNHPSB470.....	9
DEN06006NB.....	10	DYNFACB002.....	105	DYNHPWC01.....	9
DEN1070500.....	129	DYNFACB004.....	105	EDM1143510.....	43
DEN1070601.....	129	DYNFACFB02.....	105	EDM1143511.....	43
DEN11021.....	129	DYNFACFB04.....	105	EDM114358.....	43

No. de produit	Page	No. de produit	Page	No. de produit	Page
EDM114359.....	43	EDM7076510.....	42	HOWQD30.....	13
EDM1151810.....	41	EDM707659.....	42	ICSVTSK1231100101.....	86
EDM115186.....	41	EDM78101.....	46	IMP82500.....	33
EDM115187.....	41	EDM8081310.....	43	IMP84000.....	33
EDM115188.....	41	EDM8081311.....	43	IMP84400.....	33
EDM115189.....	41	EDM808137.....	43	IMP86400.....	33
EDM1160110.....	39	EDM808138.....	43	IMP86700.....	33
EDM116017.....	39	EDM808139.....	43	IMP86800.....	33
EDM116018.....	39	EDM92575L.....	49	IMPASMOLDC/E.....	129
EDM116019.....	39	EDM92575M.....	49	IMPASMOLDD/F.....	129
EDM1162410.....	41	EDM92575S.....	49	IMPASMOLDG.....	129
EDM1162411.....	41	EDM92575XL.....	49	IMPBG40810.....	44
EDM116246.....	41	EDM92675L.....	49	IMPBG40811.....	44
EDM116247.....	41	EDM92675M.....	49	IMPBG4089.....	44
EDM116248.....	41	EDM92675S.....	49	IMPMAT5040.....	34
EDM116249.....	41	EDM92675XL.....	49	IMPMAT5050.....	34
EDM1164410.....	41	EDM9701110.....	47	IMPJETGUARD.....	129
EDM1164411.....	41	EDM9701111.....	47	IMPTTL.....	129
EDM116446.....	41	EDM9701118.....	47	IMPTTM.....	129
EDM116447.....	41	EDM9701119.....	47	IMPTTXL.....	129
EDM116448.....	41	EDM9701210.....	44	ISC17027152.....	87
EDM116449.....	41	EDM970129.....	44	ISC17152395.....	87
EDM1172410.....	41	EDM9701310.....	44	ISC18100883.....	86
EDM117248.....	41	EDM970139.....	44	ISC18102509.....	86
EDM117249.....	41	ENE1151L.....	127	ISC18108810.....	86
EDM11800.....	39	ENE1251L.....	127	ISC18109155.....	86
EDM1180010.....	39	ENE1700.....	127	ISC18109157.....	86
EDM1180011.....	39	ENE5109LS.....	127	ISC18109191.....	86
EDM118006.....	39	ENEE250Y.....	127	ISC18109327031.....	86
EDM118007.....	39	ENEEVGP21S.....	126	ISCTX11.....	85
EDM118008.....	39	ENEHCAL41E.....	126	ISCTX12.....	85
EDM118009.....	39	ENEHCSP61E.....	126	ISCVKK1232110111.....	87
EDM11801.....	39	ENEHDBIN32E.....	126	ICSVTSK1231100101.....	86
EDM1180110.....	39	ENEMSHD31BP.....	126	ICSVTSK1232110101.....	86
EDM118017.....	39	ENETUF2AAPE.....	126	JST09100.....	128
EDM118018.....	39	ENETUFHD31PE.....	126	JST09101.....	128
EDM118019.....	39	ENETUFPL22PH.....	126	JST26800.....	128
EDM1181810.....	39	FAP04100.....	109	JST7150100.....	128
EDM118188.....	39	FAP04102.....	109	JST7150200.....	128
EDM118189.....	39	FAP04103.....	109	KIM49114.....	32
EDM1184010.....	39	FIB4178CL.....	21	KIM49115.....	32
EDM118408.....	39	FIB4178IRUV5.....	21	KIM49116.....	32
EDM118409.....	39	FIB4199C.....	21	LAK901NS.....	33
EDM22410.....	50	FIBF400CSA.....	21	LAK903NSL/XL.....	33
EDM2247.....	50	FIBFM400DCCLC.....	21	LAKC70130XL.....	32
EDM2248.....	50	FIBFM5400DCCLC.....	21	LAKC70130XXL.....	32
EDM2249.....	50	GLO5554PF2XL.....	49	LAKC8428LNSF.....	31
EDM29710.....	50	GLO5554PFL.....	49	LAKC8428LWSF.....	31
EDM2978.....	50	GLO5554PFXL.....	49	LAKC8428XLNSF.....	31
EDM2979.....	50	GLO5555PF2XL.....	49	LAKC8428XLWSF.....	31
EDM3714510.....	50	GLO5555PFL.....	49	LAKC8428XXLNSF.....	31
EDM371458.....	50	GLO5555PFXL.....	49	LAKC8428XXLWSF.....	31
EDM371459.....	50	HOWFF1.....	13	LAKCL101.....	31
EDM3716510.....	50	HOWFF30.....	13	LAKCNS4282XL.....	31
EDM371659.....	50	HOWLL1.....	13	LAKCNS428L.....	31
EDM3717510.....	50	HOWLL1D.....	14	LAKCNS428XL.....	31
EDM371757.....	50	HOWLL30.....	13	LAKCOL428.....	31
EDM371758.....	50	HOWLPF1.....	13	LAKCOL428L.....	31
EDM371759.....	50	HOWLPF30.....	13	LAKCOL428XL.....	31
EDM3718510.....	50	HOWLS500.....	14	LAKCOL428XXL.....	31
EDM371859.....	50	HOWMAX1.....	13	LAKCTL101L.....	31
EDM69210L.....	49	HOWMAX1D.....	14	LAKCTL101XL.....	31
EDM69210XL.....	49	HOWMAX30.....	13	LAKCTL903L/XL.....	33

No. de produit	Page	No. de produit	Page	No. de produit	Page
LAKEMN428	31	NORCT3RE9	116	PIOV1021061L/XL	93
LAKEMN4282XL	31	NORCT3RE9200	116	PIOV1021570	94
LAKEMN428L	31	NORCT3RF8	116	PIOV10215702/3XL	94
LAKEMN428XL	31	NORCT3YE7	116	PIOV1021570L/XL	94
LAKES428	31	NORCT3YE7	116	PIOV1021580	94
LAKES428WL	31	NORF4400	21	PIOV10215802/3XL	94
LAKES428WXL	31	NORFLA22GR	100	PIOV1021580L/XL	94
LAKES428WXXL	31	NORFLA25	100	PIOV10221502XL	93
MAS1	66	NORFP02	80	PIOV1022150L	93
MAS1KA	66	NORFP023	80	PIOV1022150XL	93
MAS3	66	NORFP024	80	PIOV1030550L/XL	93
MAS3KA	66	NORFP86	80	PIOV1030550S/M	93
MAS410BLU	66	NORN75001L	27	PIOV1040850O/S	94
MAS410GRN	66	NORN75002L	27	PIOV1040860O/S	94
MAS410KARED	66	NORN75003L	27	PIOV1051150L	95
MAS410RED	66	NORT18000	18	PIOV1051150XL	95
MAS410YLW	66	NORT56005B	19	PIOV1052250L	95
MAS420	69	NORT56005BS	19	PIOV1052250XL	95
MAS421	69	NORT5900LTK	19	PIOV1060350	95
MAS480	69	NORT5900LTKS	19	PIOV10603502XL	95
MAS487	69	NORT5900LTKTCG	19	PIOV1060350L	95
MAS488	69	NORT5900NTK	19	PIOV1060350XL	95
MAS491B	69	NORT5900NTKS	19	PIOV1060471	95
MAS493B	69	NORXG4	100	PIOV10604712XL	95
MASA1105BLU	66	OLF1056984	124	PIOV1060471L	95
MASA1105GRN	66	OLF1060595	124	PIOV1060471XL	95
MASA1105KARED	66	OLF1071858	124	PIOV10801502XL	96
MASA1105RED	66	OLF1096854	124	PIOV1080150L	96
MASA1105YLW	66	OLF1096866	124	PIOV1080150XL	96
MASS806	69	OLF5003	124	PIOV10901502XL	96
MAT5040	34	OLF5004	124	PIOV1090150L	96
MAT5050	34	OLF5006	124	PIOV1090150XL	96
MSA10148708	9	OLF5008	124	PIOV10902502XL	96
MSA475358	9	OLF5009	124	PIOV1090250L	96
MSA475359	9	OLF5016	124	PIOV1090250XL	96
MSA475360	9	OLF9048	124	PIOV11201512XL	97
MSA475361	9	OLF9061	124	PIOV1120151L	97
MSA492559	9	OLF9070	124	PIOV1120151XL	97
MSA624	78	OLF9616	124	PIOV11206512XL	97
MSA6240700US	78	PEL1830NOIR	126	PIOV1120651L	97
MSA6241500US	78	PEL1900NOIR	126	PIOV1120651XL	97
NOR1285	33	PEL1920	126	PIOV11901602XL	98
NOR4906BECSA	20	PEL2360NOIR	126	PIOV1190160L	98
NOR7506N95	27	PEL2410JAUNE	126	PIOV1190160M	98
NOR7580P100	27	PEL2610NOIR	126	PIOV1190160XL	98
NOR7580P100L	27	PEL2690NOIR	126	PIOV11902602XL	98
NOR7581P100	27	PIOV1010140	94	PIOV1190260L	98
NOR7581P100L	27	PIOV1010140L	94	PIOV1190260M	98
NOR7582P100	27	PIOV1010140XL	94	PIOV1190260XL	98
NOR7582P100L	27	PIOV1010150	94	PIOV11903602XL	98
NOR7583P100L	27	PIOV1010150L	94	PIOV1190360L	98
NOR75SCL	27	PIOV1010150XL	94	PIOV1190360M	98
NOR75SCL	27	PIOV1020160	94	PIOV1190360XL	98
NOR75SCP100	27	PIOV10201602/3XL	94	PIOV11904602XL	98
NOR75SCP100L	27	PIOV1020160L/XL	94	PIOV1190460L	98
NOR770030L	27	PIOV1020250	94	PIOV1190460M	98
NOR770030M	27	PIOV10202502/3XL	94	PIOV1190460XL	98
NOR770030S	27	PIOV1020250L/XL	94	PIOV25108502/3XL	99
NOR77BAG	27	PIOV1020951	93	PIOV2510850L/XL	99
NORA79C100	9	PIOV10209512/3XL	93	PIOV30104602XL	96
NORA815040	21	PIOV1020951L/XL	93	PIOV3010460L	96
NORCP5004	21	PIOV1021061	93	PIOV3010460M	96
NORCP5005	21	PIOV10210612/3XL	93	PIOV3010460XL	96

No. de produit	Page	No. de produit	Page	No. de produit	Page
PIOV35103602XL.....	99	SUPS13PNT8.....	39	TRARN9QK.....	78
PIOV3510360L.....	99	SUPS13PNT9.....	39	TRAV4135.....	80
PIOV3510360XL.....	99	SUPS13SXPU10.....	40	TRAWB58PF.....	79
PIOV35201502XL.....	99	SUPS13SXPU8.....	40	TRAXB0820.....	74
PIOV3520150L.....	99	SUPS13SXPU9.....	40	TRFTFK.....	100
PIOV3520150XL.....	99	SUPS13TAFNT10.....	42	UVXA400.....	18
PIOV35202502XL.....	99	SUPS13TAFNT8.....	42	UVXA700.....	18
PIOV3520250L.....	99	SUPS13TAFNT9.....	42	UVXA701.....	18
PIOV3520250XL.....	99	SUPS13TAGPU10.....	42	UVXS3200.....	18
PIOV4010170.....	10	SUPS13TAGPU6.....	42	UVXS3200X.....	18
PIOV4010270.....	10	SUPS13TAGPU7.....	42	UVXS3300.....	18
PIOV4010270.....	10	SUPS13TAGPU8.....	42	UVXS3300X.....	18
PIOV4020171.....	10	SUPS13TAGPU9.....	42	UVXS3800.....	20
PIOV4030370.....	10	SUPS18TAFGFN10.....	43	UVXS3800.....	20
PIOV6200450O/S.....	100	SUPS18TAFGFN8.....	43	UVXS3960CI.....	20
PIOV6200550O/S.....	100	SUPS18TAFGFN9.....	43	UVXS3970D.....	20
PIOV6210250O/S.....	100	SUPSCXPNTFB10.....	43	UVXS3970D.....	20
PIOV6220170O/S.....	100	SUPSCXPNTFB8.....	43	UVXS4500.....	18
PROJLANHATRD.....	10	SUPSCXPNTFB9.....	43	UVXS4500X.....	18
RAGPOLOB20.....	113	SUPSN15NT10.....	40	UVXS487.....	21
ROTRD41580280Z.....	113	SUPSN15NT8.....	40	UVXS493.....	21
ROTRD41580280Z.....	113	SUPSN15NT9.....	40	UVXS505D.....	21
SAF9401.....	85	SUPSTAFGPU10.....	42	VLNV3001BX.....	28
SAF9401-20.....	85	SUPSTAFGPU8.....	42	VLNV7003.....	28
SUP365DLXFLL.....	46	SUPSTAFGPU9.....	42	ZOL20100000101011260.....	109
SUP365DLXFLLM.....	46	SUPSTAHVPU10.....	42	ZOL8000080701.....	109
SUP365DLXFLLXL.....	46	SUPSTAHVPU8.....	42	ZOL80000855.....	109
SUP375KGVBL.....	44	SUPSTAHVPU9.....	42	ZOL8900080001.....	109
SUP375KGVBLXL.....	44	TRAAC432.....	74	ZOL8900081001.....	109
SUP378GOBTKLL.....	46	TRAAC7102.....	74		
SUP378GOBTKLM.....	46	TRAAC742.....	74		
SUP378GOBTKLXL.....	46	TRAAU732/X.....	74		
SUPHNP.....	32	TRAC1104H/E4.....	74		
SUPHNPCW.....	32	TRAC1104Z/E4.....	74		
SUPHNPPW24.....	32	TRAC1124H/E4.....	74		
SUPML40.....	41	TRAC1124Z/E4.....	74		
SUPS10NXFN10.....	43	TRAC506Z/E4.....	74		
SUPS10NXFN8.....	43	TRAC706H/E4.....	74		
SUPS10NXFN9.....	43	TRAC706Z/E4.....	74		
SUPS13BKPUQ10.....	40	TRAEBU95L/X.....	74		
SUPS13BKPUQ8.....	40	TRAEBU95XL/X.....	74		
SUPS13BKPUQ9.....	40	TRAGS.....	79		
SUPS13FRTL.....	48	TRAGS25NK.....	79		
SUPS13FRTXL.....	48	TRAGS50NK.....	79		
SUPS13PNT10.....	39	TRAKITCB03Z/E4.....	81		



Nos succursales

Alma 418 668-8336
Amos 819 732-6436
Anjou 514 493-4127
Baie-Comeau 418 296-9320
Candiac 450 632-1320
Chicoutimi 418 693-1343
Dartmouth (N-É) .. 902 468-7996
Drummondville 819 477-5933
Gatineau 819 771-7411
Granby 450 776-6333
Joliette 450 759-8160
Lachenaie 450 471-4561

Laval (boul. Industriel) .. 450 629-4561
Laval (Louis-B. Mayer) .. 450 688-9249
Lévis 418 833-1344
Longueuil 450 679-3460
Moncton (N-B) 506 382-1396
Montréal 514 341-7713
Ottawa (Ont.) 613 789-7500
Pointe-Claire 514 426-9460
Québec 418 627-5943
Rimouski 418 723-0969
Rivière-du-Loup 418 867-8515
Saint-Georges 418 220-1344

Saint-Eustache 450 472-6160
Saint-Jean 450 346-1320
Saint-Jérôme 450 436-3225
Sept-Îles 418 962-7773
Sherbrooke 819 566-0966
Sorel-Tracy 450 742-3771
Trois-Rivières 819 374-5013
Val-d'Or 819 825-6555
Vaudreuil 450 510-7487
Victoriaville 819 758-6205

Siège Social Lumen

4655, Autoroute 440 Ouest, Laval H7P 5P9 / Tél.: 450 688-9249 / Téléc. : 450 686-1444

lumen.ca

