

## Credelio

Desparasitante externo oral de acción sistémica para el tratamiento de pulgas y garrapatas en perros.

### USO VETERINARIO

#### FÓRMULA:

Ingrediente	Credelio 56.25mg	Credelio 112.5 mg	Credelio 225 mg	Credelio 450 mg	Credelio 900 mg
Lotilaner	56.25 mg	112.5 mg	225 mg	450 mg	900 mg
Excipientes	c.s.p 1 Tableta	c.s.p 1 Tableta	c.s.p 1 Tableta	c.s.p 1 Tableta	c.s.p 1 Tableta

**TIPO DE FORMULACIÓN:** Tabletas masticables

**INGREDIENTE ACTIVO:** Lotilaner

#### INDICACIONES:

En perros y cachorros a partir de las 8 semanas de edad y 1.3 kg de peso, para el tratamiento y prevención de infestaciones de pulgas (*Ctenocephalides felis* y *C. canis*) y el tratamiento y control de infestaciones de garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus* y *Amblyomma cajennense*).

#### GENERALIDADES:

Credelio provee un efecto plaguicida y garrapaticida inmediato y duradero durante por lo menos 1 mes. 2 horas después de su administración, CREDELIO empieza a matar las pulgas, eliminándolas en el término de 6 horas. Durante todo el mes, en el caso de nuevas infestaciones, las pulgas son eliminadas en el término de 4 horas.

El efecto contra garrapatas empieza a las 4 horas después de la administración de Credelio. Durante todo un mes, Credelio elimina las garrapatas de nuevas infestaciones dentro de 8 horas.

CREDELIO puede ser usado como parte de la estrategia de tratamiento de la dermatitis alérgica por pulgas (DAP).

Debido a su inicio rápido de acción y la eficiencia duradera, CREDELIO mata las pulgas existentes y recién emergidas antes que puedan poner huevos. Por ende, CREDELIO rompe el ciclo de vida de las pulgas y previene la contaminación del ambiente por pulgas en las áreas de acceso de los perros.

#### DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Para uso oral.

CREDELIO debe ser administrado a una dosis de 20 a 43 mg/kg de peso corporal acorde a la siguiente tabla:

Peso del perro (kg)	Potencia y numero de tabletas a administrar				
	CREDELIO 56.25 mg	CREDELIO 112.5 mg	CREDELIO 225 mg	CREDELIO 450 mg	CREDELIO 900 mg
1.3 – 2.5	1				
>2.5 – 5.5		1			
>5.5 – 11.0			1		
>11.0 – 22.0				1	
>22.0 – 45.0					1

Para perros con un peso mayor de 45 kg, se debe usar una combinación apropiada de CREDELIO Tabletas Masticables

CREDELIO es una tableta masticable saborizada. Administre CREDELIO una vez al mes con o después de la comida.

#### **CONTRAINDICACIONES Y RESNTRICCIONES:**

No usar en caso de una hipersensibilidad a la sustancia activa.

#### **REACCIONES ADVERSAS:**

No se conocen.

#### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

- Para reducir al mínimo la probabilidad de re-infestación de pulgas, es importante tratar a todos los animales dentro del hogar con un producto aprobado que proteja contra la pulga.
- Por el rápido inicio del efecto garrapaticida de CREDELIO se reduce el riesgo de enfermedades transmitidas por garrapatas. No obstante, los parásitos necesitan empezar a alimentarse en el huésped para ser expuestos al ingrediente activo lotilaner; por consiguiente, el riesgo de una transmisión de enfermedades por estos parásitos no puede ser excluida completamente.
- Todos los datos de seguridad y eficacia han sido obtenidos de perros y cachorros con una edad de 8 semanas o más y con un peso de 1.3 kg o superior. La administración de este producto en cachorros menores de 8 semanas o con un peso inferior a 1.3 kg debe ser basado en la evaluación riesgo-beneficio del médico veterinario responsable.
- Estudios de laboratorio en ratas no han evidenciado efectos teratogénicos. La seguridad de CREDELIO en perras en gestación o lactancia no ha sido evaluada. Su uso deberá quedar a criterio del médico veterinario.
- Estudios de laboratorio en ratas no han evidenciado efectos adversos sobre la capacidad reproductiva de perros hembras y machos. La seguridad de CREDELIO en perros de reproducción no ha sido evaluada. Su uso deber quedar a criterio del médico veterinario.

#### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES PARA SERES HUMANOS:**

- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- NO PARA USO EN HUMANOS.
- En caso de contacto accidental con los ojos, enjuáguese exhaustivamente con agua.
- Lávese las manos después de manipular el producto.

**ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:**

Almacenar a temperaturas inferiores de 30 °C.

**MÉXICO:** Credelio 56.25 mg Reg. Q-0715-100  
Credelio 112.5 mg Reg. Q-0715-101  
Credelio 225 mg Reg. Q-0715-102  
Credelio 450 mg Reg. Q-0715-103  
Credelio 900 mg Reg. Q-0715-104

**USO VETERINARIO**

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

**Elanco Salud Animal S.A. de C.V.**  
Boulevard Puerta de Hierro No.5153,  
Piso 18, Col. Puerta de Hierro,  
Zapopan C.P. 45116, Jalisco.  
Tel.: 800 288 5553